

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. ESTIMADO
1	<p>ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM CHAVE – Fabricado em chapa de aço com bitola de nº 26 (0,45 mm). Produto deve possuir fechadura tipo Yale com duas chaves e portas com puxadores com fechamento sobreposto. Deve possuir 4 prateleiras que sejam ajustáveis e removíveis. Sistema de cremalheiras estampadas nas colunas de sustentação com espaçamento aproximado de 15 mm entre recortes. Acabamento de chapa antiferrugens. Produto deve ser cor cinza e possuir as seguintes condições aproximadas: 900mm(L)x400mm(P)x1960mm(A).</p>	UNID	1390	R\$ 1.079,49
2	<p>ARMÁRIO EM AÇO, 02 portas, com chave, 03 reforços, 05 prateleiras reguláveis, capacidade mínima de 20kg por prateleiras, medindo aproximadamente 1,98m de altura, 0,90cm de largura, 0,40 cm profundidade, na cor cinza.</p>	UNID	17	R\$ 1.242,56

3	ARMÁRIO GRANDE confeccionado em chapa de aço carbono de espessura 0,45 mm (chapa 26), com 2 portas e 4 prateleiras. Dimensões aproximadas do armário: 198 mm x 900 mm x 400 mm. Pintura eletrostática após tratamento antiferruginoso. Porta com fechadura tipo tambor com chave e pés com ponteiros de borracha. 4 prateleiras reguláveis (capacidade de 50 kg cada), 4 pés niveladores. Cor da porta cinza, lateral e fundo azul.	UNID	20	R\$ 1.855,69
---	---	------	----	--------------

4	<p>ARMÁRIO REGISTRADOR DE 02 PORTAS - Produto confeccionado em chapa de aço nº #26 (0,45mm). Deve possuir 4 prateleiras fixas com abas de aço #26 (0,45 mm) com 6 dobras de profundidade. Fechadura deve ser tipo Yale com 2 chaves com travamento na porta. Portas devem possuir sobreposição e sistema de puxador. Deve possuir aproximadamente 40 divisores de chapa de aço #26 (0,45mm) normalizada laminado a frio. Acabamento deve ser anticorrosivo e pintura eletroestática a pó (tinta epóxi). Deve possuir capacidade de aproximadamente de 50kg de peso (distribuídos) e dimensões aproximadas de 1980mm (alt.) X 1100mm (larg.) X 320mm (prof.) Dimensões de vão de aproximadamente 370 mm (alt.) X 100mm (larg.) X 290 mm (prof.). Coloração deve ser cinza na estrutura, com portas na cor azul.</p>	UNID	161	R\$ 2.690,09
---	--	------	-----	--------------

5	<p>ARMÁRIO DE AÇO COM 16 PORTAS – Produto com 4 colunas e 16 portas confeccionado em chapa de aço nº #26 (0,45mm). Deve possuir montagem com dobras invertidas e sistema de composição através de lateral vazada. Colunas devem receber 4 portas medindo aproximadamente 292x549 mm (largura e altura) em aço nº #26 (0,45mm). Deve possuir estampo para ventilação. Deve possuir dois pinos pivotantes por porta e dispositivo de trava na parte externa em polipropileno e possibilidade de travamento via cadeado, e na parte interna sistema de travamento através de lingueta em formato de gancho pelo sistema EASY LOCK. Cada compartimento deve possuir cabideiro fixado. Base deve ser composta por cantoneiras de aço nº #18 fixado nos cantos da base com pés em polipropileno. Deve ser livre de arestas cortantes e possuir acabamento antiferrugens e fosfatizante e pintura de sistema eletrostático a pó. Deve possuir coloração cinza. Dimensão aproximada de 1300mm(L) X 400mm(P) X 1900mm (A).</p>	UNID	233	R\$ 2.240,13
---	---	------	-----	--------------

6	<p>ROUPEIRO DE AÇO totalmente montável, dispensa a utilização de parafusos, 01 vão com 04 portas sobrepostas, fechamento através de pitão, pés removíveis, na cor cinza, medindo no mínimo 1,93m de altura, 0,34cm de largura, 0,40cm profundidade.</p>	UNID	8	R\$ 1.049,80
7	<p>ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS – Estante de aço desmontável com 06 prateleiras. Estrutura composta por chapa de aço n° #26 (0,45mm aprox.) com dobras nas laterais (4 dobras) e frontais (6 dobras). Deve possuir reforço tipo ômega em cada prateleira com dobras em chapa n° #24 (0,60 mm aprox.). Colunas em chapa de aço de aproximadamente n° #20 (0,90 mm), possuindo furos para regulagem de altura em furação e travamento de prateleiras. Deve possuir as seguintes dimensões aproximadas de Altura: 1980mm, Largura: 900mm, Profundidade: 400mm. Acabamento deve possuir processo anticorrosivo e pintura eletroestática em pó. Admite reforço em X no fundo e lateral. Coloração cinza.</p>	UNID	507	R\$ 567,42

8	<p>ESTANTE DESMONTÁVEL de aço 06 prateleiras com dobras duplas nas laterais, dobras triplas nas frontais e posteriores com 4 colunas em perfil L de 30x30mm, 1.80m de altura, 92cm de largura, 30cm de profundidade, cor cinza. Garantia de mínima 03 meses.</p>	UNID	17	R\$ 401,32
9	<p>ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS, confeccionado em chapa de aço 26, destinado a utilização de armazenamento de documentos por meio de pastas suspensas, com visual moderno possibilitando uma harmonia em seu ambiente de trabalho. Mobiliário fabricado com aço de qualidade e procedência, em chapa #26 (0,45mm e 0,60mm). Possui 04 gavetas. Dispõe de sistema de fechadura de miolo. As gavetas funcionam em sistema de deslizamento por patins de nylon com capacidade de carga de 25kg por gaveta uniformemente distribuído. Submetido a prétratamento com nanotecnologia e pintura eletrostática, em linha automatizada e contínua, com tinta a pó. Dimensões aproximadas Altura: 1362mm, largura 470mm, comprimento 570mm. Obs: este item deverá ser entregue instalado no local indicado. Garantia mínimo de 03 meses para defeitos de fabricação.</p>	UNID	23	R\$ 696,73

10	<p>MESA PARA PROFESSOR SEM GAVETAS - Tampo em mdp na cor Azul, revestida em ambas as faces em melamínico bp texturizado, com acabamento em fita em pvc (poliestireno), pintura eletrostática controlada por reciprocador na cor cinza: retaguardas: confeccionadas em aço, pés confeccionados em aço, ponteiras: sapata plástica 5/16 em poliestireno. dimensões mínimas: (A x L x P) 740mm x 1200mm x 600mm.</p>	UNID	790	R\$ 541,04
11	<p>MESA PARA PROFESSOR COM GAVETAS - Mesa de aproximadamente 120 cm na cor azul c/ 02 gavetas, medidas aproximadas: (altura:74 cm, largura 120 cm, profundidade; 60 cm), pés; metalon 50x30, tampo: MDF ou MDP, acabamento: fita de borda gaveteiro: 2 gavetas em MDF ou MDP, com chaves.</p>	UNID	506	R\$ 588,12
12	<p>MESA PARA ESCRITÓRIO – Mesa de MDF ou MDP, com pés em polipropileno. Pés com acabamento em polipropileno e altura dos pés em aproximadamente 3cm. Coloração cinza/azul de brilho semi-fosco e formato retangular. Largura aproximada de 152 cm, profundidade aproximada de 61,5 cm e altura aprox. 74 cm.</p>	UNID	162	R\$ 466,84

13	<p>MESA TIPO ESCRITÓRIO com design moderno produzido em MDF e revestimento em BP. Com tampo 40mm estilo projetado, revestimento em BP, com três (03) gavetas, puxadores modernos pés em placas tanto da perna esquerda como da direita em mdf ou mdp na mesma cor do tampo da mesa, saia da mesa no mesmo material e cor. Medidas do produto montado (A x L x P): 74,5 cm x 155,00 cm x 60,00 cm, na cor amêndoas, material com alta resistência a riscos.</p>	UNID	168	R\$ 569,20
----	---	------	-----	------------

14	<p>MESA PARA ESCRITÓRIO material: tampo confeccionado em madeira aglomerada de no mínimo 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de alta pressão na cor cinza, com proteção das bordas em pvc ou material similar na mesma cor do laminado; estrutura: confeccionada em perfis de aço com sapatas antiderrapantes, medindo aproximadamente: (cxlxa): 1,20 x 0,68 x 0,74 m (\pm 5%), características adicionais: com gaveteiro de 02 (duas) gavetas fixo sob o tampo da mesa, fechadura para travamento simultâneo e com puxadores; todos os elementos metálicos deverão receber tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi pó na cor cinza, as demais especificações do produto deverão estarem conformidade com as normas técnicas da abnt e com a norma reguladora de ergonomia do ministério do trabalho. a garantia deverá ser de no mínimo 90 dias contados a partir do recebimento definitivo ou a garantia do fornecedor, prevalecendo o maior.</p>	UNID	20	R\$ 751,07
----	--	------	----	------------

15	<p>MESA PARA ESCRITÓRIO RETA Com 2 Gavetas 120 X 60 Pés Em Aço cinza. Medidas aproximadas: 1,20 comp. X 60 cm prof. 75 cm Alt. Madeira MDP / BP 15 mm. Acabamento: Perfil Postform/ Fita de Bordo 1 mm, 3 Gavetas com chave. Cor Madeira Azul, com detalhes do puxador da gaveta em alumínio.</p>	UNID	10	R\$ 465,00
16	<p>MESA PARA ESCRITÓRIO (MESA DIRETOR) EM "L", altura (cm): medindo aproximadamente: 73,5 largura (cm): 192 profundidade (cm): 160; material do tampo: mdp de 40mm com revestimento melamínico de baixa pressão (bp); material da estrutura: mdp com revestimento melamínico de baixa pressão (bp); corpo (material): mdp com revestimento melamínico de baixa pressão (bp); contém 3 pés; estrutura regulável; tampo de vidro temperado de 04 mm fumê; auxiliar de mesa; gaveteiro pedestal: 03 gavetas sendo que uma é pasta suspensa; gavetas corrediças; contendo 1 prateleira; 3 nichos; base cromada; sapatas niveladoras de altura; cor: sevilha/preto; o item deve ser entregue montado; variação máxima permitida de 5% nos dimensionais; garantia mínima de 2 anos dada pelo fabricante.</p>	UNID	8	R\$ 2.237,12

17	<p>MESA EM L Elaborado em MDF com espessura 25 mm, composto por Mesa de 136x53 cm e Mesa Lateral de 90x53 cm. Pés em aço com pintura EPOXI na cor cinza. Opção de montagem da Mesa Lateral pode ser dos dois lados (esquerdo ou direito). Dimensões do produto: Altura: 75 cm Largura: 136x143 cm Profundidade: 53 cm. Informações do produto: Gavetas: Sim, (2). Pés: em aço com pintura EPOXI na cor cinza. Cor do tampão: Azul. Material principal: MDP. Itens inclusos: 01 Mesa para Escritório. Kit completo par montagem, manual de instruções para montagem.</p>	UNID	3	R\$ 1.195,77
----	---	------	---	--------------

18	<p>MESA DE ESCRITÓRIO ESCRIVANINHA EM L – Comprimento aproximado de 1.40x1.50cm, tampo aprox. de 30mm em MDP, com pintura melamínica e o acabamento das bordas em ABS, pés em painel e sapatas niveladoras. Dimensões aproximadas na altura (cm): 75,5, profundidade (cm): 60, comprimento (cm): 140. Medida aproximada da mesa principal: L: 140cm; P: 60cm; A: 75,5cm. Medida aproximada da mesa auxiliar (cm): L: 90cm; P: 42cm; A: 75,5cm. Valores apresentados são aproximados. Material: MDP, revestimento: melamina bordas: ABS, sapatas reguladoras de nível, pés: aproximadamente 15mm de espessura, coloração estilo Nogal. Cor a definir no momento do pedido.</p>	UNID	163	R\$ 630,28
----	---	------	-----	------------

19	<p>MESA REDONDA PARA REUNIÃO - Tampo em MDF, espessura tampo aproximado de 25 mm, o tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, acabamento do tampo texturizado e fosco. Altura da mesa aproximada de 70-80 cm. Largura aproximada medindo 110 cm. Profundidade aproximada de 110 cm. Coluna central fabricada com tubo de aço e suporte, dotado de 4 patas formada por tubos e chapas metálicas, para sustentação. Confeccionado em tubo de aço. Deve possuir coloração de cinza em sua estrutura base e tampo de cor azul.</p>	UNID	156	R\$ 1.139,13
20	<p>MESA PARA REUNIÃO RETANGULAR 10 LUGARES – Mesa para reunião com medidas aproximadas (comprimento 240 cm, largura 120 cm, altura 75 cm), cor cinza, revestimento laminado melamínico, tipo estrutura tubo aço, estrutura de cor cinza, acabamento estrutura pintado, material tampo MDF ou MDP.</p>	UNID	209	R\$ 1.363,16
21	<p>MESA REUNIÃO RETANGULAR, revestimento em bp, espessura tampo e pés 25 mm, características adicionais sapatas niveladoras, tipo estrutura madeira, medindo aproximadamente: altura 74 cm, largura 2,40 m, profundidade 1,10 m. cor noce.</p>	UNID	6	R\$ 1.018,55

22	<p>MESA DE REUNIÃO DIRETORIA 2,40 x 1,20m tampo confeccionado em mdp de 40mm cor noce. bordas em abs (2mm) em todo o tampo. pés painel de 25 mm fitado. fixação da estrutura ao tampo através do sistema de minifix. pés reguladores na mesa, caixa de tomadas embutida (conectores não inclusos). medindo aproximadamente: 2,40x1,20m confeccionado em mdp de 40 mm de 25 mm.</p>	UNID	2	R\$ 1.220,36
23	<p>MESA PARA REUNIÃO OVAL, desig moderno produzido em MDF 25mm revestimento em BP, sem gavetas, e cantos arredondados, pés em metal cinza Dimensões aproximadas - altura: 74 cm, largura: 2,50 cm e profundidade: 1,20 cm.</p>	UNID	12	R\$ 1.507,90
24	<p>MESA PARA TREINAMENTO com tampo escamoteável tampo em mdp-bp de 25 mm com borda de 2 mm base metálica com pintura epóxi pó 2 rodízios de polímero com trava e 2 sem trava medindas aproximadas 1350 x 750 x 600mm, na cor noce.</p>	UNID	20	R\$ 1.470,02

25	<p>MESA MICROCOMPUTADOR, produzido em MDP BP 15 mm com acabamento no Tampo com perfil em PVC. Pés em aço com pintura EPOXI na cor cinza. Mesa possui duas gavetas em MDP de 15 mm com chave fechando a gaveta superior. Dimensões aproximadas do produto: Altura: 75 cm Largura: 120 cm Profundidade: 60 cm na Cor: Azul. Garantia mínima 03 meses contra defeito de fabricação.</p>	UNID	23	R\$ 541,80
26	<p>BAIA P/ TELEMARKE- TING SIMPLES/Estação de atendimento simples inicial confeccionada em madeira (mdp). Com divisórias frontais e laterais para maior privacidade e organização. - Possui 1 furo para a passagem dos fios no canto traseiro esquerdo do tampo medindo 4 5 cm de raio. - Ponteiros tipas u com pé nivelador tipo octogonal de poliestireno que permite a regulagem quando há desnível do piso. - Dimensões: 120 cm de altura x 100 cm de largura x 80 cm de profundidade. Cor Azul</p>	UNID	50	R\$ 766,30
27	<p>ARMÁRIO BAIXO fechado 4 portas, tampo e corpo mdp 18 mm fundo mdf 3 mm, medidas aproximada: l 1,60 x p 0,47 x a 0,75 m pés niveladores, puxadores em pvc, dobradiças 110° 2 chaves 1 prateleira interna regulavel p/ cada 2 portas. cor noce.</p>	UNID	6	R\$ 2.128,90

28	<p>ARMÁRIO ESCRITÓRIO - armário escritório revestimento: laminado melamínico baixa pressão, material: madeira mdf, medidas aproximadamente: altura: 46 cm, espessura: 25 mm, tipo: aéreo, largura: 60 cm, características adicionais: porta de giro e puxador de metal, profundidade: 31 cm, quantidade uma portas. cor noce.</p>	UNID	6	R\$ 347,33
29	<p>ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS, com prateleira tampo - confeccionado em mdp - bp 15mm, com 25 mm de espessura, medidas aproximadamente: altura: 703mm, largura: 800mm e profundidade: 400mm. cor noce.</p>	UNID	9	R\$ 411,74
30	<p>ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS, confeccionado em madeira (mdp), possui 3 prateleiras: superior, central e inferior. fechadura cilíndrica tipo yale com sistema articulado. puxadores em polietileno. pés que permitem regulagem quando há desnível do piso. medindo aproximadamente: 160 cm de altura x 80 cm de largura x 40 cm de profundidade. na cor noce.</p>	UNID	12	R\$ 776,03

31	<p>ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO 02 PORTAS PRODUTO DE DESIGN MODERNO E FUNCIONAL, produzido com materiais de alta qualidade como MDP BP ou MDP Eucaprint, tampo 30mm, quatro prateleiras internas, duas portas com puxadores externos e fechadura com chaves, base com pés niveladores de altura, cor amêndoa, acabamento em BP, com sapatas reguladoras, puxador externo moderno, dimensões mínimas: Largura 82 cm x Altura 165 cm x profundidade 36 cm. Obs: este item deverá ser entregue instalado no local indicado. Garantia de mínima 03 meses para defeitos de fabricação.</p>	UNID	8	R\$ 936,69
32	<p>ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO 2 Portas e 3 prateleiras. Uso apropriado para instalações e escritórios, comerciais e residenciais, office e home-office. Produzido com materiais de alta qualidade como MDP BP ou MDP Eucaprint 15mm, portas com puxadores externos e fechadura com chaves, base com pés niveladores de altura. Dimensões aproximadas do produto montado Altura x Largura x Profundidade 162 cm x 80 cm x 41,3 cm. Cor das portas Azul, lateral cinza.</p>	UNID	10	R\$ 812,34

33	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO - medidas aproximadas: altura 158 cm; - largura 89 cm; - profundidade 38 cm (2 nichos superiores externos e 2 portas abaixo) - cor azul e cinza	UNID	4	R\$ 1.158,99
34	MÓVEL MULTIUSO, material: MDP, medidas aproximadas: (largura: 28 cm, profundidade: 43 cm, altura: 26 cm), aplicação: suporte para cpu e nobreak	UNID	103	R\$ 164,93
35	GAVETEIRO MAIA 3 GAVETAS com chave castanho - produzido em mdf, pasta suspensas, com medidas aproximadamente: altura: 75,8cm x largura: 46,5cm x profundidade: 45cm, peso: 19,09kg. cor castanho	UNID	10	R\$ 609,69

36	<p>GAVETEIRO P/ESCRITORIO, em madeira mdf, espessura minima de 18mm para o corpo, 25mm para o tampo e 15mm para as gavetas, revestido em ambas as faces com laminado melaminico de baixa pressao, na cor carvalho prata, acabamento das bordas com fita de pvc na mesma cor do revestimento, medindo aproximadamente: (400 x 500 x 650)mm=(l x p x a), tipo volante, com 04 rodizios duplos de poliamida, contendo 04 gavetas, deslizando sobre corredeira telescopica com roldanas de poliamida, puxadores metalicos na cor preta, fe chadura de trava simultanea de todas as gavetas, com garantia de no minimo 12 meses, fabricado de acordo com as normas nbr/abnt vigentes.</p>	UNID	11	R\$ 955,40
37	<p>GAVETEIRO 04 GAVETAS, TAMPOS FABRICADOS EM CHAPA DE MDF 25MM, costa, laterais, frente da gaveta em 15mm, costa de gaveta em 15mm, fundo de gaveta chapa dura de 3mm. Tampos dupla face fita de borda 2mm nos tampos, sapatas reguláveis, gavetas com corredeira metálica e gaveteiros com travamento simultâneo. Medindo Aproximadamente altura: 74,5 cm, largura: 38,5 cm, profundidade: 37,5 cm, na cor amêndoas. Garantia mínima de 03 meses de fabricação.</p>	UNID	114	R\$ 680,00

38	<p>GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (2 menores e 2 maiores), confeccionado em madeira (MDP).- O deslizamento das gavetas é feito com trilho corredeira.- Corpo em aço tratado por processo anti-corrosivo, com reforços internos também em chapas de aço.- Fechadura cilíndrica tipo Yale com fechamento da primeira gaveta (superior)- Puxadores em PVC tipo concha na cor prata.- Base com 4 rodízios em prolipopileno para a movimentação do gaveteiro, com trava nos 2 rodízios dianteiros.- Dimensões aproximadas : 59,5 cm de altura x 43,5 cm de largura x 61,5 cm de profundidade. Cor Azul/cinza. Acompanha 2 chaves para trancar a primeira gaveta.</p>	UNID	10	R\$ 829,22
----	--	------	----	------------

39	<p>CADEIRA APROXIMAÇÃO BASE FIXA SEM BRAÇO</p> <p>Base fixa estrutura em aço carbono em formato "S" com pintura epóxi na cor Preta; Encosto com estrutura em compensado multilaminado resinado, contracapa em polipropileno copolímero, com espuma injetada revestida em Courino na cor azul; Assento com estrutura em compensado multilaminado resinado, com espuma injetada revestida em Courino;</p> <p>Características: dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, conforme norma ABNT NBR 13962 - Móveis para escritório – Cadeiras – Requisitos e métodos de ensaio. Com dimensões aproximadas de largura do assento: 480 mm; Profundidade aproximadas do assento: 470 mm; Altura aproximadas do assento: faixa obrigatória de aproximadamente 470 mm; Largura aproximadas do encosto: 450 mm(medida no ponto mais saliente do apoio lombar); Extensão aproximadas da vertical do encosto: 420 mm.</p>	UNID	208	R\$ 531,69
----	---	------	-----	------------

40	<p>CADEIRA OPERACIONAL GIRATÓRIA COM BRAÇO Base giratória tipo aranha com 05 pontos de apoio em Aço com capa em polipropileno com rodízios em nylon de 50mm; Mecanismo SRE - Sistema Reclinador do Encosto de regulagem independente do assento; Encosto com estrutura em compensado multilaminado resinado, contracapa em polipropileno copolímero, com espuma injetada revestida em Courino na cor azul, com suporte para regulagem de altura do encosto com curso de aproximadamente 80 mm dotado de dispositivo de fixação, articulado e com sistema amortecedor flexível; Assento com estrutura em compensado multilaminado resinado, com espuma injetada revestida em Courino na cor Preta; Apoio de braço ajustável tipo "SL", dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto; Características das dimensões aproximadas na largura do assento: 480 mm; Profundidade aproximada do assento: 470 mm; Altura aproximada do assento variável: faixa obrigatória aproximada entre 430 mm e 550 mm; Largura aproximada do encosto: 450 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); extensão vertical aproximada do encosto: 420 mm.</p>	UNID	281	R\$ 634,58
----	--	------	-----	------------

41	<p>CADEIRA TIPO PRESIDENTE DE ENCOSTO DE TELA - Cadeira giratória com braço regulável e mecanismo Synchron, tem o encosto revestido em tela e seu assento produzido em espuma injetada com revestimento grid, base com sistema de regulagem de altura a gás e sistema de inclinação do assento e encosto, braços reguláveis, estrela de nylon e rodízios PP 65mm, estrutura de aço, reclinável, regulagem de altura pistão a gás, dimensões aproximadas do encosto: 58cm x 46cm (A x L), dimensões aproximadas do assento: 45cm x 50cm (P x L). Na cor preta.</p>	UNID	133	R\$ 1.141,49
42	<p>CADEIRA WOOD - Em polipropileno encosto e madeira base, especificações técnicas do produto: altura aproximada total: 80,00 (cm) altura aproximada do assento: 46,00 (cm) largura aproximada: 46,50 (cm) profundidade aproximada: 42,00 (cm) material aproximada da estrutura: madeira e metal material aproximada do assento: polipropileno, peso aproximado: 4,50 (Kg) resistência: até 120 (Kg). Deve possuir Tons pasteis. Cor a definir no momento do pedido.</p>	UNID	42	R\$ 199,08

43	CADEIRA FORMATO CONCHA– Com formato de concha, produzida em pp (polipropileno). pés de madeira e metal, dimensões do produto aproximadas: altura do assento ao chão: 45cm, altura: 82cm, largura: 62cm, peso do produto montado: 4,5Kg, resistência: até 120 Kg. Valores Aproximados. Cores a definir no momento do pedido.	UNID	36	R\$ 349,01
44	CADEIRA WOOD INFANTIL – Cadeira infantil com estrutura em madeira maciça com aplicação de verniz poliuretano e perfil em aço e pintura em epóxi. Assento e encostos em polipropileno e sapatas plásticas. Dimensões aproximadas de 58cm X 30,5cm X 35 cm. Cores a definir no momento do pedido.	UNID	72	R\$ 174,93
45	CADEIRA EMPILHÁVEL DE POLIPROPILENO, com estrutura empilhável plástica injetada em polipropileno de alta resistência (assento e encosto), base fixa pé palito cromada, confeccionada em tubo de aço SAE 1020, capacidade aproximada de até 120 kg, dimensões aproximadas: (A x L x P) 85cm x 52cm x 50cm. Cor a definir no momento do pedido.	UNID	200	R\$ 364,53

com mola a gás DIN EN 16955 Classe 4 com aproximadamente 115 mm de curso nominal. Capa telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, dividido em 3 partes encaixadas. Base giratória com aranha de 5 hastes fabricada com tubos de aço SAE 1010/1020 retangular 20x30 mm e 1,50 mm de espessura, cone central fabricado em tubo aço SAE 1010/1020 redondo com 57 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta com sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, esfera metálica, banda de rolagem em nylon. Mecanismo com sistema reclinador do encosto (SRE), de estrutura monobloco, soldado por processo MIG, com assento fixo e com inclinação fixa com 3º de inclinação. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca com 12 posições, aproximadamente 80 mm de curso, recoberto por capa injetada em polipropileno copolímero na cor preta. Inclinação do encosto com 20º de curso semicircular acionado por alavanca, com molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador. Sistema de montagem por encaixe cone Morse. Encosto estrutura de sustentação externa injetada em Poliamida 6.6.

parafusos sextavados do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 5/16"x 18 fpp. Apoio lombar estrutura plástica injetada em polímero flexível, acoplada à estrutura do encosto, com regulagem de altura por deslizamento.

Estofamento com espuma expandida e laminada de poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de clorofluorcarboneto, com densidade controlada de aproximadamente 23 Kg/m³ com 10 mm de espessura média, revestido em couro ecológico sintético fixado por encaixe na estrutura. O apoio de cabeça estrutura injetada em polímero. Fixação em estrutura plástica injetada em polímero flexível acoplada à estrutura do encosto e fixada por parafusos.

Estofamento com espuma injetada em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de clorofluorcarboneto, com densidade controlada aproximada de 30 a 40 Kg/m³ com 30 mm de espessura mínima, revestido em Poliéster fixado por grampos com acabamento zincado. Regulagem de altura com acionamento por catraca com 5 posições de regulagem, giro vertical e horizontal, movimento de livre flutuação para trás com retorno automático por mola. Os braços apoia-braços em poliuretano texturizado integral skin com regulagem de altura acionado por gatilho lateral, giro horizontal, deslocamento lateral e frontal acionado por catraca. Corpo e estrutura em poliamida injetada e reforço de fibra de vidro.

CADEIRA
APROXIMAÇÃO BASE
FIXA, ESPALDAR
MÉDIO - Estrutura com
tubo de aço SAE
1010/1020 redondo
com aproximadamente
22,22 mm de diâmetro
e 1,90 mm de
espessura de parede,
curvada a frio. Travessa
de Suporte do assento
fabricado em tubo de
aço SAE 1010/1020
redondo com
aproximadamente
22,22mm de diâmetro
de 1,90mm de
espessura de parede.
Travessas de fixação do
assento fabricadas em
chapa de aço SAE 1020
com 4,76mm de
espessura. Assento fixo
deverá conter
inclinação fixa na faixa
aproximada de -2° e -
7°. Sapatas de suporte
do pé injetadas em
Polipropileno
Copolímero na cor
preta com cantos
arredondados. Encosto
com estrutura de
sustentação externa
injetada em Poliamida
com aproximadamente
30% de fibra de vidro
na cor preta.
Sustentação interna
injetada com
Polipropileno
copolímero na cor
preta. Possuir
curvatura anatômica
no encosto de forma a
permitir a acomodação
das regiões dorsal e
lombar. Revestimento
em tela 100% poliéster
fixada na estrutura de
sustentação interna.
Fixação da estrutura
interna na externa
deve ser feita por
encaixe. Suporte de
fixação do encosto
fabricado em laterais
fabricadas em chapa
de aço NBR 6658 com
aproximadamente
4,76mm de espessura,
base de fixação no
assento fabricada em
chapa de aço NBR 6658

49	<p>CADEIRA APROXIMAÇÃO BASE FIXA, ESPALDAR ALTO - Assento com estrutura em compensado do tipo multilaminado resinado, com mínimo de 15mm de espessura, com curvatura na parte frontal do assento. Base fixa com inclinação média de 5° aproximadamente. Estofamento com espuma expandida/laminada, isento de clorofluorcarboneto, com densidade controlada de aproximadamente de 30 a 40 kg/m³ com 60mm de espessura mínima, revestido em Vinil. Fixação com componentes metálicos através de parafusos sextavados. Encosto em estrutura em poliamida 6.6 com reforço de aproximadamente 30% de fibra de vidro. Revestido com tela flexível 100 % poliéster. Apoia-braços em polipropileno copolímero injetado. Estrutura em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com aproximadamente 25,40mm de diâmetro com espessura da parede de 2,25mm. Peça única com estrutura do braço integrada. Sapatas em propileno copolímero injetado com cantos arredondados, antitombamento. Acabamento com componentes metálicos com tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, pintados com tinta em pó do tipo híbrida</p>	UNID	20	R\$ 927,00
----	---	------	----	------------

50	CADEIRA DIRETOR SEM BRAÇOS BASE FIXA com 4 pés, na cor preta, medindo aproximadamente: L 49 x P 48cm; encosto: L 46 x a 48 cm; altura do assento: máxima/mínima: 48 cm. revestimento do assento e encosto no tecido ou corvin/vinil	UNID	200	R\$ 739,27
51	CADEIRA MOCHO alto preto, descrição: encosto e assento com anatomia, espuma de alta qualidade com alta performance e durabilidade, descanso para pés e rodízios extra macio, que proporcionam suavidade no movimento e elimina a ocorrência de riscos e desgaste do piso, medindo aproximadamente: altura máxima 55 a 65 cm. suporta até 120kg.	UNID	12	R\$ 349,05

52	<p>CADEIRA PRESIDENTE - encosto alto e flexível revestido em tela, com braço regulável, base giratória de alumínio com sistema sincron de regulagem com 4 posições, rodízios em nylon de 65 mm, aranha estampada com 5 hastes de aço, apoiada sobre 5 rodízios de duplo giro 65mm em nylon com capa, encosto com regulagem de inclinação possibilitando travar em 4 posições, assento com regulagem de altura, assento com regulagem de profundidade e vai para frente e para trás, com regulagem de altura, encosto em tela com estrutura em plástico injetado de alta resistência, apoio na lombar com regulagem de altura para cima e para baixo, apoio de cabeça com regulagem de altura, medindo aproximadamente: 56cm do encosto +17 a 21 da cabeça. na cor preta.</p>	UNID	2	R\$ 3.317,68
----	--	------	---	--------------

53	<p>ASSENTO MODULAR CENTRAL – Encosto de base fixa sem braço. Assento deve possuir espuma almofada expandida/laminada, flexível e de alta resistência. Encosto deve possuir almofada de espuma expandida e com alta resistência. Não deve possuir braço. Pés de sustentação em aço. Cor a definir no momento do pedido. Largura mínima de aproximadamente 670mm. Altura mínima de aproximadamente 700mm. Cores a definir no momento do pedido.</p>	UNID	57	R\$ 2.254,10
54	<p>ASSENTO MODULAR DE CANTO - Encosto de base fixa e braço. Assento deve possuir espuma almofada expandida/laminada, flexível e de alta resistência. Braço com apoio integrado a estrutura. Pés de sustentação em aço. Cor a definir no momento do pedido. Largura mínima de aproximadamente 670mm. Altura mínima de aproximadamente 700mm. Cores a definir no momento do pedido.</p>	UNID	53	R\$ 2.624,77

55	<p>ASSENTO MODULAR TIPO BANCO - Sem encosto e braço. Assento deve possuir espuma almofada expandida/laminada, flexível e de alta resistência. Pés de sustentação em aço. Cor a definir no momento do pedido. Largura mínima de aproximadamente 670mm. Altura mínima de aproximadamente 700mm. Cores a definir no momento do pedido.</p>	UNID	51	R\$ 1.711,53
56	<p>POLTRONA TIPO DIRETOR – Estrutura de braços fixos cromados com acabamento com estrutura de aço com acabamento de polipropileno injetado. Base giratória com estruturas com acabamento cromado de aço com 5 hastes. Encosto espumado com 80 mm de espessura aproximada. Cor preta. Deve possuir Mecanismo de inclinação, travamento e regulagem de altura e encosto. Revestimento em Couro Ecológico. Pistão à gás. Variação aceitável de ±10%.</p>	UNID	18	R\$ 1.538,57
57	<p>POLTRONA DE BASE DE MADEIRA – Produto com espuma injetada. Revestimento em Couro Ecológico. Base de madeira com 4 pés palito do tipo envernizada. Cor branca. Produto deve seguir as normas ABNT 13962. Produto deve contar com as seguintes dimensões aproximáveis: Altura de 76cm; Largura: 58 cm; Profundidade de aproximadamente 60cm.</p>	UNID	54	R\$ 2.978,20

58	<p>POLTRONA ESPERA – Produto deve contar com base de 4 pés do tipo fixo. Assento deve contar com chapa em MDF de aproximadamente 18mm de espessura. Espuma com aproximadamente 80mm de espessura média e densidade aproximável de 25 a 30 kg/m³. Revestimento do produto em Couro Ecológico. Encosto com espuma expandida/laminada igual ou superior a 35mm de espessura média e densidade próxima de 25 - 30 kg/m³. Laterais de compensado multilaminado de aproximadamente 10 de espessura. Deve contar com pés de sustentação em tubo de aço com as dimensões aproximáveis de 20x45mm ou superior e parede aproximadamente 1,5mm. Sapatas articuladas com regulador fixo. Acabamento em aço polido. Cor a definir no momento do pedido.</p>	UNID	24	R\$ 2.811,63
59	<p>POLTRONA ESPERA, encosto em madeira envernizada - concha fórmica nogal, espuma injetada, base alumínio 4 hastes, 1 lugar, dimensão medindo aproximadamente: 700 larg. x 605 prof. x 870 altura total. na cor preta.</p>	UNID	4	R\$ 2.648,20

60	<p>POLTRONA FIXA DE ESPALDAR MÉDIO CONCHA DUPLA, Assento e encosto espuma injetada com densidade média de 55kg/m³, revestimento do assento e encosto: em tecido polipropileno nas cor preto, braços: fixo em polipropileno, base: Confeccionado em tubo de aço, medidas Assento: 49,5 cm largura x 47 cm profundidade x 60mm espessura medidas do encosto: 46,5 cm largura x 48,5 cm altura x 75mm espessura, altura do Assento até o chão: 45 cm, altura do braço até o chão: 68 cm, altura total até o chão: 91 cm, dimensões aproximadas do produto montado: 53 cm largura x 63 cm profundidade x 91 cm altura. Garantia mínima de 6 meses. Obs: todas as medidas são aproximadas.</p>	UNID	100	R\$ 1.879,77
61	<p>POLTRONA GIRATÓRIA DE ESPALDAR ALTO CONCHA DUPLA, estrutura interna em madeira laminada, com perfil de proteção nas bordas, braços revestidos em poliuretano injetado, com alma interna em aço, mecanismo relax, regulagem de altura do assento a gás, acabamentos dos braços, perfis e estrutura na cor preta com dimensões aproximada do assento 470x470mm e encosto 460x470mm, revestimento em poliéster na cor preta. Garantia de 12 meses de fabricação.</p>	UNID	100	R\$ 1.979,70

62	<p>LONGARINA ALMOFADADA COM BRAÇO 03 LUGARES - Com estrutura em Tubo de aço industrial SAE 1010/1020 quadrado 50x50 mm e 1,50 mm de espessura mínima da parede. Travessas e elementos de fixação fabricados em chapa de aço SAE 1020 FQD com 4,50 mm de espessura mínima, feita por solda. Pés de sustentação fabricado em chapa de aço NBR 6658 com 4,75 mm de espessura revestido em madeira com acabamento envernizado, fixado por parafusos Allen sextavado interno na bitola M8, com sapatas antiderrapantes Base dos assentos em MDF com 18 mm de espessura com engrossamento nas laterais fabricado em MDF com 18 mm de espessura totalizando aproximadamente 50 mm de altura. Com encosto base interna em compensado multilaminado 13 mm de espessura mínima. Assento com espuma expandida/laminada com 50 mm de espessura mínima e densidade de aproximadamente de 30 a 40Kg/m³, com sobreposição de manta de fibra. Encosto e braços com espuma expandida/laminada com 20 mm de espessura média e densidade de aproximadamente 45 Kg/m³. Revestimento do assento, encosto e braços em tecido CEC.Costas e lateral externa do braço revestido em madeira multilaminada. Acabamento componentes metálicos com tratamento de superfície através de banho porcelânico</p>	UNID	71	R\$ 1.083,78
----	---	------	----	--------------

63	<p>LONGARINA METÁLICA COM BRAÇO 03 LUGARES - Cadeira tipo longarina com base fixa; Base fixa em formato de "Y" em aço cromado com quatro sapatas; Encosto com estrutura em aço perfurado; Assento com estrutura em aço perfurado; Braço em aço cromado com formato anatômico; Dimensões aproximadas: 173cm x 62cm x 74cm; Encosto com aproximadamente 50cm de largura x 43cm de altura (valores aproximados); Cada assento com aproximadamente 40cm de profundidade x 50cm de largura (valores aproximados); Altura do assento ao chão de aproximadamente 35cm; Espessura aproximada do assento/encosto: 1.2mm; Espessura aproximada dos braços/pernas: 1.2mm; Espessura aproximada da base da longarina: 1.8mm. Peso máximo recomendado de aproximadamente 150kg por assento. Tipo cromado prata.</p>	UNID	52	R\$ 1.650,71
64	<p>LONGARINA PARA RECEPÇÃO DE 3 LUGARES BRAÇO TIPO Z - Estrutura de 3 lugares com assento e encosto confeccionados em espuma injetada de alta densidade. Braços em estrutura Z intercalável com confecção em aço. Coloração em preto. Dimensões aproximadas de 1535mm (L) X 570mm (P) X 880mm (A). Variação aceitável de ±10%.</p>	UNID	2	R\$ 2.336,37

65	<p>LONGARINA DIRETOR 3 LUGARES BRAÇOS TECIDO PRETO. Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55kg/m³, revestimento do assento e encosto: em tecido polipropileno preto, braços: fixo em polipropileno. - Base: Confeccionado em tubo de aço carbono 50x30, assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura encosto: 46 cm largura x 48 cm altura x 70 espessura, altura do Assento até o chão: 45 cm, altura do braço até o chão: 68 cm altura total até o chão: 91 cm Dimensões aproximadas do produto montado: 187 cm largura x 60 cm profundidade x 91 cm altura. Garantia mínima de 6 meses.</p>	UNID	23	R\$ 1.554,58
66	<p>PUFF HEXAGONAL REGULAR BAIXO – Estrutura em vertical. Revestimento em Poliéster, CEC ou crepe. Estrutura em madeira. Deve ser revestido em suas laterais. Dimensões: altura mínima de aproximadamente 350mm e largura mínima de aproximadamente 590mm. Cor a definir no pedido.</p>	UNID	62	R\$ 1.893,17
67	<p>PUFF HEXAGONAL REGULAR MÉDIO - Estrutura em vertical. Revestimento em Poliéster, CEC ou Crepe. Estrutura em madeira. Deve ser revestido em suas laterais. Dimensões: altura mínima de aproximadamente 450mm e largura mínima de aproximadamente 450mm. Cor a definir no pedido.</p>	UNID	124	R\$ 2.143,17

68	<p>PUFF HEXAGONAL REGULAR ALTO: Estrutura em vertical. Revestimento em Poliéster, CEC ou Crepe estrutura em madeira. Deve ser revestido em suas laterais. Dimensões: altura mínima de aproximadamente 750mm e largura mínima aproximadamente de 719mm de madeira, altura 750mm X profundidade 815mm x largura 719mm. Cor a definir no pedido.</p>	UNID	14	R\$ 2.279,87
69	<p>SOFA, formato retangular, modelo le corbusier, para 01 lugar, braços fixos, estofados, medindo aproximadamente (760 x 700 x 700) mm = (l x p x a), estrutura em aço inoxidável, estofamento em manta de espuma de poliuretano com no minimo 5mm de espessura, com acabamento cromado, estofamento em espuma de poliuretano injetado, densidade de 33kg/m3, revestido em couro natural, pes de apoio em aço inoxidavel com acabamento cromado, na cor preta, com garantia de no minimo 12 meses, fabricado de acordo com as normas nbr/abnt vigentes.</p>	UNID	20	R\$ 2.759,22

70	<p>SOFA, formato retangular, modelo le corbusier lc2, para 02 lugares, bracos fixos, estofados, medindo aproximadamente (1300x700x700) mm=(lxpxa), estrutura em aco inoxidavel, com acabamento cromado, estofamento em espuma de poliuretano injetado, densidade de 33kg/m3, revestido em couro natural, na cor preta, pes de apoio em aco inoxidavel com acabamento cromado, com garantia de no minimo 12 meses, fabricado de acordo com as normas nbr/abnt vigentes.</p>	UNID	20	R\$ 3.596,87
71	<p>SOFA, formato retangular, modelo le corbusier lc3, para 03 lugares, bracos fixos, estofados, medindo aproximadamente (1800x700x700) mm=(lxpxa), estrutura em aco inoxidavel, com acabamento cromado, estofamento em espuma de poliuretano injetado, densidade de 33kg /m3, revestido em couro natural, pes de apoio em aco inoxidavel com acabamento cromado, na cor preta, com garantia de no minimo 12 meses, fabricado de acordo com as normas nbr/abnt vigentes.</p> <p>resistência tipo bola.</p>	UNID	20	R\$ 4.173,07
72	<p>Especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Carteira com gradil porta livros de ferro redondo. •Bordas das mesas arredondadas, acabamento em perfil de pvc tipo T na cor preta. •Requadro da mesa central confeccionado 	UNID	2	R\$ 3.026,57

73	<p>Conjunto de mesa e cadeira infantil Colorida (Kit possui 01 mesa com 4 Cadeiras) com 04 cadeiras em diversas cores: mesa, tampo em madeira em diversas cores, de media densidade, 100% MDF, 18 mm de espessura, dimensões 800x800x18mm, revestimento em PVC estrutura em tubo de aço 1010/1020, secção quadrada 30/30, espessura de chapa de 1,20mm, pintura em tinta a pó "hibrida", eletrostática, fechamento de topos e sapatas/ponteiras em polipropileno 100%, injetado, fixadas a estrutura através de encaixe e parafusadas com parafusos de auto fixação, partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única recebendo tratamento contra oxidação com disposição de fosfato de ferro, eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos, altura de 595mm. 04 cadeiras: assento e encosto em madeira compensada multilaminada moldada anatomicamente com espessura total de 10 mm, contendo sete laminas internas com espessura máxima de 1,5 mm cada, proveniente de fontes renováveis (reflorestamento), adesivo a base de resina ureia-formol com baixa emissão de formaldeído (formol livre Máximo 0,5%), acabamento das peças revestidas em pvc, nos dois lados e no assento na parte superior, outras espécies provenientes de</p>	UNID	8	R\$ 1.438,36
----	--	------	---	--------------

74	<p>ARMÁRIO PARA COZINHA 6 PORTAS – Produto deve possuir 6 portas e 3 gavetas. Prateleiras externas, corpo e portas em chapa de aço, tampo em fórmica, puxadores: em ABS; acabamento metalizado e proteção de verniz UV, Dobradiças: em aço estampado, fixação: buchas e parafusos (inclusos), com dimensões aproximáveis (A x L x P): (190m x 1,10m x 0,45m). Montagem Inclusa. Cor: branca. Certificação do INMETRO.</p>	UNID	170	R\$ 1.511,24
75	<p>Armário de cozinha (Kit Cozinha) 5 portas 4 gavetas, em aço, revestimento pintura eletrostática a pó, tratado com proteção antiferrugem, anticorrosão, as portas são construídas com estampas em baixo relevo com a parte interna fixada à externa, proporcionando melhor acabamento e facilitando na hora da limpar, fechos magnéticos promovem suavidade no abrir e fechar das portas, para melhor manuseio, as gavetas possuem roldanas deslizantes e os pés do balcão são reguláveis, podendo ser nivelados conforme o piso. O tampo possui acabamento em fórmica e suporta temperatura de até 100°C. Dimensões aproximadas (L x A x P) 105 x 194 x 45 cm. Obs: este item deverá ser entregue instalado no local indicado. Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação.</p>	UNID	12	R\$ 1.278,95

76	<p>ARMÁRIO PARA COZINHA DE PAREDE 3 PORTAS (SUSPENSO) – Produto com dimensões aproximáveis de Largura: 1200mm x Altura: 550mm x Profundidade: 320mm - Estrutura em chapa de aço tipo ABNT 1008 e ABNT 1020. Aço para construção mecânica – designação e composição química. Componentes isentos de rebarbas ou cantos vivos, soldagem pelo sistema MIG sem respingos ou imperfeições. Corpo e portas: em chapa de aço laminada a frio 0,60mm (aprox.). Três portas com dobradiças internas. Puxadores em polipropileno com pintura de acabamento cromado. Sistema de fixação através de parafusos e buchas. Tratamento anticorrosivo: partes metálicas com aplicação de tratamento antiferruginosos por fosfatização química, banhos sucessivos à quente constando de desengraxante, decapante, fosfotizante e passivador, intermediados por banhos complementares adequados de preparação para pintura. Pintura epóxi-pó híbrida, aplicada por disposição eletrostática, acabamento liso e livre de defeitos. Cor branca, polimerizada em estufa e curada a 220 °C.</p>	UNID	210	R\$ 445,80
----	--	------	-----	------------

77	<p>MESA PARA COZINHA COM 4 CADEIRAS COM TAMPO DE GRANITO - Produto de mesa retangular com 4 cadeiras e 4 pernas tubulares de apoio. Material em aço na estrutura da mesa e cadeiras e tampo em granito e proteção interna de proteção nos pés em polipropileno. Revestimento em pintura eletroestática. Mesa e cadeira devem ser tubo de aço carbono. Cadeira com assento em espuma de densidade do tipo D-13 ou superior. Revestimento em couro sintético e suporte para no mínimo 90kg. Dimensões aproximáveis da mesa de 72 cm altura, 110cm de largura e 72 cm de profundidade. Cadeiras com dimensões aproximáveis de 90cm de altura, 35 cm de largura e 45 cm de profundidade. Cor branca.</p>	UNID	212	R\$ 1.295,70
78	<p>Conjunto de mesa e cadeiras para cozinha (kit possui 01 mesa e 06 cadeiras) branco com design atraente e moderno, móveis de qualidade, conforto, cor: branco material: mesa em aço carbono com tampo granito branco ou similar, cadeiras com assento em espuma d13 revestida em estampa, todos os tubos mesa e cadeiras na cor branco. Dimensão aproximadas do produto: 77 x 75 x 140 cm (altura x largura x comprimento). Garantia mínima 03 meses de fabricação.</p>	UNID	6	R\$ 1.532,15

79	<p>QUADRO BRANCO – item em estrutura em MDF/MDP com cantoneiras em alumínio devendo possuir protetores de cantos. Tampo em laminado liso branco brilhante (fórmica). Medidas aproximáveis de 300cm X 120cm. Deve acompanhar estrutura de porta canetas.</p>	UNID	510	R\$ 771,36
80	<p>Quadro branco extra alumínio 150x120cm, confeccionado em chapa de fibra de madeira reflorestada de 3mm revestida com pintura branca vitrificada brilhante. Acabamento com moldura em alumínio frisado natural, suporte para apagador em alumínio com 25cm. Quadro para escrita com marcador especial para quadro branco, apagável a seco com flanela macia ou apagador com base em feltro, Qualidade e acabamento excelentes. Dimensões aproximadas do Produto (cm): 150 x 120 x 2cm - peso aproximado do produto: 8kg Material/Composição: Madeira/Alumínio.</p>	UNID	11	R\$ 358,49
81	<p>Quadro de aviso em feltro medindo aproximadamente 90cmx120cm azul moldura em alumínio - revestido com feltro acrílico mural para fixar avisos e cartazes utilizando alfinetes.</p>	UNID	18	R\$ 236,70

82	Cavelete flip-chart com quadro branco magnético giratório altura regulável, sistema de pés adaptáveis ao solo, ajustável na altura até 180 cm, estrutura fabricado em tudo aço reforçado com acabamento em pintura eletrostática alumínio, incrível design de estrutura e tela. Pernas metálicas retráteis. Tela em MDF com acabamento UV para uso de quadro branco se preferir. Superfície branca magnética ideal para escrita, fixação de blocos de folhas e imãs, acompanha três imãs e 1 apagador. Dimensões: quadro 100 x 70 cm, com cavelete ajustável até 180 cm.	UNID	21	R\$ 392,71
83	NICHOS ORGANIZADOR - confeccionado em MDP/ MDF de 15mm; Acabamento em pintura UV de cor branca; deve conter 9 Nichos. Dimensões de aproximadamente 108 cm de largura; 83 cm de altura; 33,5 cm de profundidade.	UNID	126	R\$ 269,52
84	BAÚ ORGANIZADORA DE BRINQUEDOS - Confeccionado em Material em MDF/MDP de 15mm. Deve acompanhar mesa e 3 baús. Mesa com medidas aproximadas de comprimento de 135cm; 42 cm de profundidade e 50 de altura. Baú com 40 cm de comprimento; 40 de profundidade e 40 de altura. variação de medidas aceitável de (+/- 15%).	UNID	66	R\$ 734,44

85	MESA ESCRIVANINHA PARA RECEPÇÃO – Produto em estrutura de MDF/MDP, de cor branca, devendo conter gavetas de corrediças metálicas e puxador externo. Medidas aproximadas: 74,8cm de Altura; 1,08m de largura; 60 cm de profundidade. variação de medidas aceitável de (+/- 10%).	UNID	50	R\$ 557,25
86	KIT DE 3 PRATELEIRAS PARA LIVROS - Material em MDF/MDP de 15mm de espessura aproximadamente. Deve possuir cor branca. Medidas de aproximadamente 55 cm de comprimento e 12cm de altura, com 10cm de profundidade. Produto deve ser fixado na parede. Deve contar material para fixação.	UNID	65	R\$ 95,93
87	ARMÁRIO MULTIUSO – Produto deve contar com duas portas trabalhadas em MDF/MDP de aproximadamente 15mm de espessura. De coloração branca. Medidas aproximáveis do produto: Altura: 182 cm; Largura: 56cm; Profundidade: 35 cm. Deve ainda possuir pés de sustentação com altura aproximável de 7 cm e contar com 05 divisórias internas.	UNID	159	R\$ 427,66

88	<p>ARMÁRIO COLMÉIA – Produto deve ser em material 100% MDF de aproximadamente 15 mm de espessura e aproximadamente 3mm de espessura no fundo. Deve contar com 30 nichos divisórios. Produto deve ser coloração Branca, possuindo as seguintes dimensões aproximadas: Altura 185 cm, Largura de 180 cm e profundidade de aproximadamente 30 cm. Nichos devem possuir aproximadamente as seguintes medidas cada: 33cm de altura, 28cm de largura e 30cm de profundidade.</p>	UNID	200	R\$ 1.358,84
89	<p>ORGANIZADOR COLMÉIA – Produto deve conter 15 divisórias de estrutura de MDF/MDP de aproximadamente 15mm, trabalhado na estrutura de 5 colunas (cada uma com 3 divisórias na vertical). Nicho nas dimensões aproximáveis de: 35cm de largura; 40cm e profundidade de 33cm. O produto deve ter as dimensões gerais próximas de: largura 210cm; altura: 140cm; profundidade: 35cm. Coloração do produto deve ser branca.</p>	UNID	200	R\$ 645,36

90	<p>Armário Multiuso para produtos de Limpeza: design moderno e funcional produzido com materiais de alta qualidade MDP de no mínimo 25mm, 2 portas, puxadores externos, base com rodizio, puxadores modernos, com acabamento BP, compartimento com Ganchos para vassoura e escada dobrável; nas Dimensões Aproximadas de (AxLxP): 189x90x49,5cm; Obs: este item deverá ser entregue instalado no local indicado. Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação.</p>	UNID	3	R\$ 383,45
91	<p>Mesa de Centro em MDF de 15mm com as dimensões: Altura: 32 cm, Largura: 54 cm, Profundidade: 54 cm, Material do Tampo: MDF, Medida do Tampo (L x C x E): 60cm x 60cm x 1,5cm contendo 04 pés de suporte</p>	UNID	1	R\$ 314,59
92	<p>Revisteiro Decorativo de Piso. Porta Revistas, Livros, Jornais. Acabamento em Laca. Material: MDF Laqueado Cor: Amarelo Acabamento: Laqueado domenções aproximadas Altura: 68cm, largura: 50cm e profundidade 30cm.</p>	UNID	1	R\$ 502,67

93	<p>Balcão de Recepção em MDF Complemento – tampo de 25mm, no formato meia lua – frente e laterais de 18 mm – pés niveladores – pintura em verniz uv fosco texturizado, composto por duas peças: balcão + complemento MDF, dimensões aproximadas: balcão (L: 160 X P: 65 X A: 78) cm complemento (L: 90 X P: 20 X A: 24) cm, cor: amêndoa, pés niveladores altamente resistentes, acabamento de alta qualidade. Obs: este item deverá ser entregue instalado no local indicado. Garantia de 12 meses de fabricação.</p>	UNID	30	R\$ 1.736,47
94	<p>Apoio para os pés – Características: Apoio ergonômico para pés, com estrutura de tubo e chapas de aço montada na base injetada em polipropileno ou ABS ou termoplástico de alto impacto com texturas antiderrapantes; mecanismo de regulagem de altura com possibilidade de acionamento com os próprios pés dos usuários. inclinação com balanço que se ajusta de acordo com a postura do usuário; pés com borrachas antiderrapantes. Em conformidade com a NR 17 – ergonomia do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE e da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.</p>	UNID	251	R\$ 157,90

95	<p>MESA LATERAL REDONDA, tampo em mármore negro com marquina com tratamento impermeabilizante, estrutura em alumínio fundido em formato de tulipa com pintura automotiva pu na cor preta. medindo aproximadamente: raio do tampo 137cm, altura 73cm.</p>	UNID	20	R\$ 2.670,13
96	<p>Mesa para corte de tecido – medidas mínimas: 1,50 X 2,00 M Aplicação: corte de tecidos leves e médios Características: - Modulo de corte em MDF (25 mm) revestido nas duas faces em fórmica (cor a combinar); - Com prateleira inferior em MDF (18 mm) para acondicionamento de tecidos ou outros materiais; - Estrutura em aço desmontável com niveladores nos pés; Acompanha suporte desenrolador simples (para desenrola o tecido), com largura regulável e composto por 2 suportes, 1 cano para sustentação do rolo e 2 cones para fixação do canudo de papelão. - A mesa deverá ser entregue devidamente montada; Garantia mínima 03 meses de fabricação.</p>	UNID	6	R\$ 1.559,70

97	<p>CONTAINER COLETOR DE LIXO CAP. 1.000 LITROS - Com Pedal fabricado em Polietileno Alta Densidade (PEAD), com proteção contra raios ultravioleta, capacidade aproximada de 1000L. Rodas em PVC com aproximadamente 200mm de diâmetro e núcleo de polipropileno (PP). Deve possuir 4 rodízios giratórios, sendo 2 com freios, e garfos em aço com tratamento anticorrosivo, com munhão para basculamento lateral. Reforçado em chapa de aço e dreno com tampa rosqueável para escoamento. Deve seguir a norma ABNT NBR 15911-3. Coloração: verde. Dimensões aproximáveis: 1200mm (largura) X 1280mm (altura) X 1400 (comprimento). Produto deve possuir Pedal.</p>	UNID	358	R\$ 2.017,75
VALOR GLOBAL ESTIMADO				

VALOR TOTAL ESTIMADO

R\$ 1.500.491,10

R\$ 21.123,52

R\$ 37.113,80

R\$ 433.104,49

R\$ 521.950,29

R\$ 8.398,40

R\$ 287.681,94

R\$ 6.822,44

R\$ 16.024,79

R\$ 427.421,60

R\$ 297.588,72

R\$ 75.628,08

R\$ 95.625,60

R\$ 15.021,40

R\$ 4.650,00

R\$ 17.896,96

R\$ 3.587,31

R\$ 102.735,64

R\$ 177.704,28

R\$ 284.900,44

R\$ 6.111,30

R\$ 2.440,72

R\$ 18.094,80

R\$ 29.400,40

R\$ 12.461,40

R\$ 38.315,00

R\$ 12.773,40

R\$ 2.083,98

R\$ 3.705,66

R\$ 9.312,36

R\$ 7.493,52

R\$ 8.123,40

R\$ 4.635,96

R\$ 16.987,79

R\$ 6.096,90

R\$ 10.509,40

R\$ 77.520,00

R\$ 8.292,20

R\$ 110.591,52

R\$ 178.316,98


R\$ 151.818,17

R\$ 8.361,36

R\$ 12.564,36

R\$ 12.594,96

R\$ 72.906,00



R\$ 18.540,00

R\$ 147.854,00

R\$ 4.188,60

R\$ 6.635,36

R\$ 128.483,70

R\$ 139.112,81

R\$ 87.288,03

R\$ 27.694,26

R\$ 160.822,80

R\$ 67.479,12

R\$ 10.592,80

R\$ 187.977,00

R\$ 197.970,00

R\$ 76.948,38

R\$ 85.836,92

R\$ 4.672,74

R\$ 35.755,34

R\$ 117.376,54

R\$ 265.753,08

R\$ 31.918,18

R\$ 55.184,40

R\$ 71.937,40

R\$ 83.461,40

R\$ 6.053,14

R\$ 11.506,88

R\$ 256.910,80

R\$ 15.347,40

R\$ 93.618,00

R\$ 274.688,40

R\$ 9.192,90

R\$ 393.393,60

R\$ 3.943,39

R\$ 4.260,60

R\$ 8.246,91

R\$ 33.959,52

R\$ 48.473,04

R\$ 27.862,50

R\$ 6.235,45

R\$ 67.997,94

R\$ 271.768,00

R\$ 129.072,00

R\$ 1.150,35

R\$ 314,59

R\$ 502,67

R\$ 52.094,10

R\$ 39.632,90

R\$ 53.402,60

R\$ 9.358,20

R\$ 722.354,50

R\$ 9.934.416,22