



KLONNE INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA

PROCESSO N.º 013355/2021-SMEC

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 265/2021 - REGISTRO DE PREÇO

OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA – SMEC.

LOTE I - CABOS

ITEM	MARCA	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	VALOR UNITÁRIO MÉDIO R\$	VALOR TOTAL MÉDIO R\$
01	furukawa	PATCH CORD CAT 5E U/UTP 24AWG – CMX: Tipo de cabo: U/UTP; Categoria: CAT. 5e; Número de pares 4 pares trançados; Lance Nominal (m) 1,5; Acondicionamento em saco plástico transparente com etiqueta de identificação; Tipo de instalação: Interno; Material da capa PVC – CMX; Material Termoplástico não propagante a chama UL 94V-0; Material Elétrico 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel; Bitola 24 AWG; Certificado/Homologação UL Listed, Anatel; Parâmetro físico e elétrico ANSI/TIA 568-C.2; Largura da banda 100MHz; Cor: preto, azul ou cinza; Condutor 100% cobre; O cabo deverá ser injetado; Com protetor da trava dos conectores RJ-45.	UND.	250	R\$ 28,60	R\$ 7.150,00
02	furukawa	PATCH CORD CAT 5E U/UTP 24AWG – CMX: Tipo de cabo: U/UTP; Categoria: CAT. 5e; Número de pares 4 pares trançados; Lance Nominal (m) 2,5; Acondicionamento em saco plástico transparente com etiqueta de identificação; Tipo de instalação: Interno; Material da capa PVC – CMX; Material Termoplástico não propagante a chama UL 94V-0; Material Elétrico 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel; Bitola 24 AWG; Certificado/Homologação UL Listed, Anatel; Parâmetro físico e elétrico ANSI/TIA 568-C.2; Largura da banda 100MHz; Cor: preto, azul ou cinza; Condutor 100% cobre; O cabo deverá ser injetado; Com protetor da trava dos conectores RJ-45.	UND.	100	R\$ 33,08	R\$ 3.308,00
03	furukawa	CABO DE REDE CAT 5E U/UTP 24AWG – CMX: Tipo de cabo: U/UTP; Categoria: CAT. 5e; Número de pares 4 pares trançados; Lance Nominal (m) 305; Acondicionamento em Caixa FASTBOX; Tipo de instalação: Interno; Material da capa PVC – CMX; Bitola 24 AWG; Certificado/Homologação: UL Listed, Anatel; Parâmetro físico e elétrico ANSI/TIA 568-C.2; Largura da banda 100MHz; Cor: preto, azul ou cinza; Condutor 100% cobre; Não será aceito cabo cca ou que possua aplicação principal como CFTV ou ALARME.	UND.	19	R\$ 872,79	R\$ 16.583,01

Rua Vega Nº 190 – Cidade Satélite – Boa Vista/RR.

CNPJ: 41.224.293/0001-78

FONE: (95) 99112-3056 CEP: 69317-574 - BOA VISTA – RR

edvaldo@klonne.com.br

CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 114/E DE 02 DE AGOSTO DE 2018 E DECRETO FEDERAL Nº 8539, ART. 7 DE 08 DE OUTUBRO DE 2015
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 2478F638





KLONNE INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA

04	furukawa	CABO DE REDE CAT 5E F/UTP 24AWG – CMX: Tipo de cabo: F/UTP; Categoria: CAT. 5e; Número de pares 4 pares trançados; Lance Nominal (m) 1000; Acondicionamento em Bobina; Tipo de instalação: Interno/Externo; Material da capa PVC – CMX; Bitola 24 AWG; Certificado/Homologação: UL Listed, Anatel; Parâmetro físico e elétrico ANSI/TIA 568-C.2; Largura da banda 100MHz; Cor: preto, azul ou cinza; Com resistência UV; Blindagem de fita de alumínio; Condutor 100% cobre; Não será aceito cabo cca ou que possua aplicação principal como CFTV ou ALARME.	UND.	3	R\$ 1.699,79	R\$ 5.099,37
05	fortrek	CONECTOR RJ45 MACHO CAT5E: Tipo de conector: RJ-45; Categoria: CAT. 5; Tipo de cabo U/UTP CAT.5; Suporte a POE: 802.3af e 802.3at; Tipo de instalação: Interno; Material: Termoplástico não propagante a chama UL 94V-0; Material Elétrico 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel; Diâmetro do Condutor (mm): 22 a 26 AWG; Certificado/Homologação: UL Listed, Diretiva RoHS; Parâmetro físico e elétrico: ANSI/TIA 568, NBR 14565; Largura da Banda: 100MHz; Embalagem (Preferencialmente): 500 plugs (pct); Quantidade de Ciclos de Inserção: 750; Cor: transparente; A embalagem deverá possuir data de fabricação, código do produto e contato do fabricante; Logotipo da fabricante no corpo do produto.	PCT.	6	R\$ 530,95	R\$ 3.185,70
06	furukawa	CABO DE REDE CAT 6 U/UTP 23AWG – CMX: Tipo de conector: U/UTP; Categoria: CAT. 6; Número de pares 4 pares trançados; Lance Nominal (m) 305; Acondicionamento Caixa FASTBOX; Tipo de instalação: Interno; Material da capa PVC – CMX; Bitola 23 AWG; Certificado/Homologação: UL Listed, Anatel; Parâmetro físico e elétrico ANSI/TIA 568-C.2, ISO/IEC11801; Largura da banda 250MHz; Cor: preto, azul ou cinza; Com resistência UV; Blindagem de fita de alumínio; Condutor 100% cobre; Não será aceito cabo cca ou que possua aplicação principal como CFTV ou ALARME.	UND.	3	R\$ 981,44	R\$ 2.944,32
07	furukawa	CONECTOR RJ45 MACHO CAT 6: Tipo de conector: RJ-45; Categoria: CAT. 6; Tipo de cabo U/UTP CAT.6; Suporte a POE: 802.3af e 802.3at; Tipo de instalação: Interno; Material: Termoplástico não propagante a chama UL 94V-0; Material Elétrico 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel; Diâmetro do Condutor (mm): 22 a 26 AWG; Certificado/Homologação: UL Listed, Diretiva RoHS; Parâmetro físico e elétrico: ANSI/TIA 568, NBR 14565; Largura da Banda: 250MHz; Embalagem (Preferencialmente): 100 plugs (pct); Quantidade de Ciclos de Inserção: 750; Cor: transparente; A embalagem deverá possuir data de fabricação, código do produto e contato do fabricante. Deverá acompanhar guia e organizador; Logotipo da fabricante no corpo do produto.	PCT.	3	R\$ 280,00	R\$ 840,00
08	ilumi	TOMADA DE REDE RJ45 8 FIOS SOBREPOR: Tomada rede de computador: RJ45 Cat5e; Dimensão mínimas: (L x A x P): 6,5 x 7,5 x 5 cm; Designer moderno e elegante Fácil instalação pode ser utilizada com canaletas Fixado na parede com parafuso e bucha (não incluso).	UND.	50	R\$ 23,45	R\$ 1.172,50






KLONNE INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA

09	furukawa	PATCH CORD CAT5e CERTIFICADO DE 1,5 M: Tipo de Cabo: U/UTP; Categoria: CAT. 5e; Número de Pares: 4 pares trançados; Lance Nominal (m): 1,5; Acondicionamento: Saco plástico transparente com etiqueta de identificação; Tipo de Instalação: Interno; Material da capa: PVC – CMX; Material: Termoplástico não propagante a chama UL 94V-0; Material elétrico: 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel; Bitola: 24 AWG; Certificação/Homologação: UL Listed, ANATEL; Parâmetro físico e elétrico: ANSI/TIA 568-C.2; Largura da Banda: 100MHz; Cor: preto, azul ou cinza; Condutor: 100% cobre; O cabo deverá ser injetado; Com protetor da trava dos conectores RJ-45.	UND.	200	R\$ 34,14	R\$ 6.828,00
10	secon	ORGANIZADOR DE CABOS FITA VELCRO 3 METROS: Modelo: Velcro; detalhamento: abraçadeira e fita organizadora dupla face.	UND.	6	R\$ 29,27	R\$ 175,62
11	Pier Telecom	GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADA 1U PARA RACKS: Normas: ANSI/TIA-569-C e EIA/ECA-310-E; Material do corpo do produto: Aço SAE 1020; Espessura da chapa (mm): 1,2 mm; Espessura da Tinta (mm): 0,1 mm; Cor preta; Compatibilidade: Racks 19"; Altura, Largura e Profundidade: 47 mm x 482 mm x 69,5 mm.	UND.	8	R\$ 57,75	R\$ 462,00
12	Pier Telecom	TOMADAS COM 1 CONECTOR FÊMEA CAT5E COM ESPELHO: Cor: branca; Tipo de conector: RJ-45 Fêmea (Keystone Jack); Tipo de cabo: U/UTP Cat. 5e; Material: Termoplástico de alto impacto não propagante a chama UL 94V-0; Padrão de Montagem: T568A e T568B; Tamanho da Tomada: 4x2.	UND.	135	R\$ 42,59	R\$ 5.749,65
Valor Total Médio – LOTE I (R\$)						R\$ 53.498,17

Local de Entrega: Local conforme Edital		
Prazo de Validade Proposta: 90 (noventa dias)		
Prazo para o Fornecimento: 30 (trinta dias úteis)		
Razão social: KLONNE INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS EIRELI		CNPJ: 41.224.293/0001-78
Endereço: Rua Vega nº 190 – Cidade Satélite – Boa Vista/RR		CEP: 69317-574
Banco do Brasil	Agência: 2617-4	Conta: 59467-9
Prazo de pagamento: de acordo com o edital		Contato: Edvaldo
Fone: (95) 99112 - 3056	Fax: (95) 3626-0780	E-mail: edvaldosoarescruz@hotmail.com


 Edvaldo Soares Cruz
 CPF: 724.818.622-87
 Edvaldo Soares Cruz
 CPF: 724.818.622-87
 Proprietário

Rua Vega Nº 190 – Cidade Satélite – Boa Vista/RR.
CNPJ: 41.224.293/0001-78

