

# BERLIM-DISTRIBUIDORA

**Fornecedor:** Berlim Distribuidora de Materiais Elétricos

**CNPJ:** 30.351.303/0001-10

**Endereço:** Rua Frederico Amadeu Covolan, 430

**CEP:** 13.456-132

**Telefone:** 011 9-4777-4415

**E-mail:** distribuidoraberlim@gmail.com

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 606.267.760.116

**Bairro:** Distrito Industrial I

**Cidade:** Santa Barbara d'Oeste

**Estado:** SP

**Pelo presente formulamos proposta comercial para seleção de proposta abaixo:**

VALOR TOTAL DO LOTE IV - MATERIAL ELÉTRICO — EXCLUSIVAMENTE ÀS MICROEMPRESAS-ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE-EPP - COTA RESERVADA

LOTE III - MATERIAL ELÉTRICO — AMPLA CONCORRÊNCIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Marca	Quant.	Unitário	Total
1	Adaptador de tomada com 2 (dois) pinos redon- dos e 2 (dois) pinos chatos, plug de 3 (três) pi- nos redondos	Und	DANEVA	12	R\$ 17,00	R\$ 204,00
2	Alicate de Bico Reto Isolado: 6.1/2"; Aço Vana- dium. Tratamento térmico total e indução no corte. Projetado para cortar arame duro. Com isolamento 1000V.	Und	VONDER	3	R\$ 92,00	R\$ 276,00
3	Alicate De Corte Diagonal Pro 6" (152Mm) Cabo com abas protetoras para maior proteção, fabricado em borracha antideslizante é indicado para cortar cabos e arames, com comprimento de 6" - 152mm	Und	VONDER	2	R\$ 78,00	R\$ 156,00
4	Alicate de Pressão RCA: BNC, F. Produzido em aço inoxidável e com cabo emborrachado, o Alicate de Pressão RCA, BNC, F - permite limpar seus conectores com mais exatidão, se- jam eles: Conector F (Antenas, TV a cabo, etc), BNC (cabos coaxiais de antenas, câmeras de ví- deo, etc.) ou RCA de pressão. Pode ser levado no bolso. Não possui pontas que possam perfu- rar, esmagar ou cortar. Características Gerais: - Prático e fácil de usar- Empunhadura super confortável.- Cabo com pegas emborrachadas.- Conectores compatíveis:- Conector F (Antenas, TV a cabo, etc.)- BNC (cabos coaxiais de ante- nas, câmeras de video, etc.)- RCA (áudio, ví- deo, etc.)- Construído em aço inoxidável, com cabo emborrachado.	Und	GC	3	R\$ 72,00	R\$ 216,00

5	Alicate desencapador de fios: em aço Vana-dium. Fosfatizado e cabos plastificados. Para desencapar fios de 0,5 a 6,0 mm. Comando de abertura feito pelo parafuso regulador.	Und	VONDER	2	R\$ 74,00	R\$ 148,00
6	Alicate profissional Titanium. Serve como cha-ve inglesa, pode ser pressionado fios de 2,5mm, 4mm, 6mm, 8mm; Desencapa fios de 1,5 mm, 5mm, 4mm, 6mm, 8mm; Aperto firme: pode re-mover pregos de madeira, concreto, etc; cisalha-mento: pode cortar aço de 1mm a 3mm, cabo de aço e pregos de 3 mm, 4mm, 6mm, 8mm; pode ser usado para prensar terminais, alça antiderrapante de PVC. Dimensão 223mm de altura x 63 de largura.	Und	VONDER	2	R\$ 213,00	R\$ 426,00
7	Alicate universal aço cromo vanádio com acabamento polido, cabo em bi material ergonômico, isolado e antidesslizante com abas protetoras arredondadas, comprimento: 8" (210 mm) utilizado para cortar arames, pregos, parafusos finos, cabos de aço, fios de maior resistência	Und	VONDER	2	R\$ 79,00	R\$ 158,00
8	Cabo flexível 10 mm 240/750 v tipo bwf (resistentes à chama), metal: fios de cobre nu, tempera mole. - encordoamento: extra flexível (classe 5), reduzem o risco de curtos circuitos, potenciais geradores de incêndio, camada interna de pvc antiflam (composto termoplástico de pvc sem chumbo), camada externa de pvc antiflam (composto termoplástico de pvc sem chumbo), extra deslizante peça de 100 metros.	PEÇA	KOTAR	2	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00
9	Cabo flexível 2,5 mm 240/750 v tipo bwf (resistentes à chama), metal: fios de cobre nu, tempera mole. - encordoamento: extra flexível (classe 5), reduzem o risco de curtos circuitos, potenciais geradores de incêndio, camada interna de pvc antiflam (composto termoplástico de pvc sem chumbo), camada externa de pvc antiflam (composto termoplástico de pvc sem chumbo), extra deslizante peça de 100 metros.	PEÇA	KOTAR	6	R\$ 285,00	R\$ 1.710,00
10	Cabo flexível 4 mm 240/750 v tipo bwf (resistentes à chama), metal: fios de cobre nu, tempera mole. - encordoamento: extra flexível (classe 5), reduzem o risco de curtos circuitos, potenciais geradores de incêndio, camada interna de pvc antiflam (composto termoplástico de pvc sem chumbo), camada externa de pvc antiflam (composto termoplástico de pvc sem chumbo), extra deslizante peça de 100 metros.	PEÇA	KOTAR	5	R\$ 513,00	R\$ 2.565,00

11	Cabo flexível 6 mm 240/750 v tipo bwf (resistentes à chama), metal: fios de cobre nu, temperado mole. - encordoamento: extra flexível (classe 5), reduzem o risco de curtos circuitos, potenciais geradores de incêndio, camada interna de pvc antiflam (composto termoplástico de pvc sem chumbo), camada externa de pvc antiflam (composto termoplástico de pvc sem chumbo), extra deslizante peça de 100 metros.	PEÇA	KOTAR	5	R\$ 737,00	R\$ 3.685,00
12	Cadeado de 35 mm	Und	GOLD	12	R\$ 31,00	R\$ 372,00
13	Cadeado de 45 mm	Und	GOLD	15	R\$ 43,00	R\$ 645,00
14	Canaleta com fita dupla face para fixação tamanho 10x10, cor branco.	Metro	schneider	125	R\$ 27,00	R\$ 3.375,00
15	Canaleta com fita dupla face para fixação tamanho 20x20, cor branco.	Metro	perlex	125	R\$ 32,00	R\$ 4.000,00
16	Canaleta com fita dupla face para fixação tamanho 30x30, cor branco.	Metro	perlex	62	R\$ 35,00	R\$ 2.170,00
17	Chave de teste, medida: 1/8" x 2 1/2"- capacidade: 100 a 500v- comprimento: 14cm peso: 20g.	Und	brasfort	2	R\$ 34,00	R\$ 68,00
18	Corrente de aço galvanizado 4 mm 5/32	Metro	são rafael	50	R\$ 36,00	R\$ 1.800,00
19	Disjuntor bipolar corrente nominal: de 15 amperes, linha GIN, características: 02 pólos, tensão de isolamento máxima: 380vca, disparador de corrente: térmico: fixo, magnético: fixo, conectores para cabos: 1x50mm <sup>2</sup> (linha e carga), largura máxima para barramento: 12,7mm, parafusos de fixação: trilho din ou presilha, peso: 0,30 kg, capacidade de interrupção simétrica: 3ka em 380/415vca, 5ka em 220/240vca.	Und	SOPRANO	12	R\$ 70,00	R\$ 840,00
20	Disjuntor bipolar corrente nominal: de 20 amperes, linha GIN, características: 02 pólos, tensão de isolamento máxima: 380vca, disparador de corrente: térmico: fixo, magnético: fixo, conectores para cabos: 1x50mm <sup>2</sup> (linha e carga), largura máxima para barramento: 12,7mm, parafusos de fixação: trilho din ou presilha, peso: 0,30 kg, capacidade de interrupção simétrica: 3ka em 380/415vca, 5ka em 220/240vca.	Und	SOPRANO	12	R\$ 82,00	R\$ 984,00

21	Disjuntor bipolar corrente nominal: de 30 am- peres, linha GIN, características: 02 pólos, ten- são de isolação máXIIIá: 380vca, disparador de corrente: térmico: fixo, magnético: fixo, conec- tores para cabos: 1x50mm <sup>2</sup> (linha e carga), lar- gura máxima para barramento: 12,7mm, para- fusos de fixação: trilho din ou presilha, peso: 0,30 kg, capacidade de interrupção simétrica: 3ka em 380/415vca, 5ka em 220/240vca.	Und	SOPRANO	12	R\$ 90,00	R\$ 1.080,00
22	Disjuntor bipolar corrente nominal: de 35 am- peres, linha gin, características: 02 pólos, ten- são de isolação máxima: 380vca, disparador de corrente: térmico: fixo, magnético: fixo, conec- tores para cabos: 1x50mm <sup>2</sup> (linha e carga), lar- gura máxima para barramento: 12,7mm, para- fusos de fixação: trilho din ou presilha, peso: 0,30 kg, capacidade de interrupção simétrica: 3ka em 380/415vca, 5ka em 220/240vca.	Und	SOPRANO	12	R\$ 93,00	R\$ 1.116,00
23	Disjuntor bipolar corrente nominal: de 45 am- peres, linha nema, características: 02 pólos, ten- são de isolação máxima: 380vca, disparador de corrente: térmico: fixo, magnético: fixo, conec- tores para cabos: 1x50mm <sup>2</sup> (linha e carga), lar- gura máxima para barramento: 12,7mm, para- fusos de fixação: trilho din ou presilha, peso: 0,30 kg, capacidade de interrupção simétrica: 3ka em 380/415vca, 5ka em 220/240vca.	Und	SOPRANO	12	R\$ 101,00	R\$ 1.212,00
24	Disjuntor bipolar corrente nominal: de 70 am- peres, linha gin, características: 02 pólos, ten- são de isolação máxima: 380vca, disparador de corrente: térmico: fixo, magnético: fixo, conec- tores para cabos: 1x50mm <sup>2</sup> (linha e carga), lar- gura máxima para barramento: 12,7mm, para- fusos de fixação: trilho gin ou presilha, peso: 0,30 kg, CapaCidade de intemipção simétrica: 3ka em 380/415vca, 5ka em 220/240vca.	Und	SOPRANO	12	R\$ 142,00	R\$ 1.704,00

25	Disjuntores tripolar corrente nominal de 50 amperes, linha gin, 03 polos, tensão de isolamento máxima: 380vca, disparador de corrente térmico fixo, magnético fixo, conectores para cabos: 1x50 mm <sup>2</sup> (linha e carga), largura máxima para barramento: 12,7mm, parafusos de fixação: tri-lho din ou presilha, peso: 0,45 kg, capacidade de intempção simétrica: 3ka em 380/415vca, 5ka em 220/240vca.	Und	SOPRANO	12	R\$ 157,00	R\$ 1.884,00
26	Disjuntores tripolar corrente nominal de 70 amperes, linha gin, 03 polos, tensão de isolamento máxima: 380vca, disparador de corrente térmico fixo, magnético fixo, conectores para cabos: 1x50 mm <sup>2</sup> (linha e carga), largura máxima para barramento: 12,7mm, parafusos de fixação: tri-lho din ou presilha, peso: 0,45 kg, capacidade de intempção simétrica: 3ka em 380/415vca, 5ka em 220/240vca.	Und	SOPRANO	12	R\$ 189,00	R\$ 2.268,00
27	Dobradiça em aço/ferro, 3x21/2, E= 1,9 A 2 MM, sem aneel, cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos	Und	SILVANA	50	R\$ 25,00	R\$ 1.250,00
28	<b>Fio de Corte-Fio De Nylon Para Rocadeira Grama Quadrado 3,00 Mm X 50M.</b> Atenção: não utilize diâmetros fora o recomendado, você pode comprometer a vida útil do seu equipamento.Fabricado em fio de nylon de alta resistência, proporcionando flexibilidade e durabilidade.Diâmetro do fio:3,0 mm.Perfil do fio: Quadrado.Comprimento aproximado do fio: 50 metros.Peso: 500 GR.	Und	VONDER	5	R\$ 242,00	R\$ 1.210,00
29	Guia passa fio super com alma de aço e ponta flexível, para instalações elétricas, fabricada em cabo de aço e fibras termoplásticas, tamanho 20 metros.	Und	PROAQUI	50	R\$ 31,00	R\$ 1.550,00
30	Intemiptor de sobrepor duplo, 10A, com suporte e placa, na cor branca.	Und	ILUMI	50	R\$ 26,00	R\$ 1.300,00
31	Intemiptor de sobrepor simples, 10A, com suporte e placa, na cor branca.	Und	ILUMI	5	R\$ 26,00	R\$ 130,00
32	Interruptor de sobrepor triplo, 10A, com suporte e placa, na cor branca.	Und	ILUMI	50	R\$ 26,00	R\$ 1.300,00
33	Lâmpada compacta fluorescente potência: 45 watts, bulbo: 4u, base e-27, i.r.c.: 80, dimensões aproximadas. (cxlxa): 75 x 75 x 230 mm, vida mediana: 6.000 h, temp. Cor: 6400k, fluxo lumin. Aprox.: 2160 lm, tensão: 127v, largura: 75 mm, comprimento: 75 mm, altura: 230 mm, peso: 0,275 kg.	Und	OUROLUX	20	R\$ 67,00	R\$ 1.340,00
34	Lâmpada LED 15W rosçável, branca, formato tradicional, compatível com base e27. Caixa com 100 unidades.	Caixa	SYLVANIA	2	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00

35	Lâmpada LED 18W rosçável, branca, formato tradicional, compatível com base e27, Caixa com 100 unidades.	Caixa	ELGIN	2	R\$ 2.400,00	R\$ 4.800,00
36	Painel de LED de embutir de 18W na luz branca, formato quadrado.	Und	ELGIN	50	R\$ 44,00	R\$ 2.200,00
37	Painel de LED sobrepor de 12W na luz branca, formato quadrado.	Und	ELGIN	50	R\$ 86,00	R\$ 4.300,00
38	Painel de LED sobrepor de 18W na luz branca, formato quadrado.	Und	ELGIN	125	R\$ 90,00	R\$ 11.250,00
39	Painel de LED sobrepor de 24W na luz branca, formato quadrado.	Und	ELGIN	200	R\$ 108,90	R\$ 21.780,00
40	Plafon em plástico poliamida (nylon) anti-chama, soquete em porcelana e27, anti-chama cas-quilho de latão, suporta lâmpadas de até 100w, medidas aproximadas 14,5 x 5 cm. Caixa com 100 unidades	Caixa	STICK	2	R\$ 899,67	R\$ 1.799,34
41	Tomada de sobrepor dupla de 10A, cor branca	Und	ILUMI	100	R\$ 30,00	R\$ 3.000,00
42	Tomada de sobrepor dupla de 20A, cor branca	Und	ILUMI	10	R\$ 33,00	R\$ 330,00
43	Tomada de sobrepor simples de 10A, cor branca	Und	ILUMI	100	R\$ 25,00	R\$ 2.500,00
44	Tomada de sobrepor simples de 20A, cor branca	Und	ILUMI	100	R\$ 21,00	R\$ 2.100,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE IV - ESCLUSIVAMENTE AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE-EPP COTA RESERVADA</b>						<b>R\$ 100.601,34</b>

Declaramos que no preço cotado estão incluídas todas as despesas, tais como frete, seguro, taxas, tributos e outros gravames que possam incidir sobre o objeto licitado, bem como que o produto será entregue no estabelecimento do contratante, sem ônus.

**Validade da Proposta: 60 dias corridos, contados a partir da data da sessão pública**

**Validade da Ata: 12 meses;**

**Prazo de entrega: Conforme Edital**

**Local de Entrega: Centro de Distribuição da Deso**

Frete: CIF

**Banco do Brasil Ag.0300-X C.C.75.843-4**

ROGERIO  
LEMOS  
PEREIRA;2813  
7334823

Acrasado de forma  
digital por ROGERIO  
LEMOS  
PEREIRA;28137334823  
Data: 2022.03.31  
17:59:42 - 03107

**São Paulo, 31 de Março de 2022**

Berlim Distribuidora de Materiais Elétricos  
Socio -Administrador  
Rogerio Lemos Pereira  
CPF.: 281.373.348-23