



# ***KLONNE INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA***

PROCESSO N.º 013355/2021-SMEC

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 265/2021 - REGISTRO DE PREÇO

**OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA – SMEC.**

## LOTE III – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - DIVERSOS

ITEM	MARCA	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	VALOR UNITÁRIO MÉDIO (R\$)	VALOR TOTAL MÉDIO (R\$)
01	YAXUN	<b>ESTAÇÃO SOLDA E RETRABALHO 2 em 1 - 110v:</b> <b>Soprador de Ar Quente:</b> Temperatura do ar quente: 100°C a 450°C; Potência de consumo: 550W; Fluxo de ar: 0,3 – 120 L/min ajustável; Potência da bomba: 45W. <b>Ferro de Solda:</b> temperatura do Soldador: 200°C – 480°C; Potência de consumo: 50w; Tensão de alimentação: 24V. <b>Características Gerais:</b> Display Digital para amostragem da temperatura do soprador; Knob's menores para ajuste do soprador de ar (Vazão e Temperatura); Knob para ajuste da temperatura do ferro de solda; Chaves ON/OFF independentes; Suporte para ferro de solda com esponja vegetal; Pinça / Extrator para chip's SMD; Estrutura com revestimento antiestético; Bocais para soprador de ar; Suporte para soprador de ar.	UND.	1	R\$ 927,02	R\$ 927,02
02	ELGIN	<b>BATERIA 9V RECARREGÁVEL:</b> Composição da bateria: metal de lítio; Capacidade (mAh): 450; Voltagem nominal: 9V; Composição de Lítio; Suporta até 1000 recargas	UND.	30	R\$ 102,78	R\$ 3.083,40
03	MULTILASER	<b>Pilha Recarregável AAA:</b> Composição da pilha ou bateria: metal de lítio; Capacidade (mAh); 1000; Voltagem Nominal: 1.2 V; Forma Cilíndrica; Tamanho da Pilha: AAA; Composição Ni-Mh; Suporte para até 1000 recargas.	UND.	20	R\$ 56,23	R\$ 1.124,60
04	MULTILASER	<b>CARREGADOR DE PILHAS COM PILHAS RECARREGÁVEIS AA/AAA: Pilha Recarregável AA:</b> Composição da pilha ou bateria: Metal de lítio; Capacidade (mAh): 2500; Voltagem nominal: 1.2 V; Forma cilíndrica; Tamanho da Pilha: AA; Composição: Ni-MH. <b>Carregador de pilha Recarregável AA e AAA:</b> Voltagem: Bivolt; Luz indicadora de carga: sim; Frequência de entrada: 50/60 Hz; Potência: 2,5 W; Funções: Detecção de pilhas não recarregáveis; temporizador de segurança;	UND.	5	R\$ 121,52	R\$ 607,60

Rua Vega Nº 190 – Cidade Satélite – Boa Vista/RR.

CNPJ: 41.224.293/0001-78

FONE: (95) 99112-3056 CEP: 69317-574 - BOA VISTA – RR

edvaldes@caracruiz@hotmail.com

CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 114/E DE 02 DE AGOSTO DE 2018 E DECRETO FEDERAL Nº 8539, ART. 7 DE 08 DE OUTUBRO DE 2015  
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 2480EFA4





## ***KLONNE INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA***

		Monitoramento de Voltagem; SUPORTAR ATÉ 1000 RECARGAS; Kit com 4 pilhas AA 2.500mAh Pré-carregadas.				
05	MULTITOC	<b>TESTADOR E LOCALIZADOR DE CABOS:</b> Detecta linha DC e determina Cátodo e Ânodo; Teste de Continuidade, Curto-circuito e Circuito aberto; Detecção por chamada; Rastreamento de fio telefônico e cabo lan; Zumbador em tom; Testa o estado de conexão física do cabo de rede, como circuito aberto, conexão curta e inversa; Identificador de fios em sistemas elétricos; Sonda de tensão DC; Indicador de baixa bateria; Realiza Teste de continuidade; Corrente máxima: Emissor: $\geq 9$ mA / Receptor: $\geq 28$ mA; Distância da transmissão de sinal: 3Km; Deverá acompanhar: Estojo de proteção, cabos de teste, fone de ouvido, duas baterias, testador e localizador de cabos (Emissor/Receptor).	UND.	2	R\$ 806,43	R\$ 1.612,86
06	HYX	<b>ALICATE PARA CRIMPAR RJ45:</b> Material do produto: Termoplástico; Aço padrão: RoHS Compliant; Medidas: 265 x 100 x 100mm; Tipo de conector: RJ-45 CAT5 / RJ-45 CAT6.	UND.	16	R\$ 229,17	R\$ 3.666,72
07	ORBI	<b>LIMPA CONTATO ELÉTRICOS:</b> Propolente; Butano propano; Solvente: Hidrocarboneto; Estado Físico: Líquido em aerossol; Incolor; Compatível com a maioria dos plásticos e metais; Conteúdo 300 ml; Embalagem: Latas metálicas em aerossol; Limpa contatos elétricos; Recupera contatos elétricos e eletrônicos; Secagem rápida; Remove sujeiras, graxas e outros contaminantes das superfícies dos contatos elétricos sem deixar resíduos; Ajuda na prevenção de mau contato e falhas, sem alterar as características elétricas.	UND.	5	R\$ 66,00	R\$ 330,00
08	VONDER	<b>KIT PARAFUSADEIRA: Parafusadeira / Furadeira:</b> Capacidades (Valores Mínimos): Aço: 10mm, Madeira: 21mm, Alvenaria: 8mm; Rotações por minuto: Alta: 0 - 1.700 RPM / Baixa: 0 - 450 RPM; Impactos por minuto: Alta: 0 - 25.500 IPM / Baixa: 0 - 6.750 IPM; Torque: Junta rígida: 30 N.m / Junta flexível: 14 N.m; Bateria: 12V - 2Ah; Emissão de vibrações: 13 m/s <sup>2</sup> ; Mandril: 3/8". <b>Parafusadeira de Impacto:</b> Rotações por minuto: 0 - 2.600; Impactos por minuto: 0 - 3.500; Torque: 110 N.m; encaixe: Sextavado 1/4"; Bateria 12V - 24h; Parafuso máquina: M4 - M8; Parafuso padrão: M5 - M12; Parafuso alta tensão: M5 - M10; Maleta Metálica; Duas baterias de 12v - 2Ah c/ indicador de nível de carga; Carregador c/ Indicador de status da carga; Bateria de íons de lítio; Carregador bivolt.	UND.	4	R\$ 1.204,71	R\$ 4.818,84
09	VONDER	<b>MARTELETE COMBINADO:</b> Capacidades (Valores Mínimos): Aço 13mm, Madeira 30mm, Alvenaria 24mm; Rotações por minuto: 0 - 1000 RPM; Impactos por minuto: 0 - 4.500 IPM; Torque: Junta rígida: 30 N.m / Junta flexível: 14 N.m; Com impacto; Isolação dupla; Emissões de vibrações: 15.5 m/s <sup>2</sup> ; Voltagem: 110V;	UND.	3	R\$ 1.224,73	R\$ 3.674,19

Rua Vega Nº 190 – Cidade Satélite – Boa Vista/RR.

CNPJ: 41.224.293/0001-78

FONE: (95) 99112-3056 CEP: 69317-574 - BOA VISTA – RR

edvaldes@caracruiz@hotmail.com

CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 114/E DE 02 DE AGOSTO DE 2018 E DECRETO FEDERAL Nº 8539, ART. 7 DE 08 DE OUTUBRO DE 2015  
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://portalcidadado.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 2480EFA4



## ***KLONNE INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA***

		Empunhadura: emborrachada; potência: 820W; Modo de Funcionamento: Rotação com impacto, Somente rotação, Somente impacto; Suporte da ferramenta: SDS plus; Kit Mandril (1 a 12,7 mm) Adaptador para Martelete 1/2 SDS-Plus c/ Parafuso de fixação; Limitador de profundidade; Maleta da mesma fabricante do equipamento; Punho lateral; botão de trava.				
10	MAKITA	<b>Kit Broca SDS-PLUS - TIPO I:</b> Broca SDS Plus 5 x 160 MM; Broca SDS Plus 6 x 210 MM; Broca SDS Plus 10 x 260 MM; Broca SDS Plus 16x250 MM; Talhadeira SDS Plus 22 x 185 MM; Destinadas p/ perfuração de concreto, granitos, mármore, basalto, tijolos e materiais de alvenaria em geral.	UND.	2	R\$ 241,24	R\$ 482,48
11	MAKITA	<b>Kit Broca SDS-PLUS - TIPO II:</b> Broca SDS Plus 4 x 125 MM; Broca SDS Plus 5 x 136 MM; Broca SDS Plus 6 x 143 MM; Broca SDS Plus 10 x 185 MM; Destinadas p/ perfuração de FERRO, ALUMINIO e CHAPA DE AÇO em geral.	UND.	2	R\$ 220,21	R\$ 440,42
12	SCOTCH	<b>FITA ISOLANTE:</b> Tamanho: 19mm x 2m-10M; Material: Adesivo a base de borracha, sensível a pressão, resistente a produtos químicos; Tipo: PVC; Possui retardador de chamas; Possui resistência aos raios ultra violeta e rigidez dielétrica (V/mm) 1150 v/mil; Possuir resistência a tração lb (in (n100 mm) 9 (158);Especificações: Adesão de ferro 32(36) Alongamento na ruptura 210%; Aplicação: voltagem de ser baixa voltagem; Normas: regulamentado ABNT NBR NM 60454-3-1, roHs 2011/65 e certificado ASTM D-305 Type 1.	UND.	30	R\$ 25,64	R\$ 769,20
13	SCOTCH	<b>FITA ISOLANTE DE AUTO FUSÃO:</b> Tamanho: 19mm x 10m x 0,76mm; Características: Fácil aplicação de usos para a classe de tensão até 69kV; Possuir antichama; Possuir rigidez dielétrica: 40kV/mm; Possuir resistência atração:>1.7Mpa, alongamento máximo: 1000%, embalagem contendo um rolo de 19 mm x 10 m x0,76 mm; Normas: atende a norma ASTM-D4388; Utilização alta tensão.	UND.	5	R\$ 44,89	R\$ 224,45
14	FERTAK	<b>SERRA-COPO MODELO 01:</b> Características: Equipamento para furadeira diamantada 30mm especialmente indicada para furar (seco ou úmido); Acompanha: Haste e pino guiam, quantidade uma peça; Diâmetro serra copo: 30mm; Diâmetro de encaixe da haste: 10 mm - 3/8"; Altura do corpo: 43mm; Altura da camada diamantada: 7,0 mm; Espessura da camada diamantada: 2,5 mm; Máquinas utilizáveis: Todas as furadeiras elétricas (hobby, profissional, industrial); Formatos disponíveis: Contínuo.	UND.	5	R\$ 148,81	R\$ 744,05

Rua Vega Nº 190 – Cidade Satélite – Boa Vista/RR.

CNPJ: 41.224.293/0001-78

FONE: (95) 99112-3056 CEP: 69317-574 - BOA VISTA – RR

edvaldes@correcruz@hotmail.com

CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 114/E DE 02 DE AGOSTO DE 2018 E DECRETO FEDERAL Nº 8539, ART. 7 DE 08 DE OUTUBRO DE 2015  
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 2480EFA4



## ***KLONNE INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA***

15	FERTAK	<b>SERRA-COPO MODELO 02:</b> Características: Equipamento para furadeira diamantada 40mm especialmente indicada para furar (seco ou úmido); Acompanha: Haste e pino guiam, quantidade uma peça; Diâmetro serra copo: 40mm; Diâmetro de encaixe da haste: 10 mm - 3/8"; Altura do corpo: 43mm; Altura da camada diamantada: 7,0 mm; Espessura da camada diamantada: 2,5 mm; Máquinas utilizáveis: Todas as furadeiras elétricas (hobby, profissional, industrial); Formatos disponíveis: Contínuo.	UND.	5	R\$ 155,20	R\$ 776,00
16	FERTAK	<b>SERRA-COPO MODELO 03:</b> Características: Equipamento para furadeira diamantada 45mm especialmente indicada para furar (seco ou úmido); Acompanha: Haste e pino guiam, quantidade uma peça; ; Diâmetro serra copo: 45mm; Diâmetro de encaixe da haste: 10 mm - 3/8"; Altura do corpo: 43mm; Altura da camada diamantada: 7,0 mm; Espessura da camada diamantada: 2,5 mm; Máquinas utilizáveis: Todas as furadeiras elétricas (hobby, profissional, industrial); Formatos disponíveis: Contínuo.	UND.	5	R\$ 185,90	R\$ 929,50
17	VONDER	<b>MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER:</b> Medidor de alcance mínimo: 40 m de precisão; Possuir cobertura emborrachada; Possuir proteção contra pó e atender classe de proteção IP54; Possui sinal sonoro; Possui função timer regressivo; Possuir rosca para fixação em tripés; Possuir faixa de medição de 0.05 /40 metros, precisão: +/-1,5mm; Possuir display com iluminação e indicador de carga das pilhas; Possuir tempo de resposta da medição 0,5 segundos; Possuir laser classe comprimento da onda do laser do medidor 650 nm;	UND.	2	R\$ 339,71	R\$ 679,42
18	REDRACK	<b>PORCA GAIOLA COM PARAFUSO PARA RACK:</b> Porca: M5 em aço SAE 1006 com acabamento trivalente branca; Gaiola: Em chapa de aço SAE 1070 temperada com acabamento trivalente branca; dimensão: Porca sem a gaiola 11mm, Porca com a gaiola 12mm.	UND.	150	R\$ 10,55	R\$ 1.582,50
19	VIEWTECK	<b>CANALETAS DE PVC 30X30:</b> Modelo: fechada; Material: PVC rígido; cor branca; tamanho (mm): 30 x 30; Comprimento Nominal (mm): 2000.	UND.	160	R\$ 52,43	R\$ 8.388,80
20	BROTHER	<b>ROTULADOR ELETRÔNICO PORTATIL:</b> Modelo: PT80; Utiliza fita: "M" de 9mm e 12mm de largura; Resolução: 230 dpi; família de fita compatíveis: M; Largura de fitas compatíveis: 12mm, 9mm; Cortador manual; Tecnologia: Térmica direta.	UND.	1	R\$ 415,08	R\$ 415,08
21	BROTHER	<b>FITA ROTULADORA:</b> Compatibilidade: PT80; Fita: "M" de 9mm e 12mm de largura.	UND.	3	R\$ 107,93	R\$ 323,79

Rua Vega Nº 190 – Cidade Satélite – Boa Vista/RR.

CNPJ: 41.224.293/0001-78

FONE: (95) 99112-3056 CEP: 69317-574 - BOA VISTA – RR

edvaldes@caracuru@hotmail.com


CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 114/E DE 02 DE AGOSTO DE 2018 E DECRETO FEDERAL Nº 8539, ART. 7 DE 08 DE OUTUBRO DE 2015  
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 2480EFA4



## ***KLONNE INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA***

22	IMPLASTEC	<b>ALCOOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL 99,8%):</b> Grau de Pureza: 99,80%; Embalagem: 1000ML; Características: líquido limpo, incolor, miscível com água e a maioria dos solventes; Aplicações: Antioxidante de componentes, baixo índice de contaminantes e umidade, desengraxante multiuso.	UND.	3	R\$ 132,36	R\$ 397,08
<b>VALOT TOTAL LOTE III</b>						R\$ 35.998,00

Local de Entrega: Local conforme o edital		
Prazo de Validade Proposta: 90 (noventa dias)		
Prazo para o Fornecimento: 30 (trinta dias úteis)		
Razão social: KLONNE INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS EIRELI		CNPJ: 41.224.293/0001-78
Endereço: Rua Vega nº 190 – Cidade Satélite – boa vista/RR		CEP: 69317-574
Banco do Brasil	Agência: 2617-4	Conta: 59467-9
Prazo de pagamento: de acordo com o edital		Contato: Edvaldo
Fone: (95) 99112 - 3056	Fax: (95) 3626-0780	E-mail: edvaldosoaescruz@hotmail.com

  
 Edvaldo Soares Cruz  
 CPF: 724.818.622-85  
 Edvaldo Soares Cruz  
 CPF: 724.818.622-87  
 Proprietário

Rua Vega Nº 190 – Cidade Satélite – Boa Vista/RR.

CNPJ: 41.224.293/0001-78

FONE: (95) 99112-3056 CEP: 69317-574 - BOA VISTA – RR

edvaldosoaescruz@hotmail.com

CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 114/E DE 02 DE AGOSTO DE 2018 E DECRETO FEDERAL Nº 8539, ART, 7 DE 08 DE OUTUBRO DE 2015  
 VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 2480EFA4

