

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUT.	VALOR UNIT.
1	HD Externo 1 TB USB 3.0; Tamanho do HD 1 Tera Byte; Tecnologia do HD Portable, Plug and Play; Interface USB 2.0/3.0, Tecnologia de conexão USB; Compatível com Sistema Operacional Microsoft Windows e Linux. Garantia de 1 ano.	Und.	05	536,00
2	Kit de 6 Rádios Comunicador profissional com função mãos livres e alcance de até 10Km bateria de 1500mAh. Garantia de 1 ano.	Und.	1	1009,75
3	Monitor LED de 24" (polegadas) Conexão DVI, HDMI, VGA. Características: Taxa de proporção: 16:9 (Widescreen), Resolução Nativa: Full HD (1080p) 120 x 1080 a 60 Hz; Revestimento de tela: Antirreflexo, Gama de cores (típica): número de cores 16, 7 milhões de cores Ajustes: Suporte inclinável 5 graus para frente ou 21 graus para trás, rotação, ajuste de altura em 12, 5 cm e giro Pedestal incluso: Sim Encaixe para suporte: VESA (100 mm); Fonte bivolt 110/220 automático. Garantia de 1 ano.	Und.	60	1.200,00
4	Monitor LED de 32" (polegadas) Características: IPS; Relação de Aspecto: 16:9, Resolução Nativa: Full HD (1080p) 120 x 1080 a 60 Hz; Ajustes da Posição do Visor: Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação, ângulo do suporte Giratório: 90 graus, Ajuste de altura: 130mm; Revestimento de tela: Anti-ofuscamento, tecnologia de Retro iluminação, Luz posterior de LED; conectividades portas slot: 01 conector de alimentação, 01 DisplayPort, 01 VGA, 01 HDMI; Voltagem necessária 120 volts (50/60 Hz) bivolt automático. Possuir recurso de trava de suporte; Padrões de conformidade: Plug and Play, DDC/CI, RoHS, compatível com EDID, DisplayPort 1.2, Padrões Ambientais. TCO Certified Displays 8; Cabos incluídos: 01 Cabo de alimentação, 01 Cabo DisplayPort, 01 Cabo HDMI; Garantia de 1 ano.	Und.	10	2.306,67

5	Nobreak Senoidal Potência 1200VA Tensão de saída Senoidal; saída Online (sem interrupção); Bivolt (Entrada / Saída – seleção para 110/110V ou 220/200V; Proteções contra falta de energia, sobretensão, subtensão, sobrecarga, sobretemperatura, descarga total de baterias, curto-circuitos, surtos, picos e ruídos na rede; controle microprocessado; Permite expansão de autonomia; troca fácil das baterias, com acesso frontal; painel frontal Multifuncional – liga/desliga, função mute, armazenar; Sinalizações visuais – rede, baterias, sobrecarga, troca de baterias; Software de gerenciamento para monitorar seu sistema de energia (download gratuito); Gerenciamento de baterias – indica quando a bateria deve ser trocada; saída USB para comunicação; 04 Tomadas de saída padrão NBR 14136; Garantia de 1 ano.	Und.	50	1.127,70
6	Soprador Ar aspirador para limpeza; Velocidade do motor: 45000RPM; Força do vento: 70M/s; Potência: 60 W; Entrada: 5ª/12V; Capacidade da bateria: 6000mAh; Incluindo 1 Coletor de Pó de Ar, 1 Escova de cabelo longo; 1 Boca longa; 1 Cabo de carregamento USB. Garantia de 1 ano.	Und.	02	629,75
TOTAL LOTE I				

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUT	VALOR UNIT.
1	Cabo Conversor USB para HDMI. Com suporte Windows 7, 10, 11 e Linux	Und.	25	210,23
2	Cabo Conversor USB para VGA. Com suporte Windows 7, 10, 11 e Linux	Und.	25	82,81
03	Cabo de força ATX PC tripolar (1,5m) na cor preta; Tipo: Tripolar: inclui o terceiro pino para ligação ao aterramento da instalação elétrica; Padrão de tomada (lado macho): Brasileiro – 3 pinos redondos; Padrão de Conector (lado fêmea): Disposição triangular; Capacidade elétrica: 10 amperes; homologado pelo INMETRO.	Und.	10	25,39
4	Cabo VGA macho para monitor de 1,5 metros RGB	Und.	15	51,25

05	Filtro de linha com 5 tomadas 10ª Bivolt de 2m; Modelo: Filtro de Linha Bivolt; Amperagem: 10ª / 250V;	Und.	20	83,08
06	Fonte de alimentação ATX SLIM 300W 80 plus. Tensão de 110v/220v (bivolt automático), com conector de 24 pinos.	Und.	20	393,36
7	Fusível vidro 10ª 250V 5x20mm: Tipo: Vidro; Tamanho: 5x20MM; Ação: Rápida; Tensão nominal: 250V; Corrente nominal.	Und.	20	4,25
8	Manta Tapete Antiestático Magnético 45x30cm	Und.	2	136
09	Pendrive de 32GB USB 3.0. Possuir compatível com Windows 7 e 10, Mac OS, e Linux.	Und.	2	64,75
TOTAL LOTE II				

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUT	VALOR UNIT.
1	Alicate de corte diagonal 165mm em liga de aço	Und.	2	69,27
02	Alicate de Crimpagem RJ45, RJ11, RJ12 Material produto: termoplástico / Aço.Padrão: RoHS Compliant; Cor: Preto com vermelho; Medidas: 265x100x100mm; Tipo de Conector: RJ-45 CAT5 / RJ-45 CAT6; Garantia de 01 ano.	Und.	02	120,88
3	Alicate para decapador UTP, STP, FTP e Coaxial. Compatível com cabos Utp e Stp, de 3.2mm a 9.5mm. Lâminas em aço.	Und.	02	87,18
04	Alicate para Inserção punch down profissional utilizado para conectar e cortar os fios nos módulos RJ11 e RJ45; Possuir conta com espátula e gancho; acessórios para auxiliar no trabalho.	Und.	02	89,67
05	Kit ferramenta 1 Chave de Fenda 3/16", 1 Chave de Fenda 1/8", 1 Chave Phillips #1, 1 Chave Phillips #0, 1 Alicate de Bico Longo 5", 1 Chave de Torque T15, 1 Pinça, 1 Extrator de componentes com 3 garras, 1 Chave de Fenda Soquete 1/4", 1 Chave de Fenda Soquete 3/16", 1 Chave Teste	Und.	02	293,00
06	Multímetro digital portátil ET-1100b; com medição de corrente DC, tensões AC/DC, resistência, teste de diodo, continuidade e hFE. Garantia de 1 ano.	Und.	02	362,88
7	Pincel Anti-Estático de 143mm ESD	Und.	4	61,33
08	Testador localizador de cabo de rede RJ11 e RJ45 Zumbidor. Funções: Rastreamento de fio telefônico e cabo Lan de rede Rj45; identifica estado da linha telefônica; zumbidor em tom; testador de cabo de rede lógica Garantia de 1 ano.	Und.	02	293,00

TOTAL LOTE III
TOTAL GERAL

VALOR TOTAL
2.680,00
1009,75
72.000,00
23.066,70

56.385,00
1.259,50
156400,95

VALOR TOTAL
5255,75
2070,25
253,90
768,75

1.661,60
7.867,20
85,00
272
129,5
R\$ 18.363,95

VALOR TOTAL
138,54
241,76
174,36
179,34
586,00
725,76
245,32
586,00

2877,08

177641,98
