



Relatório de Cotação: cotação rápida 614

Pesquisa realizada entre 03/02/2022 10:00:55 e 03/02/2022 10:02:45

Relatório gerado no dia 03/02/2022 10:07:37 (IP: 131.255.233.235)

Em conformidade com a Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: teste rt-pcr (virus sars-cov-19)

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL	
5 / 34	1	R\$ 37,56 (un)	-	R\$ 37,56	R\$ 37,56	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Homologação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS			NºPregão:52021 UASG:988841	05/03/2021	R\$ 39,50
Valor Unitário					R\$ 39,50	
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Homologação	Preço
1	MUNICIPIO DE TERESINA / (7) FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE/SEMA			NºLicitação:865450	30/04/2021	R\$ 29,65
2	MUNICIPIO DE CONDEUBA / (1) PREF MUN DE CONDEUBA			NºLicitação:862498	15/04/2021	R\$ 29,65
3	MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL / (1) LICITACOES-E			NºLicitação:856262	04/03/2021	R\$ 50,00
4	MUNICIPIO DE LINHARES / (15) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			NºLicitação:851785	20/04/2021	R\$ 39,00
Valor Unitário					R\$ 37,08	



Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 39,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 37,56

Valor Global: R\$ 37,56

Valor do item em relação ao total

● 1) teste rt-pcr...



Detalhamento dos Itens

Item 1: teste rt-pcr (vírus sars-cov-19)

Preço Estimado: R\$ 37,56 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 37,56

Média dos Preços Obtidos: R\$ 37,56

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	teste rápido de antígeno para covid-19. os testes deverão ter registro e aprovação na anvisa para uso diagnóstico in vitro, possuir análise satisfatória pelo incq/fiocruz, especificidade de no mínimo 99% e sensibilidade de no mínimo 93%, resultados em até 30 minutos, o kit deve conter swabs , reagentes e tubos de coleta. conforme termo de referência.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 39,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS	Data: 25/02/2021 08:31
Objeto: Aquisição Testes Rápido de Antígeno para COVID/19, conforme Termo de Referência..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
Descrição: Teste RT-PCR (Vírus Sars-Cov-19) - Teste rápido de Antígeno para Covid-19. Os testes deverão ter registro e aprovação na Anvisa para uso diagnóstico in vitro, possuir análise satisfatória pelo INCQ/Fiocruz, especificidade de no mínimo 99% e sensibilidade de no mínimo 93%, resultados em até 30 minutos, o kit deve conter swabs , reagentes e tubos de coleta. Conforme termo de referência.	Identificação: N°Pregão:52021 / UASG:988841
	Lote/Item: /1
	Ata: Link Ata
CatSer: 27871 - Teste rt-pcr (vírus sars-cov-19)	Adjudicação: 04/03/2021 15:41
	Homologação: 05/03/2021 08:23
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1.900
	Unidade: Unidade
	UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
11.059.063/0001-30 * VENCEDOR *	DIAMOND ACESSORIOS LTDA	R\$ 39,50
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: PANBIO COVID-19 Ag RAPID TEST Teste imunocromatográfico rápido para de diagnóstico para detecção qualitativa do antígeno SARSCoV-2 em amostras humanas de swab nasofaríngeo. Estabilidade: 2 a 30°C. Composição: Tampão (1 x 9mL), tubos de extração, tampas de tubo de extração, swab control e positivo, swab controle negativo, swabs nasofaríngeos esterilizados para coleta de amostra, suporte para tubos, guia de referência rápida, instrução de uso. Sensibilidade: 93,3% (98,2% para amostras com valores de Ct ≤33). Especificidade: 99,4%. Apresentação: Kit com 25 testes (não funcionáveis). Código: 41FK10; - Marca/Fabricante: Abbott Rapid Diagnostics Jena GmbH;Reg; - Procedência: Estrangeira – Alemanha; Registro da ANVISA: 10071770915.		
Estado: SC	Cidade: Florianópolis	Endereço: ROD ANTONIO LUIZ MOURA GONZAGA, 4530
Telefone: (48) 3035-5781	Email: financeiro02@dmd.ind.br	
81.706.251/0001-98	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 39,80
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: COVID-19 AG COMBO: Teste rápido imunocromatográfico para detecção qualitativa específica de antígenos (Ag) de SARS-CoV-2 em amostras de swab de nasofaringe. Especificidade >99,03%; Sensibilidade 96,49%; Dispositivo teste Cada dispositivo vem embalado individualmente - CAIXA C/20 TESTES 20 Eco Diagnóstica Teste de COVID-19 AG COMBO 80954880156 Nacional		
Estado: PR	Cidade: Curitiba	Endereço: R JOAO AMARAL DE ALMEIDA, 100
Nome de Contato: Luciana Capeletti	Telefone: (41) 3052-7900	Email: licitacao1@promefarma.com.br
74.913.278/0001-96	PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 42,46
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Teste rápido de Antígeno para Covid-19. Os testes deverão ter registro e aprovação na Anvisa para uso diagnóstico in vitro, possuir análise satisfatória pelo INCQ/Fiocruz, especificidade de no mínimo 99% e sensibilidade de no mínimo 93%, resultados em até 30 minutos, o kit deve conter swabs , reagentes e tubos de coleta. Regis. Minist. Da Saúde nº: 81325990154 Marca: ACRO BIOTECH Fabricante: ACRO BIOTECH INC Procedência: ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA		
Estado: RS	Cidade: Porto Alegre	Endereço: R SAO MATEUS, 1121
Telefone: (51) 3062-3737	Email: gerencia@saludbrasil.com.br	
37.001.012/0001-40	CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPessoal LTDA	R\$ 47,00

Relatório gerado no dia 03/02/2022 10:07:37 (IP: 131.255.233.235)

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ANDRESSA LACERDA DE PAULA EM 03/02/2022 09:40:09

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 6735C340

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: TESTE RÁPIDO DE ANTIGENO PARA COVID-19. COM REGISTRO E APROVAÇÃO NA ANVISA, RESULTADOS EM ATÉ 30 MINUTOS. KIT DEVE CONTER: SWABS, REAGENTES E TUBOS DE COLETA.

Estado: Cidade: Endereço:
DF Brasília ST SGAS 910 CONJUNTO B BLOCO A SALA 115, S/N

Telefone:
(61) 9658-4632

15.562.934/0001-94 MOLECULAR BIOTECNOLOGIA LTDA

R\$ 64,10

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: COVID-19 Ag Combo ECO é um teste de detecção qualitativa de antígenos SARS-CoV-2 (COVID-19) a partir de amostras de swab de nasofaringe. O Kit acompanha swab para coleta. COD: TR.0086CA020 REGISTRO: 80954880156 OBS: OFERTADO KIT COM 25 TESTES. MARCA: ECO DIAGNOSTICA FABRICA NTE: ECO DIAGNOSTICA

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
MG Belo Horizonte R JAPAO, 100 (31) 3568-5366

Email:
contato@molecularbrasil.com.br

00.802.002/0001-02 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

R\$ 64,10

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: TESTE RÁPIDO DE ANTIGENO PARA COVID-19. OS TESTES DEVERÃO TER REGISTRO E APROVAÇÃO NA ANVISA PARA USO DIAGNÓSTICO IN VITRO, POSSUIR ANÁLISE SATISFATORIA PELO INCCQ/FIOCRUZ, ESPECIFICIDADE DE NO MÍNIMO 99% E SENSIBILIDADE DE NO MÍNIMO 93%, RESULTADOS EM ATÉ 30 MINUTOS, O KIT DEVE CONTER SWABS, REAGENTES E TUBOS DE COLETA. - Marca: MEDLEVENSHN - N.Comercial: MEDTEST - Reg.MS: 80560310066

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone:
SC Rio do Sul EST BOA ESPERANCA, 2320 MAICON (47) 3520-9000

Email:
licitacoes@altermed.com.br

36.122.201/0001-09 JB REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA

R\$ 65,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Teste rápido de Antígeno para Covid-19. Os testes deverão ter registro e aprovação na Anvisa para uso diagnóstico in vitro, possuir análise satisfatória pelo INCCQ/Fiocruz, especificidade de no mínimo 99% e sensibilidade de no mínimo 93%, resultados em até 30 minutos, o kit deve conter swabs, reagentes e tubos de coleta. Conforme termo de referência.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
DF Brasília Q 03 BLOCO B ENTRADA, 75

Email:
(61) 3226-8993

11.819.288/0001-47 CLALMEDI COM E REPRESENTACAO LTDA

R\$ 70,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Teste rápido de Antígeno para Covid-19. Os testes deverão ter registro e aprovação na Anvisa para uso diagnóstico in vitro, possuir análise satisfatória pelo INCCQ/Fiocruz, especificidade de no mínimo 99% e sensibilidade de no mínimo 93%, resultados em até 30 minutos, o kit deve conter swabs, reagentes e tubos de coleta.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
MG Ribeirão das Neves R JOSE PEDRO PEREIRA, 76 (85) 3288-4706

Email:
renata.amaral@eamce.mar.mil.br

28.555.652/0002-92 LABSERV COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA

R\$ 80,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: ANTIGENO PANBIO COVID-19 RAPID TESTE CX C/ 25T - Teste imunocromatográfico para detecção qualitativa de antígeno de SARS-CoV-2 em amostras de SWAB da nasofaringe REGISTRO ANVISA: 10071770918

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
SC São José AVENIDA LEDIO JOAO MARTINS, 435 (51) 3508-0695

Email:
societario@labserv.com.br

03.161.745/0001-20 C. M. CIRURGICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 100,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Teste rápido de Antígeno para Covid-19. Os testes deverão ter registro e aprovação na Anvisa para uso diagnóstico in vitro, possuir análise satisfatória pelo INCCQ/Fiocruz, especificidade de no mínimo 99% e sensibilidade de no mínimo 93%, resultados em até 30 minutos, o kit deve conter swabs, reagentes e tubos de coleta.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
RJ Rio de Janeiro AV DAS AMERICAS, 3200 (21) 3217-2233

Email:
sacpre@lang.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 29,65

Relatório gerado no dia 03/02/2022 10:07:37 (IP: 131.255.233.235)

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ANDRESSA LACERDA DE PAULA EM 03/02/2022 09:40:09

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 6735C340

Órgão: MUNICÍPIO DE TERESINA / (7) FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMA	Data: 20/04/2021 08:30
Objeto: Este Pregão Eletrônico tem como objeto a aquisição de testes rápidos para detecção do antígeno do SARS-CoV-2 em swab nasal (TR-Ag-SARS-CoV-2 para atender a demanda da Fundação Municipal de Saúde.	Modalidade: Pregão
	SRP: NÃO
Descrição: TESTE RÁPIDO PARA COVID 19 - Kit - Teste rápido (ensaio imunocromatográfico) para detecção rápida qualitativa de antígenos da síndrome respiratória aguda grave por coronavírus (SARS-CoV2), em amostras de swabs da nasofaringe de humanos. Deverá ser homologado/registrado pela ANVISA e laudo técnico de comprovação de validação pelo INCQS (Fiocruz).	Identificação: NºLicitação:865450
	Lote/Item: 2/1
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 30/04/2021 10:43
	Homologação: 30/04/2021 10:43
	Fonte: www.licitacoes-e.com.br
	Quantidade: 20.000
	UF: PI

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
24.401.032/0001-67 * VENCEDOR *	E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	R\$ 29,65
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Kit Teste rápido (ensaio imunocromatográfico) para detecção rápida qualitativa de antígenos da síndrome respiratória aguda grave por coronavírus (SARS-CoV2), em amostras de swabs da nasofaringe de humanos. Deverá ser homologado/registrado pela ANVISA/MS. MARCA: WONDFO - ANVISA/MS Nº 80638720170		
Estado: GO	Cidade: Anápolis	Endereço: AV VISCONDE DE TAUNAY, S/N
Nome de Contato: LIDIA	Telefone: (62) 3321-5912	Email: eboxrepresentacoes@gmail.com
VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA ME		R\$ 29,66
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: TESTE RÁPIDO COVID-19 AgFABRICANTE: VIDA BIOTECNOLOGIAMARCA: VIDAREGISTRO ANVISA: 80785070111Apresentação: Kits com 25 unidades COVID-19 Ag é um teste imunocromatográfico para a detecção qualitativa de antígeno da síndrome respiratória aguda grave do coronavírus 2 (SARS-CoV-2) em amostras de swab nasofaríngeo e swab orofaríngeo. Resultado do teste no período de 15 a 20 minutos. Uso em diagnóstico in vitro. Validade do Kit 12 (DO ZE) meses.O Kit Acompanha:- Cassete (Placa Teste)- Solução de extração- Tubo de amostragem- Swab estéril- Instrução de uso		
Endereço: ,		
C. M. CIRURGICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP		R\$ 30,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Kit - Teste rápido (ensaio imunocromatográfico) para detecção rápida qualitativa de antígenos da síndrome respiratória aguda grave por coronavírus (SARS-CoV2), em amostras de swabs da nasofaringe de humanos. Deverá ser homologado/registrado pela ANVISA. MARCA OFERTADA: LANG SARS-CoV-2 ANTIGEN TEST FABRICANTE: BEIJING LEPU MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. REGISTRO: 80285220022		
Endereço: ,		
SURGIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS CIRURGICO		R\$ 38,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: KIT - TESTE RÁPIDO (ENSAIO IMUNOCROMATOGRAFICO) PARA DETECÇÃO RÁPIDA QUALITATIVA DE ANTÍGENOS DA SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE POR CORONAVIRUS (SARS-COV2), EM AMOSTRAS DE SWABS DA NASOFARINGE DE HUMANOS. DEVERÁ SER HOMOLOGADO/REGISTRADO PELA ANVISA E LAUDO TÉCNICO DE COMPROVAÇÃO DE VALIDAÇÃO PELO INCQS (FIOCRUZ). MARCA: HANGZHOU SINGCLEAN REGISTRO ANVISA: 80451960237		
Endereço: ,		
I C L L MENDES EIRELI		R\$ 53,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Kit - Teste rápido (ensaio imunocromatográfico) para detecção rápida qualitativa de antígenos da síndrome respiratória aguda grave por coronavírus (SARS-CoV2), em amostras de swabs da nasofaringe de humanos. Deverá ser homologado/registrado pela ANVISA e laudo técnico de comprovação de validação pelo INCQS (Fiocruz). MARCA ECO DIAGNOSTICA MODELO ECO TESTE ANVISA 80954880133.		
Endereço: ,		
WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI		R\$ 54,75



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: *Kit - Teste rápido (ensaio imunocromatográfico) para detecção rápida qualitativa de antígenos da síndrome respiratória aguda grave por coronavírus (SARS-CoV2), em amostras de swabs da nasofaringe de humanos. Deverá ser homologado/registrado pela ANVISA, Marca: Acro Biotech, Registro anvisa: 81325990154, Autorização de funcionamento: 8.13.259-9

Endereço:

,

ELEUTERIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR

R\$ 63,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Kit - Teste rápido (ensaio imunocromatográfico) para detecção rápida qualitativa de antígenos da síndrome respiratória aguda grave por coronavírus (SARS-CoV2), em amostras de swabs da nasofaringe de humanos. Deverá ser homologado/registrado pela ANVISA e laudo técnico de comprovação de validade pelo INCQS (Fiocruz) MARCA: CEPALABREGISTRO ANVISA: 8063872017

Endereço:

,

C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI

R\$ 65,20

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Kit - Teste rápido (ensaio imunocromatográfico) para detecção rápida qualitativa de antígenos da síndrome respiratória aguda grave por coronavírus (SARS-CoV2), em amostras de swabs da nasofaringe de humanos. Deverá ser homologado/registrado pela ANVISA e laudo técnico de comprovação de validade pelo INCQS (Fiocruz). - COTA PRINCIPALMARCA/MODELO: BASALL/ SWABS 2019-nCov AntígenoRegistro ANVISA nº 80520090048

Endereço:

,

D A DE OLIVEIRA EIRELI

R\$ 77,85

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Kit - Teste rápido (ensaio imunocromatográfico) para detecção rápida qualitativa de antígenos da síndrome respiratória aguda grave por coronavírus (SARS-CoV2), em amostras de swabs da nasofaringe de humanos. Deverá ser homologado/registrado pela ANVISA - COTA RESERVADA (ME/EPP/MEI) MARCA Medteste

Endereço:

,

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 29,65

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICIPIO DE CONDEUBA / (1) PREF MUN DE CONDEUBA

Data: 07/04/2021 08:30

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de teste rápido anticorpo e antígeno para a Secretaria Municipal de Saúde.

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Descrição: TESTE RAPIDO PARA COVID 19 - KIT PARA TESTE: TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO POR ANTÍGENO COVID-19 AG, QUE É UM TESTE RÁPIDO DE DIAGNÓSTICO IN VITRO PARA A DETECÇÃO QUALITATIVA DO ANTÍGENO SARS-COV-2 (AG) EM AMOSTRAS DE SWAB NASOFARÍNGEO HUMANO DE INDIVÍDUOS QUE ATENDEM AOS CRITÉRIOS CLÍNICOS E/OU EPIDEMIOLÓGICOS DA COVID-19. ESTABILIDADE DE 2 A 30°C. SENSIBILIDADE MAIOR DE 93% E ESPECIFICIDADE MAIOR QUE 99,8%. REGISTRADO E VALIDADO, ATENDENDO A LEGISLAÇÃO NACIONAL VIGENTE. COM VALIDADE SUPERIOR A 180 DIAS. CADA KIT/CAIXA DEVERÁ CONTER: DISPOSITIVOS COM DESSECANTE EM BOLSA INDIVIDUAL, SOLUÇÃO TAMPÃO, TUBOS DE EXTRAÇÃO, TAMPAS DE TUBO DE EXTRAÇÃO, CONTROLES POSITIVO E NEGATIVO, SWABS NASOFARÍNGEOS ESTERILIZADOS PARA COLETA DE AMOSTRA, SUPORTE PARA TUBOS, GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA (NASOFARÍNGEA).

Identificação: NºLicitação:862498

Lote/Item: 1/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 15/04/2021 10:03

Homologação: 15/04/2021 10:03

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 2.000

UF: BA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.308.834/0001-85

VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA

R\$ 29,65

* VENCEDOR *

Relatório gerado no dia 03/02/2022 10:07:37 (IP: 131.255.233.235)

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ANDRESSA LACERDA DE PAULA EM 03/02/2022 09:40:09

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 6735C340

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** TESTE RÁPIDO COVID-19 AgMARCA: VIDAREGISTRO ANVISA: 80785070111Apresentação: Kits com 25 unidades COVID-19 Ag é um teste imunocr omatográfico para a detecção qualitativa de antígeno da síndrome respiratória aguda grave do coronavírus 2 (SARS-CoV-2) em amostras de swab nasofaríngeo e swab orofaríngeo. Resultado do teste no período de 15 a 20 minutos. Uso em diagnóstico in vitro. Validade do Kit 12 (doze) meses.SENSIBILIDADE - 95.00% ESPECIFICIDADE - 99.75%INTERVALO DE CONFIANÇA - 98.80%TAXA DE COINCIDÊNCIA 100%O Kit Acompanha:- Cassete (Placa Teste)- Solução de extração- Tubo de amostragem- Swab estéril- Instrução de uso**Estado:** Cidade:

MG

Belo Horizonte

Endereço:

AV JOSE CANDIDO DA SILVEIRA, 2100

Telefone:

(31) 3245-9220/ (31) 9684-2077

Email:

lopesemos@lopesemos.com.br

JOUGLAS BRITO DE CARVALHO

R\$ 31,25

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** INFORMAÇÕES NO DOCUMENTO PROPOSTA COMERCIAL - LOTE 01, EM ANEXO**Endereço:**

,

DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

R\$ 32,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** KIT PARA TESTE: TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO POR ANTÍGENO COVID-19 AG, QUE É UM TESTE RÁPIDO DE DIAGNÓSTICO IN VITRO PARA A DETECÇÃO QUALITATIVA DO ANTÍGENO SARS-COV-2 (AG) EM AMOSTRAS DE SWAB NASOFARÍNCEO HUMANO DE INDIVÍDUOS QUE ATENDEM AOS CRITÉRIOS CLÍNICOS E/OU EPIDEMIOLÓGICOS DA COVID-19. ESTABILIDADE DE 2 A 30°C. REGISTRADO E VALIDADO, ATENDENDO A LEGISLAÇÃO NACIONAL VIGENTE. COM VALIDADE SUPERIOR A 180 DIAS. CADA KIT/CAIXA DEVERÁ CONTER: DISPOSITIVOS COM DESSECANTE EM BOLSA INDIVIDUAL, SOLUÇÃO TA MPÃO, TUBOS DE EXTRAÇÃO, TAMPAS DE TUBO DE EXTRAÇÃO, CONTROLES POSITIVO E NEGATIVO, SWABS NASOFARÍNGEOS ESTERIZILIZADOS PARA COL ETA DE AMOSTRA, SUPORTE PARA TUBOS, GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA (NASOFARÍNGEA).Embalagem: CX C/20UNDNome Comercial: FAMILIA TESTE RAPI DO ANTIGENO SWAB COVID-19Marca: NUTRIEXNr. Registro MS: 8.0451.9602.37Fabricante: HANGZHOU SINGCLEANProcedência: CHINA**Endereço:**

,

HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

R\$ 37,55

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** KIT PARA TESTE: TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO POR ANTÍGENO COVID-19 AG, QUE É UM TESTE RÁPIDO DE DIAGNÓSTICO IN VITRO PARA A DETECÇÃO QUALITATIVA DO ANTÍGENO SARSCOV- 2 (AG) EM AMOSTRAS DE SWAB NASOFARÍNCEO HUMANO DE INDIVÍDUOS QUE ATENDEM AOS CRITÉRIOS CLÍNICOS E/OU EPIDEMIOLÓGICOS DA COVID-19. ESTABILIDADE DE 2 A 30°C. SENSIBILIDADE MAIOR DE 93% E ESPECIFICIDADE MAIOR QUE 99,8 %. REGISTRADO E VALIDADO, ATENDENDO A LEGISLAÇÃO NACIONAL VIGENTE. COM VALIDADE SUPERIOR A 180 DIAS. CADA KIT/CAIXA DEVERÁ CONTER: D ISPOSITIVOS COM DESSECANTE EM BOLSA INDIVIDUAL, SOLUÇÃO TAMPÃO, TUBOS DE EXTRAÇÃO, TAMPAS DE TUBO DE EXTRAÇÃO, CONTROLES POSITIV O E NEGATIVO, SWABS NASOFARÍNGEOS ESTERIZILIZADOS PARA COLETA DE AMOSTRA, SUPORTE PARA TUBOS, GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA (NASOFARÍ NGEA). Nome Técnico CORONAVÍRUS Registro 80451960237 Processo 25351525265202019 Fabricante Legal HANGZHOU SINGCLEAN MEDICAL PRODUCTS CO., LTD Classificação de Risco III - Classe III: produtos de alto risco ao indivíduo e ou médio risco à saúde pública Vencimento do Registro 21/12/2030 - Famlí a Teste Rápido Antígeno Swab Covid-19 Marca NUTRIEX**Endereço:**

,

PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 41,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** Kit para teste: teste rápido imunocromatográfico por antígeno covid-19 ag, que é um teste rápido de diagnóstico in vitro para a detecção qualitativa do antígeno sars-cov-2 (ag) em amostras de swab Nasofaríngeo humano de indivíduos que atendem aos critérios clínicos e/ou epidemiológicos da covid-19. Est abilidade de 2 a 30°C. Sensibilidade maior de 93% e especificidade maior que 99,8%. Registrado e validado, atendendo a legislação nacional vigente. Com valida de superior a 180 dias. Cada kit/caixa deverá conter: dispositivos com dessecante em bolsa individual, solução tampão, tubos de extração, tampas de tubo de e xtração, controles positivo e negativo, swabs Nasofaríngeos esterilizados para coleta de amostra, suporte para tubos, guia de referência rápida (Nasofaríngea). Código do Produto: 41fk10. Apresentação: Kit com 25 testes. Registro Anvisa: 10071770915. Classificação de Risco: III. Procedência: Alemanha. Marca: Abbot t**Endereço:**

,

MAGEE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

R\$ 48,45

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** ITEM 1 - DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL. MARCA:MEDTEST-ME**Endereço:**

,

MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

R\$ 56,50



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: LOTE 01 - KIT PARA TESTE: TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO POR ANTÍGENO COVID-19 AG, QUE É UM TESTE RÁPIDO DE DIAGNÓSTICO IN VITRO PARA A DETECÇÃO QUALITATIVA DO ANTÍGENO SARS-COV-2 (AG) EM AMOSTRAS DE SWAB NASOFARÍNGEO HUMANO DE INDIVÍDUOS QUE ATENDEM AOS CRITÉRIOS CLÍNICOS E/OU EPIDEMIOLÓGICOS DA COVID-19. ESTABILIDADE DE 2 A 30°C. SENSIBILIDADE MAIOR DE 93% E ESPECIFICIDADE MAIOR QUE 99,8%. REGISTRADO E VALIDADO, ATENDENDO A LEGISLAÇÃO NACIONAL VIGENTE. COM VALIDADE SUPERIOR A 180 DIAS. CADA KIT/CAIXA DEVERÁ CONTER: DISPOSITIVOS COM DESSECANTE EM BOLSA INDIVIDUAL, SOLUÇÃO TAMPÃO, TUBOS DE EXTRAÇÃO, TAMPAS DE TUBO DE EXTRAÇÃO, CONTROLES POSITIVO E NEGATIVO, SWABS NASOFARÍNGEOS ESTERILIZADOS PARA COLETA DE AMOSTRA, SUPORTE PARA TUBOS, GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA (NASOFARÍNGEA). ITEM 01 MARCA: MEDTEST. VLR. UNITÁRIO: R\$ 56,50. TOTAL: R\$ 113.000,00.VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS » Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos a todas as condições do edital » No preço estão contidos todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos e incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, taxas de administração e lucro, materiais e mão-de-obra a serem empregados, seguros, fretes, rotulagem, embalagens e quaisquer outros necessários ao fiel e integral cumprimento do objeto deste contrato e seus anexos; » Observamos os preceitos legais e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições deste Edital sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. » Propomos o fornecimento dos produtos aos preços indicados, observando a Lei 8.666/93 e as normas pertinentes ao assunto. » Declaramos expressamente, que executaremos o objeto contratual em perfeita consonância com descrição indicadas no anexo deste edital. » Declaramos plenamente os requisitos de habilitação e proposta em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (art. 26, § 4º do Decreto Federal Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019).

Endereço:

JPME EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 78,88

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: SGTi-flex COVID-19 Ag é um imunoensaio para a detecção qualitativa do antígeno do SARS-CoV-2 diretamente de amostras de swab nasofaríngeo e swab orofaríngeo humanoApresentacao para 25 testes Cassete 25 unidades / Tampao de extração 1 x 10 mL / Tubo de extração 25 unidades / Tampa Gotejada para 25 unidades / Swab para coleta da amostra 25 unidadesREGISTRO 80115310266FABRICANTE SUGENTECH, INC. - CORÉIA DO SUL

Endereço:

ELETROMED EIRELI

R\$ 82,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: "KIT PARA TESTE: TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO POR ANTÍGENO COVID-19 AG, QUE É UM TESTE RÁPIDO DE DIAGNÓSTICO IN VITRO PARA A DETECÇÃO QUALITATIVA DO ANTÍGENO SARS-COV-2 (AG) EM AMOSTRAS DE SWAB NASOFARÍNGEO HUMANO DE INDIVÍDUOS QUE ATENDEM AOS CRITÉRIOS CLÍNICOS E/OU EPIDEMIOLÓGICOS DA COVID19. ESTABILIDADE DE 2 A 30°C. SENSIBILIDADE MAIOR DE 93% E ESPECIFICIDADE MAIOR QUE 99,8%. REGISTRADO E VALIDADO, ATENDENDO A LEGISLAÇÃO NACIONAL VIGENTE. COM VALIDADE SUPERIOR A 180 DIAS. CADA KIT/CAIXA DEVERÁ CONTER: DISPOSITIVOS COM DESSECANTE EM BOLSA INDIVIDUAL, SOLUÇÃO TAMPÃO, TUBOS DE EXTRAÇÃO, TAMPAS DE TUBO DE EXTRAÇÃO, CONTROLES POSITIVO E NEGATIVO, SWABS NASOFARÍNGEOS ESTERILIZADOS PARA COLETA DE AMOSTRA, SUPORTE PARA TUBOS, GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA (NASOFARÍNGEA).MARCA/MODELO/FABRICANTE ECO/Covid-19 Ag Combo ECO Teste/ECO V. UNIT 82,00 V. TOTAL DO LOTE 01 EM 164.000,00 CIENTO E SEXTENTA E QUATRO MIL REAIS V. PROPOSTA 60 DIAS CORRIDOS; DEMAIS EXIGENCIAS CONFORME EDITAL."

Endereço:**Preço (Outros Entes Públicos) 3: Preço do Fornecedor Vencedor**

R\$ 50,00

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021***Órgão:** MUNICÍPIO DE FLORESTA AZUL / (1) LICITACOES-E**Data:** 22/02/2021 09:00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO-HOSPITALAR, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA OS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO, BEM COMO TESTE RÁPIDO KIT PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19, NO MUNICÍPIO DE FLORESTA AZUL-BA

Modalidade: Pregão**SRP:** NÃO**Identificação:** NºLicitação:856262**Lote/Item:** 4/1**Ata:** [Link Ata](#)

Descrição: TESTE RAPIDO PARA COVID 19 - TESTE RÁPIDO (KIT) para diagnóstico da covid-19 (sars-cov-2 IGG/IGM), com certificação internacional e registro ou aprovação da ANVISA.

Adjudicação: 04/03/2021 12:13**Homologação:** 04/03/2021 12:13**Fonte:** www.licitacoes-e.com.br**Quantidade:** 5.000**UF:** BA

Relatório gerado no dia 03/02/2022 10:07:37 (IP: 131.255.233.235)

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ANDRESSA LACERDA DE PAULA EM 03/02/2022 09:40:09<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>**LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020****VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS EM <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 6735C340**

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL			
11.311.773/0001-05 * VENCEDOR *	OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES EIRELI	R\$ 50,00			
<p>Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: MAIORES INFORMAÇÕES PLANILHA EM ANEXO.1 12704 TESTE RÁPIDO (KIT) para diagnóstico da covid-19 (sars-cov-2 IGG/IGM), com certificação internacional e registro ou aprovação da ANVISA. UNID 5.000 MARCA NUTRIEX R\$ 89,25 OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS R\$ 446.250,00 QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS</p>					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Itabuna	ROD BR 101, S/N	JAQUELINE	(73) 3215-5429	licitacao@grupohospitalar.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Preço do Fornecedor Vencedor**R\$ 39,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICIPIO DE LINHARES / (15) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Data: 08/01/2021 08:00
Objeto: Aquisição de material de consumo (testes rápidos para diagnóstico do novo coronavírus – COVID 19 - AG e IGM/IGG), destinados para atender a Vigilância em Saúde, nas demandas das Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Referência para Síndromes Gripais – COVID-19 e Hospital Geral de Linhares, incluindo Unidade de Referência para COVID-19 (anexa ao Pronto Socorro), para o enfrentamento de emergência de saúde pública vigente e auxílio no diagnóstico da doença por infecção por Coronavírus (COVID-19), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, causador da COVID-19.	Modalidade: Pregão SRP: NÃO Identificação: NºLicitação:851785 Lote/Item: 4/1 Ata: Link Ata Adjudicação: 20/04/2021 08:54 Homologação: 20/04/2021 08:54 Fonte: www.licitacoes-e.com.br Quantidade: 50.000 UF: ES
Descrição: TESTE RAPIDO PARA COVID 19 - OLHAR TODAS AS INFORMAÇÕES NO EDITAL TESTE RÁPIDO QUALITATIVO DE COVID-19 IGM/IGG. Teste rápido para detecção qualitativa dos anticorpos de SARS-COV-2 (COVID-19) IGM/IGG, presente em amostras humanas de sangue total, plasma ou soro, com resultados em até 15 minutos, pela metodologia de imunocromatografia, diferenciação das fases aguda e convalescente, a ser aplicado em pacientes com sintomas clínicos da doença e/ou assintomáticos utilização ideal a partir do 8º dia de sintomas e/ou contato com paciente positivo e pacientes assintomáticos. O teste deve possuir sensibilidade e especificidade combinadas ou total de no mínimo 87,5% e 98,5% respectivamente, em comparação com o método RT-PCR. Sensibilidade IgM + IgG mínimo de 87,5%. Especificidade IgM + IgG mínimo de 98,5%. As corridas imunocromatográficas devem ser separadas para IGM e IGG, com dispensação de amostra e tampão em um poço para IGM e em outro poço para IGG. O Kit deve conter: dispositivo teste, pipeta plástica descartável	

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL		
09.322.796/0001-73 * VENCEDOR *	DIAGMASTER CIENTIFICA LTDA	R\$ 39,00		
<p>Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: OLHAR TODAS AS INFORMAÇÕES NO EDITAL TESTE RÁPIDO QUALITATIVO DE COVID-19 IGM/IGG. Teste rápido para detecção qualitativa dos anti corpos de SARS-COV-2 (COVID-19) IGM/IGG, presente em amostras humanas de sangue total, plasma ou soro, com resultados em até 15 minutos, pela metodologia de imunocromatografia, diferenciação das fases aguda e convalescente, a ser aplicado em pacientes com sintomas clínicos da doença e/ou assintomáticos utilização ideal a partir do 8º dia de sintomas e/ou contato com paciente positivo e pacientes assintomáticos. O teste deve possuir sensibilidade e especificidade combinadas ou total de no mínimo 87,5% e 98,5% respectivamente, em comparação com o método RT-PCR. Sensibilidade IgM + IgG mínimo de 87,5%. Especificidade IgM + IgG mínimo de 98,5%. As corridas imunocromatográficas devem ser separadas para IGM e IGG, com dispensação de amostra e tampão em um poço para IGM e em outro poço para IGG. O Kit deve conter: dispositivo teste, pipeta plástica descartável.MODELO: TESTE RÁPIDO ANTI-SARS-COV-2 CAIXA COM 50 TESTES - MARCA: AUTOBIO DIAGNOSTICSREGISTRO ANVISA: 80615950257</p>				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Vitória	AV JERONIMO VERVLOET, 146	(27) 3029-2121	vendas@diagmaster.com.br

JPMEDEQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 55,00**Marca:** Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: Kit para teste rápido covid-19 teste de imuno-cromatografia imunológico para detecção da covid-19. Descrição complementar em amostras de soro, plasma e sangue total - anti covid-19 igg e igm. com material para coleta pipeta ou capilar de 10 ml e lanceta. Marca Liangrun FabricanteShanghai Liangrun Biomedicine Technology Co.,Ltd Modelokit com 20 testes rápido para COVID 19; Tampão 20 x 3 mL Procedência China Registro Anvisa 80959290007 Apresentação Caixa com 20 unidades

Relatório gerado no dia 03/02/2022 10:07:37 (IP: 131.255.233.235)

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ANDRESSA LACERDA DE PAULA EM 03/02/2022 09:40:09<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>**LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020****VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 6735C340**

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:

.

LN DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI

R\$ 55,40

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: Aquisição de material de consumo (testes rápidos para diagnóstico do novo coronavírus COVID-19 - AG e IGM/IGG), destinados para atender a Vigilância em Saúde, nas demandas das Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Referência para Síndromes Gripais COVID-19 e Hospital Geral de Linhares, incluindo Unidade de Referência para COVID-19 (anexa ao Pronto Socorro), para o enfrentamento de emergência de saúde pública vigente e auxílio no diagnóstico da doença por infecção por Coronavírus (COVID-19), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, causador da COVID-19. OLHAR TODAS AS INFORMAÇÕES NO EDITAL TESTE RÁPIDO QUALITATIVO DE COVID-19 IGM/IGG. Teste rápido para detecção qualitativa dos anticorpos de SARS-COV-2 (COVID-19) IGM/IGG, presente em amostras humanas de sangue total, plasma ou soro, com resultados em até 15 minutos, pela metodologia de imunocromatografia, diferenciação das fases aguda e convalescente, a ser aplicado em pacientes com sintomas clínicos da doença e/ou assintomáticos utilização ideal a partir do 8º dia de sintomas e/ou contato com paciente positivo e pacientes assintomáticos. O teste deve possuir sensibilidade e especificidade combinadas ou total de no mínimo 87,5% e 98,5% respectivamente, em comparação com o método RT-PCR. Sensibilidade IgM + IgG mínimo de 87,5%. Especificidade IgM + IgG mínimo de 98,5%. As corridas imunocromatográficas devem ser separadas para IGM e IGG, com dispensação de amostra e tampão em um poço para IGM e em outro poço para IGG. O Kit deve conter: dispositivo teste, pipeta plástica descartável. Marca: H&Z LIFE SCIENCE CO. LTDA. Declaro total acordo ao edital e seus anexos.

Endereço:

.

NOEM MEDICAL IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITA

R\$ 55,40

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: TESTE COVIDO PRODUTO CONTÉM 20 TESTES, UMA INSTRUÇÕES DE USO E UM CARTÃO DO NÚMERO DE LOTE. PARA CADA TESTE, UMA TIRA DE TESTE, UM CONTA-GOTAS E UMA EMBALAGEM DE DESSECANTE. A TIRA DE TESTE É COMPOSTA POR UMA MANTA PADRÃO DE OURO COLOIDAL PROTEÍNA RECOMBINANTE COVID-19 MARCADA COM OURO COLOIDAL, MEMBRANA DE AMOSTRA, MEMBRANA DE NITRATO DE CELULOSE ANTICORPO IGM HUMANO O ANTI-CAMUNDONGO IMOBILIZADO NA ÁREA M, ANTICORPO IGG HUMANO ANTI-CAMUNDONGO IMOBILIZADO NA ÁREA G; ANTICORPO ANTI-CAMUNDONGO DE CABRA IMOBILIZADO NA ÁREA C, ABSORVENTE CELULÓSICO E CARCAÇA PLÁSTICA. REGISTRO ANVISA. 1. PROPRIEDADES FÍSICAS- APARÊNCIA A TIRA DEVE ESTAR LIMP, ÍNTEGRA, SEM REBARBAS, SEM DEFEITOS, LIVRE DE IMPUREZAS E FIXADA SEM FOLGAS NA ESTRUTURA DE PLÁSTICO. AS MARCAÇÕES G, M E C DEVEM ESTAR LEGÍVEIS, LIVRE DE QUALQUER POSSIBILIDADE DE DUPLA INTERPRETAÇÃO. O DILUENTE EM CONFORMIDADE É TRANSLÚCIDO, LIVRE DE IMPUREZAS E PARTÍCULAS.- VELOCIDADE FLUÍDO O LÍQUIDO DEVE FLUIR A UMA VELOCIDADE MÍNIMA DE 10 MM/MIN.- LARGURA DA TIRA IGUAL OU SUPERIOR A 2,5 MM.- VOLUME DO DILUENTE ATENDER AO MÍNIMO INDICADO. 2. LIMITE DE DETECÇÃO- UTILIZANDO MATERIAL REFERÊNCIA SENSIBILIDADE, A TAXA DE RESULTADOS POSITIVOS DEVE SER SUPERIOR A 90.3. TAXA DE CONFORMIDADE EM RESULTADOS NEGATIVOS- UTILIZANDO MATERIAL REFERÊNCIA NEGATIVO, A TAXA DE RESULTADOS NEGATIVOS DEVE SER 100. 4. TAXA DE CONFORMIDADE EM RESULTADOS POSITIVOS- UTILIZANDO MATERIAL REFERÊNCIA POSITIVO, A TAXA DE RESULTADOS POSITIVOS DEVE SER 100. 5. REPETIBILIDADE- UTILIZANDO MATERIAL DE REFERÊNCIA P2 E P4, OS RESULTADOS DEVEM SER POSITIVOS COM COLORAÇÃO UNIFORME. 6. REPRODUTIBILIDADE- OS RESULTADOS UTILIZANDO MATERIAIS DE REFERÊNCIA P2 E P4, CONDUZIDO POR DIFERENTES PROFISSIONAIS E LOCALIDADES DEVEM SER POSITIVOS E DE COLORAÇÃO UNIFORME. 7. ESPECIFICIDADE ANALÍTICA- REATIVIDADE CRUZADA NÃO APRESENTA REAÇÃO CRUZADA COM OS ANTICORPOS DO CORONAVÍRUS OC43, INFLUENZA A, INFLUENZA B, VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO, ADENOVÍRUS, VÍRUS EPSTEINBARR, VÍRUS DO SARAMPO. MARCA LEPUS

Endereço:

.

MIDY COMERCIO LTDA

R\$ 55,40

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: TESTE RÁPIDO QUALITATIVO DE COVID-19 IGM/IGG. Teste rápido para detecção qualitativa dos anticorpos de SARS-COV-2 (COVID-19) IGM/IGG, presente em amostras humanas de sangue total, plasma ou soro, com resultados em até 15 minutos, pela metodologia de imunocromatografia, diferenciação das fases aguda e convalescente, a ser aplicado em pacientes com sintomas clínicos da doença e/ou assintomáticos utilização ideal a partir do 8º dia de sintomas e/ou contato com paciente positivo e pacientes assintomáticos. O teste deve possuir sensibilidade e especificidade combinadas ou total de no mínimo 87,5% e 98,5% respectivamente, em comparação com o método RT-PCR. Sensibilidade IgM + IgG mínimo de 87,5%. Especificidade IgM + IgG mínimo de 98,5%. As corridas imunocromatográficas devem ser separadas para IGM e IGG, com dispensação de amostra e tampão em um poço para IGM e em outro poço para IGG. O Kit deve conter: dispositivo teste, pipeta plástica descartável, tampão diluente, procedimento simples. Juntamente a proposta comercial deve ser enviada a bula do teste. MARCA: GENRUI/BIOTECH

Endereço:

.



 LAUDO DA COTAÇÃO

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - teste rt-pcr (virus sars-cov-19)

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 25/02/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.
- 4 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 08/01/2021 e 20/04/2021, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

 DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS**Preço do Fornecedor Vencedor**

- Capta os preços homologados para o item ou lote.

