



PV COMÉRCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
AV. TEFÉ, 2626 SALA A, RAIZ - MANAUS/AM CEP: 69068-000
CNPJ: 15.804.354/0001-66 / I.E.: 04.184.589-7
WWW.DISTRIBUIDORAPV.COM.BR
TEL: 92 2123-7424 / 2123-7425

- PROPOSTA COMERCIAL -

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA / RR

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022

23/02/2022



CARTA PROPOSTA

A PREFEITURA MUNICIPAL BOA VISTA/RR

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022

OBJETO : EVENTUAL AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS LOGRADOUROS, PRAÇAS, MONUMENTOS HISTÓRICOS E ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR.

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.S^a nossa Proposta de Preços, relativa à Aquisição e Fornecimento de Equipamentos de Iluminação Pública, para Reordenação Luminotécnica do Sistema de Iluminação Pública dos logradouros, praças e monumentos históricos e áreas públicas de Boa Vista/RR, conforme condições e especificações estabelecidas neste termo de referência e seus anexos.

1- IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE

RAZÃO SOCIAL : PV COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI

CNPJ : 15.804.354/0001-66

ENDEREÇO : AV.TEFÉ Nº2626, RAIZ, CEP : 69080-000 , MANAUS/AM

E-MAIL : joaojgoncalvesjr@gmail.com ; joaopvcomercioatacadista@gmail.com

CONTATO WHATSAPP : (92) 98194-4486 / (92) 98118-1088 / (92) 2123-7425

REPRESENTANTE LEGAL : Paulo Victor Gonçalves Albuquerque, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG Nº 2061475-6 SSP/AM, inscrito no CPF Nº 002.545.832-96, residente e domiciliado a Av. Maneca Marques, Nº 55, Condomínio Rubí, apartamento 801, bairro Parque Dez, Cep 69.055-021, cidade de Manaus/AM.

Dados Bancários : Banco Bradesco (033) : Agencia 3715 , C/C 23996-8.

OBS : Não Optante pelo SIMPLES NACIONAL

**2 – PROPOSTA****LOTE: 1**

ITEM	MARCA/ MODELO	REF	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	LEDSTAR / SL - 17476181 CZ02	COT-01	LUMINARIA DE 174 W - Estrutura em alumínio injetado, com faixa de tensão entre 90 a 305, frequência nominal: 60 (hz), fator de potência >0,98, Proteção contra surto 10/12 (Classe II), Tomada 7 pinos ANSI C136.41, Fluxo Luminoso: 28.105 lm, Eficácia: 161,52 lm/w, Índice de Reprodução: >70, Temperatura de cor : 5.000 (k), Expectativa de vida Útil do Led : >100.000 hrs, expectativa de vida da Luminária : >100.000 (h), Grau de Proteção : IK-09.	UND	1.611	R\$ 2.200,00	R\$ 3.544.200,00
2	LEDSTAR / SL - 14076181 CZ02	COT-02	LUMINARIA DE 140 W - Estrutura em alumínio injetado, com faixa de tensão entre 90 a 305, frequência nominal: 60 (hz), fator de potência >0,98, Proteção contra surto 10/12 (Classe II), Tomada 7 pinos ANSI C136.41, Fluxo Luminoso: 23.169 lm, Eficácia: 165,49 lm/w, Índice de Reprodução: >70, Temperatura de cor: 5.000 (k), Expectativa de vida Útil do Led: >100.000 hrs, expectativa de vida da Luminária: >100.000 (h), Grau de Proteção: IK-09.	UND	1.682	R\$ 1.700,00	R\$ 2.859.400,00



3	LEDSTAR / SL - 08776181 CZ02	COT-03	LUMINARIA DE 87 W - Estrutura em alumínio injetado, com faixa de tensão entre 90 a 305, frequência nominal: 60 (hz), fator de potência >0,95, Proteção contra surto 10/12 (Classe II), Tomada 7 pinos ANSI C136.41, Fluxo Luminoso: 13.998 lm, Eficácia: 160,90 lm/w, Índice de Reprodução: >70, Temperatura de cor: 5.000 (k), Expectativa de vida Útil do Led: >100.000 hrs, expectativa de vida da Luminária: >100.000, Grau de Proteção: IK-09.	UND	3.189	R\$ 1.200,00	R\$ 3.826.800,00
4	LEDSTAR / SL VITTA MINI 50W	COT-04	LUMINARIA DE 50W - Estrutura em alumínio injetado, com faixa de tensão entre 90 a 305, frequência nominal: 60 (hz), fator de potência >0,99, Proteção contra surto 10/12 (Classe II), Tomada 7 pinos ANSI C136.41, Fluxo Luminoso: 7.645 lm, Eficácia: 153 lm/w, Índice de Reprodução: >70, Temperatura de cor: 5.000 (k), Expectativa de vida Útil do Led : >102.000 hrs, expectativa de vida da Luminária : >100.000, Grau de Proteção : IK-09.	UND	11.899	R\$ 1.096,11	R\$ 13.042.612,89
5		COT-05	BRAÇO PARA I.P - Braço para Iluminação Pública Padrão OPIP, modelo BRIP- 4 (3,00 m)	UND	7.531	R\$ 367,50	R\$ 2.767.642,50
6		2510/ SINAPI	RELÉ FOTOELETRICO - Relé Bivolt 1.000w, IP 67, 35.000 ciclos	UND	18.380	R\$ 30,00	R\$ 551.400,00
7		984/ SINAPI	CABO FLEXIVEL 2,5 MM ANTICHAMAS	UND	60.243	R\$ 3,10	R\$ 186.753,30
8		432/ SINAPI	PARAFUSO GALVANIZADO M16X5/8X250MM2 - C PORCA E ARRUELA	UND	15.061	R\$ 9,63	R\$ 145.037,43



9		COT-09	CONECTOR PERFURANTE 1,5-10MM2/10-95MM2	UND	36.760	R\$ 12,50	R\$ 459.500,00
10		20111/ SINAPI	FITA ISOLANTE ANTICHAMAS - ROLO DE 19MM X 20 M	UND	736	R\$ 8,99	R\$ 6.616,64

LOTE 2:

ITEM	MARCA/ MODELO	REF	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	LEDSTAR / SL - 17476181 CZ02	COT-01	LUMINARIA DE 174 W - Estrutura em alumínio injetado, com faixa de tensão entre 90 a 305, frequência nominal: 60 (hz), fator de potência >0,98, Proteção contra surto 10/12 (Classe II), Tomada 7 pinos ANSI C136.41, Fluxo Luminoso: 28.105 lm, Eficácia: 161,52 lm/w, Índice de Reprodução: >70, Temperatura de cor : 5.000 (k), Expectativa de vida Útil do Led : >100.000 hrs, expectativa de vida da Luminária : >100.000 (h), Grau de Proteção : IK-09.	UND	179	R\$ 2.200,00	R\$ 393.800,00
2	LEDSTAR / SL - 14076181 CZ02	COT-02	LUMINARIA DE 140 W - Estrutura em alumínio injetado, com faixa de tensão entre 90 a 305, frequência nominal: 60 (hz), fator de potência >0,98, Proteção contra surto 10/12 (Classe II), Tomada 7 pinos ANSI C136.41, Fluxo Luminoso: 23.169 lm, Eficácia: 165,49 lm/w, Índice de Reprodução: >70, Temperatura de cor: 5.000 (k), Expectativa de vida Útil do Led: >100.000 hrs,	UND	186	R\$ 1.700,00	R\$ 316.200,00



			expectativa de vida da Luminária: >100.000 (h), Grau de Proteção: IK-09.				
3	LEDSTAR / SL - 08776181 CZ02	COT-03	LUMINARIA DE 87 W - Estrutura em alumínio injetado, com faixa de tensão entre 90 a 305, frequência nominal: 60 (hz), fator de potência >0,95, Proteção contra surto 10/12 (Classe II), Tomada 7 pinos ANSI C136.41, Fluxo Luminoso: 13.998 lm, Eficácia: 160,90 lm/w, Índice de Reprodução: >70, Temperatura de cor: 5.000 (k), Expectativa de vida Útil do Led: >100.000 hrs, expectativa de vida da Luminária: >100.000, Grau de Proteção: IK-09.	UND	354	R\$ 1.200,00	R\$ 424.800,00
4	LEDSTAR / SL VITTA MINI 50W	COT-04	LUMINARIA DE 50W - Estrutura em alumínio injetado, com faixa de tensão entre 90 a 305, frequência nominal: 60 (hz), fator de potência >0,99, Proteção contra surto 10/12 (Classe II), Tomada 7 pinos ANSI C136.41, Fluxo Luminoso: 7.645 lm, Eficácia: 153 lm/w, Índice de Reprodução: >70, Temperatura de cor: 5.000 (k), Expectativa de vida Útil do Led : >102.000 hrs,	UND	1.322	R\$ 1.096,11	R\$ 1.449.057,42



			expectativa de vida da Luminária : >100.000, Grau de Proteção : IK-09.				
5		COT-05	BRAÇO PARA I.P - Braço para Iluminação Pública Padrão OPIP, modelo BRIP-4 (3,00 m)	UND	836	R\$ 367,50	R\$ 307.230,00
6		2510/ SINAPI	RELÉ FOTOELETRICO - Relé Bivolt 1.000w, IP 67, 35.000 ciclos	UND	2.042	R\$ 30,00	R\$ 61.260,00
7		984/ SINAPI	CABO FLEXIVEL 2,5 MM ANTICHAMAS	UND	6.693	R\$ 3,10	R\$ 20.748,30
8		432/ SINAPI	PARAFUSO GALVANIZADO M16X5/8X250MM2 - C PORCA E ARRUELA	UND	1.673	R\$ 9,63	R\$ 16.110,99
9		COT-09	CONECTOR PERFURANTE 1,5-10MM2/10-95MM2	UND	4.084	R\$ 12,50	R\$ 51.050,00
10		20111/ SINAPI	FITA ISOLANTE ANTICHAMAS - ROLO DE 19MM X 20 M	UND	81	R\$ 8,99	R\$ 728,19

Valor lote 1: R\$ 27.389.962,76 (Vinte e sete milhões, trezentos e oitenta e nove mil, novecentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos)

Valor lote 2: R\$ 3.040.984,90 (Três milhões, quarenta mil, novecentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos)

Valor Global da Proposta: R\$ 30.430.947,66 (Trinta milhões, quatrocentos e trinta mil novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos)



Declaramos sob penalidade da lei:

- a) Nos valores das propostas de preços estão incluídas todas as despesas com tributos e fornecimento de certidões e documentos, bem como encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e outros de qualquer natureza, e ainda gastos com transportes e acondicionamento em embalagens adequadas, conforme caso;
- b) Prazo de execução: 90 (noventa) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Compra;
- c) Atende todas as exigências técnicas mínimas, prazos de entrega ou de prestação, cronograma de execução e as respectivas quantidades, conforme caso;
- d) Caso seja vencedora do certame, submete-se a todas as condições estabelecidas neste Edital e na minuta do contrato que o integra, sob pena de rescisão unilateral do contrato;
- e) Validade mínima da Proposta: 60 (sessenta) dias a partir da apresentação da proposta;
- f) Declaramos ainda conhecer todos os termos do instrumento convocatório que rege a supracitada licitação.
- g) A garantia dos produtos ofertados será de 5 (cinco) anos atendendo ao Item 11 do Anexo I – Termo de Referência.
- h) Possui Certificado/Registro INMETRO das Luminarias de acordo com a portaria Nº 20 do INMETRO e Selo/Certificado PROCEL.

BOA VISTA/RR, 23 DE FEVEREIRO DE 2022.

Paulo Victor Gonçalves Albuquerque
(Sócio Proprietário)