

LOTE I – LINHA BRANCA E UTENSÍLIOS (AQ)

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
1	Frigobar: capacidade de 76-80L, altura de 63-50 cm, largura de 48 a 51 cm, profundidade de 51 a 60,9 cm, tensão alimentação 110 V, cor branca, características adicionais prateleiras removíveis/gavetas/etiqueta A .
2	Frigobar: capacidade 117-122L, altura de 66-88 cm, largura de 48 a 50 cm, profundidade de 51 a 54 cm, tensão alimentação 110/220 V, características adicionais prateleiras removíveis /gavetas/etiqueta A .
3	Refrigerador Duplex: capacidade refrigeração: 450 a 500 L, sistema degelo: frost free, tensão alimentação: 127v, características adicionais: etiqueta eficiência energética "a", tipo: vertical.
4	Freezer, tipo: vertical: capacidade mínima: 228l, sistema degelo: frost free, tensão alimentação: 127/220 v, características adicionais: cestos removíveis, lâmpada, controle temperatura.
5	Freezer tipo: horizontal: capacidade: 400 a 500l, cor: branca, tensão alimentação: 220 v, características adicionais: com dupla ação, 2 portas, termostato o painel.
6	Fogão: gás, tipo fogão: convencional, quantidade bocas: 4 un, normas técnicas: selo inmetro categoria "A", características adicionais: acendimento automático, forno autolimpante, voltagem: 110,220 v, cor branca.
7	Fogão Industrial: C/ 06 BOCAS C/FORNO, BAIXA PRESSÃO Á GÁS GLP (Botijão). perfil 5cm, dimensões das bocas 30x30x cm, em ferro fundido, revestimento interno esmaltado, Pintura eletrostática, injetores de latão, material do forno em Aço inox, Medidas internas do Forno: 49,5 x 41,6 x 31 cm, capacidade: 78 litros. Dimensões aproximadas do produto 107,5 x 82 x 82 cm.
8	Forno Microondas: CAP. 31 LITROS, porta com visor branco e transparente, com Relógio no visor, Tecla ligar + 30s: com apenas um toque, Controle numérico, Chave de segurança, Menu Pratos Rápidos, Tecla Descongelar, Menu Kids, Menu Light, Menu Gourmet, Tensão/Voltagem: 110V, Capacidade (litros) 31, Certificação do INMETRO. Garantia de 12 meses e assistência técnica em Boa Vista.
9	Forno Microondas: CAP. 40 LITROS, porta com visor branco e transparente, com Relógio no visor, Tecla ligar + 30s: com apenas um toque, Controle numérico, Chave de segurança, Menu Pratos Rápidos, Tecla Descongelar, Menu Kids, Menu Light, Menu Gourmet, Tensão/Voltagem: 110V, Capacidade (litros) 40, Certificação do INMETRO. Garantia de 12 meses e assistência técnica em Boa Vista.
10	Máquina de Lavar Roupas: Automática, porta em cima, eixo vertical, 12 Kg, 12 Programas de lavagem, Cesto Inox, Funções de lavagem: Painel de controle, Sistema de lavagem: Agitação, Tipo de água: fria, Níveis de água: Sim, Velocidades de centrifugação: 630 (RPM), Entrada de água: 1, Molho: automático, Enxágue: Automático, Dispenser, Lava tênis, Lava edredom, Pés reguláveis, bivolt, Reaproveitamento de Água e silenciosa.
11	Liquidificador: 1100W, Motor Superpotente, 12 Velocidades + Pulsar/Gelo, Função Autolimpeza, Copo com 3 litros de capacidade total, Faca em aço Inox Serrilhada; Tampa com copo dosador, Guarda-Fio, Filtro, Dimensões aproximadas do Produto (LxAxP) 28 x 36 x 21,5 cm.
12	Liquidificador, 1400W, Motor Superpotente, 11 Velocidades + Turbo+ Pulsar/Função Autolimpeza, Copo com 3,2 litros de capacidade total, Faca em aço Inox Serrilhada com seis laminas; Tampa com copo dosador, Guarda-Fio, Filtro, Dimensões aproximadas do Produto (LxAxP) 22 x 45 x 21,5 cm.
13	Sanduikeira e Grill, Maxx BGR08IP – Antiaderente, 750W, 110V, trava de fechamento, Plástico – Metal, com acabamento em aço inoxidável, Largura 23,5cm, Altura 10cm, Profundidade 23,5cm.
14	Sanduikeira Antiaderente, 750w, 110v, trava de fechamento, Plástico – Metal, Largura: 22cm, Altura: 8cm, Profundidade: 22cm.
15	Liquidificador Industrial Basculante: CAP. 6 LITROS, recomendado para misturar molhos, massa de bolo, sorvete, pimenta e outros trabalhos que necessitam de força e resistência do motor, Copo em aço inox composto por 4 facas no fundo, todas em aço inox com o corte em material temperados, capacidade de 6 litros, Os arrastadores tanto do motor quanto do copo são em metal fixado na parte interna da carcaça de metal, produto é basculante com uma trava na parte superior, sendo assim após pronto seu alimento você apenas pressiona a trava do cavalete e despejando seu recipiente, com padrões do INMETRO. Garantia de no mínimo 06 meses.

Planilha1

16	Espremedor de frutas Industrial: Tamanho grande, com corpo em inox e base em polipropileno, é automático, indicado para laranja e limão. Também é desmontável e o fio tem 01 metro de comprimento, caçamba: Alumínio Repuxado, Jogo de Carambolas: Poliestireno. Potência 1/4CV, Consumo aproximado de energia 0.29KW/H, Voltagem: Bivolt. Garantia de no mínimo 06 meses.
17	Microfone Sem Fio de Mão: acompanhando 1 (Um) Cabo P10/P10, Características: Frequências disponíveis: 698 a 787MHz, Faixa de Operação: Modo LO power: 18m / ModoHI power: 75m, Faixa de frequência: de 50 Hz a 15 kHz, conector de áudio: XLR balanceado eP10, Tipo de Recepção: True Diversity com 2 antenas, Cápsula: fixa. Especificações Técnicas: Resposta de Frequência de áudio: 50Hz a 15kHz, Potência de Transmissão de RF: LO power = 1mW máx / HI power= 10mW máx, Nível máximo, Saída de áudio: XLR balanceado e ¼", Nível máximo de saída -16 dBV (XLR), -22 dBV (1/4") mic (ref. +/-48kHz com 1kHz de desvio), Duração das pilhas: Até 10hcom 2 pilhas pequenas (AA), Faixa dinâmica: >90dB, Distorção máxima do sistema (@ mic 48kHz com 1kHz de desvio):<1% típico.
18	Caixa de Som Amplificada com Bluetooth: 150W RMS de potência, auto-falante de 12 polegadas, Frequência: 40Hz-10KHz entradas: USB, P2, Cartão de memória, Alimentação: Bateria recarregável embutida, Voltagem: Bivolt. com alça, rodinhas e entrada para pedestal, Garantia pelo fabricante.
19	Smart TV: TELA Tamanho da tela: 50, Resolução: 3.840 x 2.160, VÍDEO: Processador: Processador Crystal UHD, Frequência da tela: 60Hz, ÁUDIO: Dolby Digital Plus, Potência (RMS): 20W, Tipo de alto-falante: 2, SMART TV: Smart Sistema Operacional: Tizen Bixby, Navegador (Web Browser) Suporte ao app, Galeria, CONVERGÊNCIA: Espelhamento do Smartphone para TV, DLNA, Espelhamento por Aproximação, Multitela, Acesso Remoto, WiFi Direct, Espelhamento de Áudio, SINTONIZADOR E TRANSMISSÃO: Sintonizador analógico/Digital, Broadcasting: ISDB-T, Data Broadcasting: GINGA, CONECTIVIDADE: HDMI: 3, USB: 2, Entrada de Composto (AV):1 Ethernet (LAN), Saída de Áudio Digital (Óptica):1 Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo):1 / 1, Wi-fi, Bluetooth, (BT4.2) Anynet+ (HDMI-CEC), DESIGN: Tipo de Borda: 3 bordas infinitas, Espessura: Fina, Tipo de Suporte: Pés slim, RECURSOS: Ampliar / Alto contraste /Áudio de várias saídas / Cores vivas / Cores negativas / Escala de cinza /Zoom da linguagem de sinais /Repetição do botão lento /Detecção automática da área de zoom da linguagem de sinais, Digital Clean View, Busca automática de canais, Desligamento automático, Legenda, Connect Share (HDD), ConnectShare (USB 2.0), Modo Game, Idioma: Idioma local Compatível com HID, USB, IPv6 Support, MBR Support, RECURSOS ECOLÓGICOS: Sensor ecológico, Selo Procel: A, ALIMENTAÇÃO: Alimentação de Energia: AC100-240V 50/60Hz, Consumo de Energia: 145 W, DIMENSÕES APROXIMADAS: Tamanho da TV com suporte (LxAxP):1116.8 x 719.1 x 250.2 mm, Tamanho da TV sem suporte (LxAxP): 1116.8 x 644.2 x 59.9 mm, ACESSÓRIOS: controle remoto, Baterias (para controle remoto), Cabo de força.
R\$ 578.180,73	

LOTE II – BEBEDOUROS (AQUISIÇÃO)

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
1	Purificador de água: Material de fabricação: ABS, Poliacetal, Silicone, Polipropileno e Carvão ativado, Bivolt, acionamento eletrônico, Dimensões aproximadas: Largura: 25,3 cm, Profundidade: 26,7 cm, Altura: 35,8 cm, Garantia do fornecedor: 12 meses.
2	Bebedouro Água Garrafão: Material aço inoxidável, tipo vertical elétrico, capacidade 20l, voltagem 220 V, características adicionais 2 torneiras desmontáveis Água Natural/Gelada, Dimensões aproximadas 410 x 312 x 357, Garantia do fornecedor: 12 meses.
3	Bebedouro Industrial: 100 litros inox, acompanha torneiras em latão cromado, podendo ser 02 ou 03 torneiras geladas para copo, pés reguláveis, Reservatório interno em Polipropileno Atóxico, Boia Controladora do Nível de água, serpentina interna em aço inox, gás refrigerante R134A, Isolamento Térmico, termostato interno, voltagem: 127v, Dimensões aproximadas: 134x60x80 cm (Alt x Larg x Comp), Garantia do fornecedor: 12 meses.

Planilha1

4	Bebedouro Industrial de 4 Torneiras: CAP. 200 LITROS, com medidas aproximadas: 134 x 70 x 118 cm (alt x larg x comp), em aço inox pesando aproximadamente 80 kg, acompanha torneiras em latão cromado, pés reguláveis, Reservatório fabricado em polietileno, boia para regulagem de nível, Gás utilizado: R134A, isolamento térmico, termostato interno, voltagem: 127v, serpentina interna em aço inox. Garantia do fornecedor: 12 meses.
R\$ 153.336,90	

UNISICÃO)			
UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT. MÉDIO	VALOR TOTAL MÉDIO
UND.	20	R\$ 1.783,33	R\$ 35.666,60
UND.	34	R\$ 2.070,00	R\$ 70.380,00
UND.	21	R\$ 4.376,67	R\$ 91.910,07
UND.	6	R\$ 4.650,00	R\$ 27.900,00
UND.	5	R\$ 5.376,33	R\$ 26.881,65
UND.	12	R\$ 1.120,00	R\$ 13.440,00
UND.	6	R\$ 3.516,33	R\$ 21.097,98
UND.	27	R\$ 1.029,67	R\$ 27.801,09
UND.	1	R\$ 1.216,67	R\$ 1.216,67
UND.	5	R\$ 2.853,33	R\$ 14.266,65
UND.	18	R\$ 376,33	R\$ 6.773,94
UND.	3	R\$ 466,33	R\$ 1.398,99
UND.	1	R\$ 273,33	R\$ 273,33
UND.	1	R\$ 343,00	R\$ 343,00
UND.	5	R\$ 3.716,67	R\$ 18.583,35

Planilha1

UND.	4	R\$ 983,00	R\$ 3.932,00
UND.	7	R\$ 1.810,00	R\$ 12.670,00
UND.	6	R\$ 2.366,33	R\$ 14.197,98
UND.	29	R\$ 6.532,67	R\$ 189.447,43

d)

UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT. MÉDIO	VALOR TOTAL MÉDIO
UND.	15	R\$ 1.466,33	R\$ 21.994,95
UND.	19	R\$ 1.263,00	R\$ 23.997,00
UND.	9	R\$ 4.150,00	R\$ 37.350,00

Planilha1

UND.	15	R\$ 4.666,33	R\$ 69.994,95