



G-F COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.

CNPJ: 23.358.643/0001-07 INSC. EST. 90718984-80

Rua Francisco Derosso 3241 cj 03 – Curitiba - PR CEP 81.720-00
FONE: 3026.3602 ----41 99709.1186e-mail :gforcecomex1@gmail.com

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 063/2022
PROCESSO Nº. 019185/2021 -SEMGES ID

ID BB
928347

PROSTA COMERCIAL

LOTE 1


	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Unid.	QTDE	unit.R\$	total R\$
1	Adesivo Plástico para PVC Bisnaga - Incolor - 75g	PULVITEC	Und	45	13,55	609,75
2	Anel de vedação que acopla a bacia sanitária ao esgoto	PULVITEC	Und	75	17,07	1.280,25
3	Anel de vedação universal para saída de caixa acoplada ao sanitário	PULVITEC	Und	38	14,63	555,94
4	"Assento para bacia sanitária universal em plástico, propileno de alta durabilidade com encaixe perfeito nas bacias, cor branco"	ASTRA	Und	188	61,24	11.513,12
5	"Caixa de descarga universal com engate de 7 a 9 litros na cor branco, com regulagem do sistema de água, com acionamento através de cordão"	ASTRA	Und	150	54,35	8.152,50
6	Carrapeta ideal para a vedação de torneiras de alta durabilidade, abs universal 1/2", peso: 0,300 gramas.	BLUKIT	Und	75	7,69	576,75
7	Engate flexível em plástico branco de 40 cm	KRONA	Und	75	14,78	1.108,50
8	Engate flexível em plástico branco de 60 cm	ASTRA	Und	75	16,49	1.236,75
9	Fita veda rosca com vedação completa, fácil de aplicar. Usada para vedar juntas roscáveis (PVC, CPVC ou metal), tanto para instalações de água fria como quente. Fácil de aplicar, ideal para eliminar as folgas existentes entre as roscas. rolos de 10m.	AMANCO	Und	38	11,91	452,58
10	Joelho 90° soldável 25 mm, tubos e conexões fabricados na cor marrom, unidos através de junta soldável, de acordo com a nbr 5648 - sistemas prediais de água fria - tubos e conexões de pvc 6,3, pn 750 kpa, com junta soldável - requisitos. Sistema dimensionado para suportar pressões de serviço de 750 kpa (75 m.c.a. ou 7,5 kgf/ cm²).	AMANCO	Und	75	4,63	347,25



11	Joelho liso/rosca 90° soldável 20 mm, tubos e conexões fabricados na cor marrom, unidos através de junta soldável, de acordo com a nbr 5648 - sistemas prediais de água fria - tubos e conexões de pvc 6,3, pn 750 kpa, com junta soldável - requisitos. Sistema dimensionado para suportar pressões de serviço de 750 kpa (75 m.c.a. ou 7,5 kgf/cm²).	AMANCO	Und	113	3,34	377,42
12	Joelho liso/rosca 90° soldável 25 mm, tubos e conexões fabricados na cor marrom, unidos através de junta soldável, de acordo com a nbr 5648 - sistemas prediais de água fria - tubos e conexões de pvc 6,3, pn 750 kpa, com junta soldável - requisitos. Sistema dimensionado para suportar pressões de serviço de 750 kpa (75 m.c.a. ou 7,5 kgf/cm²).	AMANCO	Und	75	6,43	482,25
13	Luva correr soldável 20mm, tubos e conexões fabricados na cor marrom, unidos através de junta soldável, de acordo com a nbr 5648 - sistemas prediais de água fria - tubos e conexões de pvc 6,3, pn 750 kpa, com junta soldável - requisitos. Sistema dimensionado para suportar pressões de serviço de 750 kpa (75 m.c.a. ou 7,5 kgf/cm²). telefone c/ fio c/ chave bloqueadora - intercomunicador	AMANCO	Und	75	15,76	1.182,00
14	Luva correr soldável 25mm, tubos e conexões fabricados na cor marrom, unidos através de junta soldável, de acordo com a nbr 5648 - sistemas prediais de água fria - tubos e conexões de pvc 6,3, pn 750 kpa, com junta soldável - requisitos. Sistema dimensionado para suportar pressões de serviço de 750 kpa (75 m.c.a. ou 7,5 kgf/cm²).	AMANCO	Und	75	17,66	1.324,50
15	Mecanismo universal de saída para caixas acopladas dual flush: sistema com duplo acionamento, dual flush: descarga com acionamento parcial e total, até 50% de economia de água, acompanha acionador de abs cromado, instalação universal (lateral, frontal e superior) do acionador, acompanha vedante e conjunto de fixação para caixa acoplada.	CENSI	Und	113	143,63	16.230,19



16	Registro esfera soldável 20mm, tubos e conexões fabricados na cor marrom, unidos através de junta soldável, de acordo com a nbr 5648 - sistemas prediais de água fria - tubos e conexões de pvc 6,3, pn 750 kpa, com junta soldável - requisitos. Sistema dimensionado para suportar pressões de serviço de 750 kpa (75 m.c.a. ou 7,5 kgf/cm ²).	AMANCO	Und	75	19,39	1.454,25
17	Registro esfera soldável 25mm, tubos e conexões fabricados na cor marrom, unidos através de junta soldável, de acordo com a nbr 5648 - sistemas prediais de água fria - tubos e conexões de pvc 6,3, pn 750 kpa, com junta soldável - requisitos. Sistema dimensionado para suportar pressões de serviço de 750 kpa (75 m.c.a. ou 7,5 kgf/cm ²).	MULTILIT	Und	75	20,24	1.518,00
18	Reparo de torneiras ¼ de volta	MUC	Und	75	29,63	2.222,25
19	Sifão duplo sanfonado p.v.c. inteligente universal 3 x 1, entrada para 1", 1 ½" e 1 ¼" e saída para tubos e conexões de 40mm e 50mm, para instalação cuba dupla serve para entrada de lavatório, cozinha ou tanque, e com porca de encaixe metal maior durabilidade. o telefone pleno chegou para levar a medalha de ouro.	DURIN	Und	75	31,51	2.363,25
20	Sifão plástico sanfonado resistente à água quente, não deixa mau cheiro de esgoto e é eficaz contra entupimentos. O sifão possui alta durabilidade e funcionalidade, com entrada para válvula americana de 1 1/2 polegada e saída para tubos e conexões de 40mm. Comprimento do sifão: fechado 285mm e estendido 640mm.	ASTRA	Und	150	18,65	2.797,50
21	Sifões simples extensivos, produto versátil e prático para escoamento de águas servidas dos ambientes. Fabricados em plásticos de engenharia, ultrarresistentes que suportam extremas temperaturas da água, com acabamento branco.	TIGRE	Und	225	23,01	5.177,25
22	Te redução soldável 20mm, tubos e conexões fabricados na cor marrom, unidos através de junta soldável, de acordo com a nbr 5648 - sistemas prediais de água fria - tubos e conexões de pvc 6,3, pn 750 kpa, com junta soldável - requisitos. Sistema dimensionado para suportar pressões de serviço de 750 kpa (75 m.c.a. ou 7,5 kgf/cm ²).	MULTILIT	Und	75	2,92	219,00



23	Te redução soldável 25mm, tubos e conexões fabricados na cor marrom, unidos através de junta soldável, de acordo com a nbr 5648 - sistemas prediais de água fria - tubos e conexões de pvc 6,3, pn 750 kpa, com junta soldável - requisitos. Sistema dimensionado para suportar pressões de serviço de 750 kpa (75 m.c.a. ou 7,5 kgf/cm ²)	MULTILIT	Und	75	4,62	346,50
24	Torneira boia para caixa d'água 1/2 com adaptador para 3/4, em material plástico cor branca, fabricadas em plástico super-resistente e de primeira qualidade, 100% vedantes e adaptáveis a cada ambiente.	ASTRA	Und	225	19,19	4.317,75
25	Torneira cromada 1/2 ou 3/4 para tanque, padrão popular	ALPHAHIDR	Und	225	57,44	12.924,00
26	Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, padrão médio	PREMIER	Und	225	90,61	20.387,25
27	Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, padrão popular-	APLIC	Und	225	42,28	9.513,00
28	Torneira cromada longa, de parede, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, padrão popular	DOAN	Und	225	42,66	9.598,50
29	Torneira cromada para lavatório de bancada, tubo móvel, de parede, 1/2	PREMIER	Und	225	43,47	9.780,75
30	"Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2 com adaptação para 3/4 para pia de cozinha padrão médio."	ALPHAHIDROMETAIS	Und	225	72,06	16.213,50
31	Torneira de boia real, roscável, 1.	ASTRA	Und	150	23,61	3.541,50
32	Torneira de boia real, roscável, 1/2.	ASTRA	Und	150	16,70	2.505,00
33	Torneira de boia real, roscável, 3/4.	ASTRA	Und	150	21,28	3.192,00
34	Torneira para bancada 1/4 de volta de 1/2	DOCMETAIS	Und	150	90,02	13.503,00
35	Torneira para jardim 1/2 com adaptador para 3/4, em material plástico cor preta, fabricadas em plástico super-resistente e de primeira qualidade, 100% vedantes e adaptáveis a cada ambiente.	ELETROOLAS	Und	225	8,41	1.892,25
36	Torneira para lavatório de bancada em material plástico cor branca 1/2. fabricadas em plástico super-resistente e de primeira qualidade. 100% vedantes e adaptáveis a cada ambiente.	VIT	Und	150	50,54	7.581,00
37	Torneira para parede 1/4 de volta de 1/2 material plástico	VIQUA	Und	150	40,29	6.043,50
38	Torneira para pia de parede 1/2 com adaptação para 3/4 em material plástico da cor branca, fabricadas em plástico super-resistente e de primeira qualidade, 100% vedantes e adaptáveis a cada ambiente.	HERC	Und	150	48,57	7.285,50
39	Torneira plástica 3/4 para tanque	HERC	Und	150	26,22	3.933,00



40	Tubos de pvc 20 mm, soldáveis para instalações hidráulicas prediais de água fria são produzidos para pressão máxima de 7,5 kgf/ cm2, à temperatura de 20°C, na cor marrom, em barras de 6 metros.	MULTILIT	Und	150	27,14	4.071,00
41	Tubos de pvc 25 mm, soldáveis para instalações hidráulicas prediais de água fria são produzidos para pressão máxima de 7,5 kgf/cm2, à temperatura de 20°C, na cor marrom, em barras de 6 metros.	MULTILIT	Und	23	27,38	629,74
42	Válvula de escoamento universal para pia de inox	PROMETAIS	Und	30	31,66	949,80
43	Válvula de escoamento universal para pia de plástico	ASTRA	Und	30	19,71	591,30
					TOTAL	199.981,09
					LOTE 1	

LOTE 2						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO		Unid.	Quant.	UNIT R\$	TOTAL R\$
1	Adesivo Plástico para PVC Bisnaga - Incolor - 75g	PULVITEC	Und	15	13,55	203,25
2	Anel de vedação que acopla a bacia sanitária ao esgoto	PULVITEC	Und	25	17,07	426,75
3	Anel de vedação universal para saída de caixa acoplada ao sanitário	PULVITEC	Und	12	14,63	175,56
4	"Assento para bacia sanitária universal em plástico, propileno de alta durabilidade com encaixe perfeito nas bacias, cor branco"	ASTRA	Und	62	61,24	3.796,88
5	"Caixa de descarga universal com engate de 7 a 9 litros na cor branco, com regulagem do sistema de água, com acionamento através de cordão."	ASTRA	Und	50	54,35	2.717,50
6	Carrapeta ideal para a vedação de torneiras de alta durabilidade, abs universal 1/2", peso: 0,300 gramas.	BLUKIT	Und	25	7,69	192,25
7	Engate flexível em plástico branco de 40 cm	KRONA	Und	25	14,78	369,50
8	Engate flexível em plástico branco de 60 cm	ASTRA	Und	25	16,49	412,25
9	Fita veda rosca com vedação completa, fácil de aplicar. Usada para vedar juntas roscáveis (PVC, CPVC ou metal), tanto para instalações de água fria como quente. Fácil de aplicar, ideal para eliminar as folgas existentes entre as roscas. rolos de 10m.	AMANCO	Und	12	11,91	142,92




10	Joelho 90° soldável 25 mm, tubos e conexões fabricados na cor marrom, unidos através de junta soldável, de acordo com a nbr 5648 - sistemas prediais de água fria - tubos e conexões de pvc 6,3, pn 750 kpa, com junta soldável - requisitos. Sistema dimensionado para suportar pressões de serviço de 750 kpa (75 m.c.a. ou 7,5 kgf/cm ²).	AMANCO	Und	25	4,63	115,75
11	Joelho liso/rosca 90° soldável 20 mm, tubos e conexões fabricados na cor marrom, unidos através de junta soldável, de acordo com a nbr 5648 - sistemas prediais de água fria - tubos e conexões de pvc 6,3, pn 750 kpa, com junta soldável - requisitos. Sistema dimensionado para suportar pressões de serviço de 750 kpa (75 m.c.a. ou 7,5 kgf/cm ²).	AMANCO	Und	37	3,34	123,58
12	Joelho liso/rosca 90° soldável 25 mm, tubos e conexões fabricados na cor marrom, unidos através de junta soldável, de acordo com a nbr 5648 - sistemas prediais de água fria - tubos e conexões de pvc 6,3, pn 750 kpa, com junta soldável - requisitos. Sistema dimensionado para suportar pressões de serviço de 750 kpa (75 m.c.a. ou 7,5 kgf/cm ²).	AMANCO	Und	25	6,43	160,75
13	Luva correr soldável 20mm, tubos e conexões fabricados na cor marrom, unidos através de junta soldável, de acordo com a nbr 5648 - sistemas prediais de água fria - tubos e conexões de pvc 6,3, pn 750 kpa, com junta soldável - requisitos. Sistema dimensionado para suportar pressões de serviço de 750 kpa (75 m.c.a. ou 7,5 kgf/cm ²). telefone c/ fio c/ chave bloqueadora - intelbras pleno	AMANCO	Und	25	15,76	394,00
14	Luva correr soldável 25mm, tubos e conexões fabricados na cor marrom, unidos através de junta soldável, de acordo com a nbr 5648 - sistemas prediais de água fria - tubos e conexões de pvc 6,3, pn 750 kpa, com junta soldável - requisitos. Sistema dimensionado para suportar pressões de serviço de 750 kpa (75 m.c.a. ou 7,5 kgf/cm ²).	AMANCO	Und	25	17,66	441,50



15	Mecanismo universal de saída para caixas acopla- das dual flush: sistema com duplo acionamento, dual flush: descarga com acionamento parcial e to- tal, até 50% de economia de água, acompanha aci- onador de abs cromado, instalação universal (late- ral, frontal e superior) do acionador, acompanha vedante e conjunto de fixação para caixa acoplada.	CENSI	Und	37	143,63	5.314,31
16	Registro esfera soldável 20mm, tubos e conexões fabricados na cor marrom, unidos através de junta soldável, de acordo com a nbr 5648 - sistemas pre- diais de água fria - tubos e conexões de pvc 6,3, pn 750 kpa, com junta soldável - requisitos. Sistema dimensionado para suportar pressões de serviço de 750 kpa (75 m.c.a. ou 7,5 kgf/cm ²).	AMANCO	Und	25	19,39	484,75
17	Registro esfera soldável 25mm, tubos e conexões fabricados na cor marrom, unidos através de junta soldável, de acordo com a nbr 5648 - sistemas pre- diais de água fria - tubos e conexões de pvc 6,3, pn 750 kpa, com junta soldável - requisitos. Sistema dimensionado para suportar pressões de serviço de 750 kpa (75 m.c.a. ou 7,5 kgf/cm ²).	MULTILIT	Und	25	20,24	506,00
18	Reparo de torneiras ¼ de volta	MUC	Und	25	29,63	740,75
19	Sifão duplo sanfonado p.v.c. inteligente universal 3 x 1, entrada para 1", 1 ½" e 1 ¼" e saída para tubos e conexões de 40mm e 50mm, para instalação cuba dupla serve para entrada de lavatório, cozinha ou tanque.	DURIN	Und	25	31,51	787,75
20	Sifão plástico sanfonado resistente à água quente, não deixa mau cheiro de esgoto e é eficaz contra entupimentos. O sifão possui alta durabilidade e funcionalidade, com entrada para válvula america- na de 1 1/2 polegada e saída para tubos e conexões de 40mm. Comprimento do sifão: fechado 285mm e estendido 640mm.	ASTRA	Und	50	18,65	932,50
21	Sifões simples extensivos, produto versátil e práti- co para escoamento de águas servidas dos ambien- tes. Fabricados em plásticos de engenharia, ultrar- resistentes que suportam extremas temperaturas da água, com acabamento branco.	TIGRE	Und	75	23,01	1.725,75



22	Te redução soldável 20mm, tubos e conexões fabricados na cor marrom, unidos através de junta soldável, de acordo com a nbr 5648 - sistemas prediais de água fria - tubos e conexões de pvc 6,3, pn 750 kpa, com junta soldável - requisitos. Sistema dimensionado para suportar pressões de serviço de 750 kpa (75 m.c.a. ou 7,5 kgf/cm ²).	MULTILIT	Und	25	2,92	73,00
23	Te redução soldável 25mm, tubos e conexões fabricados na cor marrom, unidos através de junta soldável, de acordo com a nbr 5648 - sistemas prediais de água fria - tubos e conexões de pvc 6,3, pn 750 kpa, com junta soldável - requisitos. Sistema dimensionado para suportar pressões de serviço de 750 kpa (75 m.c.a. ou 7,5 kgf/cm ²).	MULTILIT	Und	25	4,62	115,50
24	Torneira boia para caixa d'água 1/2 com adaptador para 3/4, em material plástico cor branca, fabricadas em plástico super-resistente e de primeira qualidade, 100% vedantes e adaptáveis a cada ambiente.	ASTRA	Und	75	19,19	1.439,25
25	Torneira cromada 1/2 ou 3/4 para tanque, padrão popular	ALPHAHID ROMETAIS	Und	75	57,44	4.308,00
26	Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, padrão médio	PREMIER	Und	75	90,61	6.795,75
27	Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, padrão popular-	APLIC	Und	75	42,28	3.171,00
28	Torneira cromada longa, de parede, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, padrão popular	DOAN	Und	75	42,66	3.199,50
29	Torneira cromada para lavatório de bancada, tubo móvel, de parede, 1/2	PREMIER	Und	75	43,47	3.260,25
30	"Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2 com adaptação para 3/4 para pia de cozinha padrão médio."	ALPHAHID ROMETAIS	Und	75	72,06	5.404,50
31	Torneira de boia real, roscável, 1.	ASTRA	Und	50	23,61	1.180,50
32	Torneira de boia real, roscável, 1/2.	ASTRA	Und	50	16,70	835,00
33	Torneira de boia real, roscável, 3/4.	ASTRA	Und	50	21,28	1.064,00
34	Torneira para bancada 1/4 de volta de 1/2	DOCK METAIS	Und	50	90,02	4.501,00
35	Torneira para jardim 1/2 com adaptador para 3/4, em material plástico cor preta, fabricadas em plástico super-resistente e de primeira qualidade, 100% vedantes e adaptáveis a cada ambiente.	ELETROPLAS	Und	75	8,41	630,75



36	Torneira para lavatório de bancada em material plástico cor branca ½. fabricadas em plástico su- per-resistente e de primeira qualidade. 100% ve- dantes e adaptáveis a cada ambiente.	VIT	Und	50	50,54	2.527,00
37	Torneira para parede ¼ de volta de ½ material plástico	VIQUA	Und	50	40,29	2.014,50
38	Torneira para pia de parede ½ com adaptação para ¾ em material plástico da cor branca,fabricadas em plástico super-resistente e de primeira qualidade, 100% vedantes e adaptáveis a cada ambiente.	HERC	Und	50	48,57	2.428,50
39	Torneira plástica 3/4 para tanque	HERC	Und	50	26,22	1.311,00
40	Tubos de pvc 20 mm, soldáveis para instalações hidráulicas prediais de água fria são produzidos para pressão máxima de 7,5 kgf/cm2, à temperatura de 20°C, na cor marrom, em barras de 6 metros.	MULTILIT	Und	50	27,14	1.357,00
41	Tubos de pvc 25 mm, soldáveis para instalações hidráulicas prediais de água fria são produzidos para pressão máxima de 7,5 kgf/cm2, à temperatu- ra de 20°C, na cor marrom, em barras de 6 metros.	MULTILIT	Und	7	27,38	191,66
42	Válvula de escoamento universal para pia de inox	PROMETAIS	Und	10	31,66	316,60
43	Válvula de escoamento universal para pia de plástico	ASTRA	Und	10	19,71	197,10
					TOTAL	66.485,61
					LOTE 02	

LOTE 5						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO		Unid.	Quant.	UNIT R\$	TOTAL R\$
1	Corante líquido a base d'água com bactericida e fungicida não metálicos, cargas, dióxido de titânio, pigmentos orgânicos e inorgânicos. em- balagem: bisnaga de 50 ml. Rendimento apro- ximado: aproximadamente até 1 bisnaga (50ml) por galão de 3,6 litros de tinta. Densi- dade: aproximadamente de 1 a 1,160 g/ml ph: 8,5 a 9,5 % voláteis: 82 a 86 % solubilidade miscível em água. Cor Vermelha. Caixa com 12 unidades	XADREZ	Caixa	30	94,76	2.842,800



2	Corante líquido a base d'água com bactericida e fungicida não metálicos, cargas, dióxido de titânio, pigmentos orgânicos e inorgânicos. em- balagem: bisnaga de 50 ml. Rendimento aproximado: aproximadamente até 1 bisnaga (50ml) por galão de 3,6 litros de tinta. Densidade: aproximadamente de 1 a 1,160 g/ml ph: 8,5 a 9,5 % voláteis: 82 a 86 % solubilidade miscível em água. Cor Branca. Caixa com 12 unidades	XADREZ	Caixa	30	80,35	2.410,5000
3	Corante líquido a base d'água com bactericida e fungicida não metálicos, cargas, dióxido de titânio, pigmentos orgânicos e inorgânicos. em- balagem: bisnaga de 50 ml. Rendimento aproximado: aproximadamente até 1 bisnaga (50ml) por galão de 3,6 litros de tinta. Densidade: aproximadamente de 1 a 1,160 g/ml ph: 8,5 a 9,5 % voláteis: 82 a 86 % solubilidade miscível em água. Cor Ocre. Caixa com 12 unidades	XADREZ	Caixa	30	91,88	2.756,40
4	Corante líquido a base d'água com bactericida e fungicida não metálicos, cargas, dióxido de titânio, pigmentos orgânicos e inorgânicos. em- balagem: bisnaga de 50 ml. Rendimento aproximado: aproximadamente até 1 bisnaga (50ml) por galão de 3,6 litros de tinta. Densidade: aproximadamente de 1 a 1,160 g/ml ph: 8,5 a 9,5 % voláteis: 82 a 86 % solubilidade miscível em água. Cor Laranja. Caixa com 12 unidades	XADREZ	Caixa	30	84,73	2.541,9000
5	Corante líquido a base d'água com bactericida e fungicida não metálicos, cargas, dióxido de titânio, pigmentos orgânicos e inorgânicos. em- balagem: bisnaga de 50 ml. Rendimento aproximado: aproximadamente até 1 bisnaga (50ml) por galão de 3,6 litros de tinta. Densidade: aproximadamente de 1 a 1,160 g/ml ph: 8,5 a 9,5 % voláteis: 82 a 86 % solubilidade miscível em água. Cor Marrom. Caixa com 12 unidades	XADREZ	Caixa	30	84,73	2.541,9000



6	Corante líquido a base d'água com bactericida e fungicida não metálicos, cargas, dióxido de titânio, pigmentos orgânicos e inorgânicos. em- balagem: bisnaga de 50 ml. Rendimento aproximado: aproximadamente até 1 bisnaga (50ml) por galão de 3,6 litros de tinta. Densidade: aproximadamente de 1 a 1,160 g/ml ph: 8,5 a 9,5 % voláteis: 82 a 86 % solubilidade miscível em água. Cor Azul. Caixa com 12 unidades	XADREZ	Caixa	30	84,73	2.541,90
7	Corante líquido a base d'água com bactericida e fungicida não metálicos, cargas, dióxido de titânio, pigmentos orgânicos e inorgânicos. em- balagem: bisnaga de 50 ml. Rendimento aproximado: aproximadamente até 1 bisnaga (50ml) por galão de 3,6 litros de tinta. Densidade: aproximadamente de 1 a 1,160 g/ml ph: 8,5 a 9,5 % voláteis: 82 a 86 % solubilidade miscível em água. Cor Violeta. Caixa com 12 unidades	XADREZ	Caixa	30	107,41	3.222,3000
8	Corante líquido a base d'água com bactericida e fungicida não metálicos, cargas, dióxido de titânio, pigmentos orgânicos e inorgânicos. em- balagem: bisnaga de 50 ml. Rendimento aproximado: aproximadamente até 1 bisnaga (50ml) por galão de 3,6 litros de tinta. Densidade: aproximadamente de 1 a 1,160 g/ml ph: 8,5 a 9,5 % voláteis: 82 a 86 % solubilidade miscível em água. Cor Verde. Caixa com 12 unidades	XADREZ	Caixa	30	90,37	2.711,1000
9	Corante líquido a base d'água com bactericida e fungicida não metálicos, cargas, dióxido de titânio, pigmentos orgânicos e inorgânicos. em- balagem: bisnaga de 50 ml. Rendimento aproximado: aproximadamente até 1 bisnaga (50ml) por galão de 3,6 litros de tinta. Densidade: aproximadamente de 1 a 1,160 g/ml ph: 8,5 a 9,5 % voláteis: 82 a 86 % solubilidade miscível em água. Cor Amarela. Caixa com 12 unidades	XADREZ	Caixa	30	94,93	2.847,90



10	Corante líquido a base d'água com bactericida e fungicida não metálicos, cargas, dióxido de titânio, pigmentos orgânicos e inorgânicos. em- balagem: bisnaga de 50 ml. Rendimento apro- ximado: aproximadamente até 1 bisnaga (50ml) por galão de 3,6 litros de tinta. Densi- dade: aproximadamente de 1 a 1,160 g/ml ph: 8,5 a 9,5 % voláteis: 82 a 86 % solubilidade miscível em água. Cor Preta. Caixa com 12 unidades	XADREZ	Caixa	30	93,25	2.797,5000
11	Lixa para ferro, folha 225x275, gramatura de 80, embalagem com 100 unidades	WORKER	Pacote	5	389,75	1.948,7500
12	Lixa para madeira, folha 225x275, gramatura de 80, embalagem com 100 unidades	WORKER	Pacote	5	251,00	1.255,00
13	Lixa para parede, folha 225x275, gramatura de 100, cor preta, embalagem com 100 unidades.	WORKER	Pacote	20	259,33	5.186,60
14	Lixa para parede, folha 225x275, gramatura de 120, cor preta, embalagem com 100 unidades.	WORKER	Pacote	20	508,60	10.172,00
15	Lixa para parede, folha 225x275, gramatura de 150, cor preta, embalagem com 100 unidades.	WORKER	Pacote	20	325,33	6.506,60
16	Pincel trincha tamanho nº 1 com cerdas gris selecionadas, indicada para tintas látex e acrílica. Cabo plástico	TIGRE	Und	10	11,80	118,00
17	Pincel trincha tamanho nº 1.1/2 com cerdas gris selecionadas, indicada para tintas látex e acrílica. Cabo plástico.	TIGRE	Und	10	12,97	129,70
18	Pincel trincha tamanho nº 1/2 com cerdas gris selecionadas, indicada para tintas látex e acrílica. Cabo plástico.	TIGRE	Und	10	14,67	146,70
19	Pincel trincha tamanho nº 2 com cerdas gris selecionadas, indicada para tintas látex e acrílica. Cabo plástico.	TIGRE	Und	10	15,21	152,10
20	Pincel trincha tamanho nº 2.1/2 com cerdas gris selecionadas, indicada para tintas látex e acrílica. Cabo plástico.	TIGRE	Und	10	26,62	266,20
21	Pincel trincha tamanho nº 3 com cerdas gris selecionadas, indicada para tintas látex e acrílica. Cabo plástico.	TIGRE	Und	10	32,98	329,80
22	Pincel trincha tamanho nº 3/4 com cerdas gris selecionadas, indicada para tintas látex e acrílica. Cabo plástico.	TIGRE	Und	10	32,03	320,30
23	Pincel trincha tamanho nº 4 com cerdas gris selecionadas, indicada para tintas látex e acrílica. Cabo plástico.	TIGRE	Und	15	32,69	490,35




24	Pistola de Pintura Mod 90 Ar Direto, indicada para qualquer tipo de pintura. -Corpo injetado em nylon com fibra de vidro de grande resistência e caneca tipo rosca de polietileno de alta densidade. -Adaptável a compressores portáteis, sem reservatório, o que permite fácil transporte. -Fornecida com espalhador de le- que e redondo. -Possui corpo e caneca em plástico. Indicado: -Pinturas. Aplicação: -Gra- des. -Paredes. -Peças de artesanato. 500 ml.	ARPREX	Und	6	165,96	995,76
25	Removedor de Tinta 3kg , em gel, Possibilita sua remoção com uma espátula ou palha de aço, Ótima limpeza das superfícies e das ferramen- tas utilizadas - Elimina todo e qualquer vestígio de impurezas ou óleos Aplicação: Em casos de aplicação em superfícies porosas, mantenha a superfície após a aplicação bem limpa, seca e lixada. O removedor de tintas não afetará as características de superfícies como cerâmicas Indicado: -- Para serviços de reparo -- Remoção de tintas em lataria de veículos -- Bicycletas -- Motos -- Caminhões -- Pintura eletrostática e epóxi.	ALABASTI NE	Und	10	165,91	1.659,10
26	Rolo para pintura de lã de carneiro contra cota com suporte de 23 cm	VONDER	Und	30	30,05	901,50
27	Rolo para pintura de lã de carneiro contra cota com suporte de 9 cm	VONDER	Und	30	31,63	948,90
28	Thinner Profissional, diluente para produtos de secagem rápida a base de nitrocelulose, tais como seladoras, vernizes, lacas, esmaltes e tin- tas; Capacidade de 5 litros.	NATRIELI	Und	20	125,62	2.512,40
29	Tinta Semi brilho branco neve de 1º geração, galão de 18 litros.	CORAL	Galão	20	452,24	9.044,80
TOTAL						70.298,76
LOTE 05						

LOTE 6						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO		Unid.	Quant.	UNT R\$	TOTAL R\$
1	Abraçadeira de nylon 4,8x30mm pacote com 100 peças.	WESTERN	Pacote	20	33,77	675,40
2	Anti-ferrugem super sintético, spray , embalagem com 06 unidades - orbi química: lubrifica, repele a umidade, evita a oxidação e corrosão, fabricante: orbi química, quantidade: 300ml/209 gramas.	ORBIQUIMI CA	Caixa	10	141,24	1.412,40



3	Borrifador multiuso com gatilho com alavanca ergonômica, Bico ajustável em 3 funções: off, spray e stream, Capacidade: 500 ml.	PARAMOUNT	Und	800	21,13	16.904,00
4	Broca para concreto Nº 10	MTX	Und	100	13,88	1.388,00
5	Broca para concreto Nº 12	MTX	Und	100	19,25	1.925,00
6	Broca para concreto Nº 6	MTX	Und	100	10,55	1.055,00
7	Broca para concreto Nº 8	MTX	Und	100	14,17	1.417,00
8	Broca para ferro, aço e cobre Nº 10	MTX	Und	50	31,56	1.578,00
9	Broca para ferro, aço e cobre Nº 4	MTX	Und	50	9,23	461,50
10	Broca para ferro, aço e cobre Nº 6	MTX	Und	50	13,68	684,00
11	Broca para ferro, aço e cobre Nº 8	MTX	Und	50	18,60	930,00
12	Broca SDS Plus, para concreto Nº 10	MTX	Und	50	23,04	1.152,00
13	Broca SDS Plus, para concreto Nº 12	MTX	Und	50	29,42	1.471,00
14	Broca SDS Plus, para concreto Nº 6	MTX	Und	50	20,03	1.001,50
15	Broca SDS Plus, para concreto Nº 8	MTX	Und	50	21,03	1.051,50
16	Bucha para gesso de plástico Nº 6, pacote com 100 uni- dades	SFOR	pacote	10	124,12	1.241,20
17	Bucha para gesso de plástico Nº 8, pacote com 100 uni- dades	SFOR	pacote	10	85,88	858,80
18	Bucha Plástica De Parede Nº 10, pacote com 1000 uni- dades	BELTOOLS	pacote	10	154,97	1.549,70
19	Bucha Plástica De Parede Nº 12, pacote com 1000 uni- dades	BELTOOLS	pacote	10	196,60	1.966,00
20	Bucha Plástica De Parede Nº 6, pacote com 1000 unida- des	BELTOOLS	pacote	15	144,97	2.174,55
21	Bucha Plástica De Parede Nº 8, pacote com 1000 unida- des	BELTOOLS	pacote	15	129,18	1.937,70
22	Desengripante em aerosol, óleo de base sintética biodegradável conteúdo: 300 ml, ideal para lubrificação e proteção contra o efeito da oxidação em materiais, equipamentos e superfícies metálicas, caixa com 12 unida- des.	SPECIALMIX	Caixa	10	286,59	2.865,90
23	Espátula de Aço média com cabo emborrachado	TRAMONTINA	Und	10	14,54	145,40
24	Espátula de Aço pequena com cabo emborrachado	TRAMONTINA	Und	10	18,56	185,60
25	Grampeador para tapeceiro com ajuste de pressão, corpo fabricado em aço, punho emborrachado, design ergonômico, grampos compatíveis tipo 106/6 e 106/8	ROCAMA	Und	8	169,78	1.358,24
26	Jogo de Formões de 4 Peças de 3/8", 1/2", 5/8" e 3/4. Pintura anti corrosiva sobre as lâminas para garantir uma maior vida útil da ferramenta, lâmina em aço cromo vanádio temperado e lixado, lâmina chanfrada e polida, cabo de madeira ergonômico envernizado.	VONDER	Und	10	176,93	1.769,30
27	Lima chata, bastarda com cabo de 6'	TMX	Und	10	37,21	372,10



28	Limpa contato spray 300 ml, características: desenvolvi- do para limpeza de sujeira leve e graxa. Remoção de po- eira e resíduos de umidade que causam oxidação e baixa isolamento dos contatos, caixa com 12 unidades.	SUNSCAR 80	Caixa	10	266,58	2.665,80
29	Silicone adesivo em bisnaga de 280g, incolor, para Uso Geral em Vidro, Alumínio, Box e Plástico	SPECIALMI X	Tubo	100	30,80	3.080,00
TOTAL LOTE 06						55.276,59
TOTAL GERAL LOTE 1+2+5+6						392.042,05

(TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL QUARENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS).

Validade da proposta é de 60 dias

Prazo de entrega 45 dias corridos

Estamos de acordo com todas as especificações do edital

DADOS BANCÁRIOS

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3663-3

CONTA CORRENTE: 44.109-0

Curitiba, 31 de Março de de 2022

ARISTEU DE
OLIVEIRA

CRUZ:03238439995

Assinado de forma digital
por ARISTEU DE OLIVEIRA
CRUZ:03238439995

Dados: 2022.04.05 11:19:35
-03'00'

G-F COM E IMPORT DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

ARISTEU DE OLIVEIRA CRUZ

RG 8.475.972-4 CPF 032.384.399-95

