

**NS BARROS EMPREENDIMENTOS LTDA****CNPJ: 15.316.645/0001-05****PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA****SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPF****EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 283/2022 - SRP****PROCESSO Nº 000565/2022**

A EMPRESA **NS BARROS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP**, inscrita sob o CNPJ: 15.316.645/0001-05, com à BR 174 KM 490, Nesta Cidade de Boa Vista-RR, Por intermedio do seu representante legal a Sra. Nathalia Soares Barros, Vem através deste apresentar proposta comercial com relação ao processo eletrônico supracitado cujo objeto é **EVENTUAL AQUISIÇÃO SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PERMANENTES (MÓVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, PLANEJAMENTO E FIANÇAS – SEPF.**

**PROPOSTA COMERCIAL****LOTE II - EXCLUSIVAMENTE ÀS MICROEMPRESAS-ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE- EPP -COTA**


ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT	MARCA	V.UNT	V.TOTAL
1	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS - TIPO PRESIDENTE 1.1 Descrição Cadeira ergonômica tipo PRESIDENTE, base giratória tipo aranha com 05 hastes em Alumínio com rodízios em poliuretano de Ø60mm; Mecanismo Synchron de 04 estágios de regulagem e travamento de posição; Encosto com estrutura em poliamida e reforço fibra de vidro, revestido em tela de Poliéster tipo Spacer na cor Preta; com apoio lombar flexível e regulável na altura; Assento com estrutura em compensado multilaminado resinado, com espuma injetada revestida em Courino na cor Preta, com regulagens de altura por pistão a gás e horizontal frontal, dotado de dispositivo tipo alavanca de acionamento; Apoio de cabeça com espuma injetada, revestido em Courino na cor Preta, com regulagens verticais em 5 posições e horizontal frontal; Apoio de braço em poliuretano acabamento soft touch regulável em altura, movimento horizontal frontal, lateral e giro no plano horizontal, dotado de dispositivo de fixação; Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, conforme norma ABNT NBR 13962 - Móveis para escritório – Cadeiras – Requisitos e métodos de ensaio. 1.2 Dimensões e tolerâncias Largura do assento: 500 mm +/- 10 mm; Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 440 mm e 560 mm; Largura do encosto: 480 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); Extensão vertical do encosto: 540 mm +/- 10 mm; Largura do apoio de cabeça: 260 mm +/- 5 mm; Altura do apoio de cabeça: 160 mm +/- 5 mm;	UND	1	Ligth Chain	1.800,00	1.800,00

2	<p>CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS - TIPO SECRETÁRIA 2.1 Descrição Cadeira ergonômica tipo SECRETÁRIA, base giratória tipo aranha com 05 pontos de apoio em Aço com capa em polipropileno com rodízios em nylon de Ø50mm; Mecanismo SRE - Sistema Reclinador do Encosto de regulagem independente do assento; Encosto com estrutura em compensado multilaminado resinado, contracapa em polipropileno copolímero, com espuma injetada revestida em Courino na cor Preta, com suporte para regulagem de altura do encosto com curso de 80 mm dotado de dispositivo de fixação, articulado e com sistema amortecedor flexível; Assento com estrutura em compensado multilaminado resinado, com espuma injetada revestida em Courino na cor Preta;</p> <p>Apoio de braço ajustável tipo "SL", dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto; Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, conforme norma ABNT NBR 13962 - Móveis para escritório – Cadeiras – Requisitos e métodos de ensaio. 2.2 Dimensões e tolerâncias Largura do assento: 480 mm +/- 10 mm; Profundidade do assento: 470 mm +/- 10 mm; Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 430 mm e 550 mm; Largura do encosto: 450 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); Extensão vertical do encosto: 420 mm +/- 10 mm;</p>	UND	50	Ligth Chain	1.070,00	53.500,00
3	<p>CADEIRA SECRETÁRIA TIPO APROXIMAÇÃO FIXA SEM BRAÇOS 4.1 Descrição Cadeira ergonômica tipo APROXIMAÇÃO, base fixa estrutura em aço carbono em formato "S" com pintura epóxi na cor Preta; Encosto com estrutura em compensado multilaminado resinado, contracapa em polipropileno copolímero, com espuma injetada revestida em Courino na cor Preta; Assento com estrutura em compensado multilaminado resinado, com espuma injetada revestida em Courino na cor Preta; Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, conforme norma ABNT NBR 13962 - Móveis para escritório – Cadeiras – Requisitos e métodos de ensaio. 4.2 Dimensões e tolerâncias Largura do assento: 480 mm +/- 10 mm; Profundidade do assento: 470 mm +/- 10 mm; Altura do assento: faixa obrigatória 470 mm; Largura do encosto: 450 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); Extensão vertical do encosto: 420 mm +/- 10 mm; Demais características dimensionais em conformidade com o estabelecido na Demais características dimensionais em conformidade com o estabelecido na "Tabela 4 – Dimensões da cadeira de diálogo", da norma ABNT NBR 13962. Os padrões dessa norma, baseiam-se em um uso diário de 8 horas, por pessoas de até 110 kg, e com altura entre 1.51 m e 1.92 m;</p>	UND	10	Ligth Chain	760,00	7.600,00



4	LONGARINA 03 LUGARES 6.1 Descrição Longarina com encosto, braços laterais e intermediário, 3 assentos em aço inox' e braços / pés em alumínio; 6.2 Dimensões - Largura total da longarina: 1800mm; - Altura total da longarina: 700mm; - Profundidade total da longarina: 670mm; 6.3 Capacidade Capacidade por assento: 200kg.	UND	10	Nilko	2.050,00	20.500,00
5	MÓDULO PARA SOFÁ QUADRADO MAIOR – TIPO “RETO” 3.1 Descrições – Módulo quadrado para Sofá para fixo “RETO”. Estrutura da base em compensado quadrado 04 pés de sustentação em madeira padrão Encosto em formato reto em persinta elástica e assento almofadas fixa, com estrutura em persinta revestida. Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, conforme norma ABNT NBR 13962 - Móveis para escritório – Cadeiras – Requisitos e métodos de ensaio. 3.2 Dimensões e tolerâncias Largura total do sofá: 2220 mm+/-30 mm; Profundidade total do sofá: 880 mm+/-30 mm; Altura total do sofá: 810 mm+/-30 mm; Altura do assento: 250mm+/-30 mm; Profundidade : 700mm+/-30 mm;	UND	1	Ligth Chain	4.000,00	4.000,00
6	MÓDULO PARA SOFÁ QUADRADO MENOR – TIPO “RETO” 4.1 Descrições – Módulo quadrado para Sofá para fixo “RETO”.Estrutura da base em compensado quadrado 04 pés de sustentação em madeira padrão Encosto em formato reto em persinta elástica e assento almofadas fixa, com estrutura em persinta revestida. Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, conforme norma ABNT NBR 13962 - Móveis para escritório – Cadeiras – Requisitos e métodos de ensaio. 4.2 Dimensões e tolerâncias Largura total do sofá: 1720 mm+/-30 mm; Profundidade total do sofá: 880 mm+/-30 mm; Altura total do sofá: 810 mm+/-30 mm; Altura do assento: 250mm+/-30 mm; Profundidade : 700mm+/-30 mm;	UND	1	Ligth Chain	3.600,00	3.600,00
7	Banqueta, base fixa com 04 pés e aro de apoio para os pés, estrutura em tubo de Aço industrial redondo cromado, com sapatas em polipropileno; Assento em madeira compensada de 12mm de espessura; Características dimensionais/Tolerâncias - Largura do assento: 380 mm +/-10 mm; - Profundidade assento: 365 mm+/-10 mm; - Altura do assento: 200 mm+/-10 mm; - Largura encosto: 380 mm +/- 10 mm; - Extensão vertical encosto: 750 mm +/-10 mm;	UND	2	Ligth Chain	900,00	1.800,00
<b>VALOR TOTAL LOTE 02</b>					<b>92.800,00</b>	
<b>Noventa e dois mil e oitocentos reais</b>						
<b>LOTE III- EXCLUSIVAMENTE ÀS MICROEMPRESAS-ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE- EPP</b>						
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT	MARCA	V.UNT	V.TOTAL



1	SUPORTE PARA CPU 22.1 Descrição Suporte para CPU ajustável, com 02 rodízios de poliuretano com trava e 02 sem trava na cor preta. Base plástica em polipropileno Ajustável em 15,5 cm e 22,5 cm 22.2 Características dimensionais/Tolerâncias Largura: 425 mm +/-10 mm; Profundidade total: 450 mm +/-10 mm; Altura: 100mm +/-10 mm	UND	150,00	Esquadroni	60,00	9.000,00
2	ESPELHO: 2.1 Descrição – Espelho lapidado 4mm medida 1,000x1,000 (acompanha botões “franceses”, buchas e parafusos) ;	UND	30,00	Vidraçaria União	730,00	21.900,00
<b>VALOR TOTAL LOTE 03</b>					<b>30.900,00</b>	
<b>Trinta mil e novecentos reais</b>						
<b>VALOR TOTAL LOTE 02 e 03</b>					<b>123.700,00</b>	
<b>Cento e vinte três mil e setecentos reais</b>						
VALIDADE DA PROPOSTA		O prazo de validade da proposta de preços não poderá				
PRAZO DE ENTREGA		O prazo para entrega do material será de até 30 (trinta) dias				
LOCAL DE ENTREGA		Conforme Edital				
GARANTIA DOS PRODUTOS		Conforme Edital				
PRAZO DE PAGAMENTO		O pagamento será efetuado pela Secretaria Municipal de				
BANCO/AGENCIA/CONTA CORRENTE		BANCO DO BRASIL				
		AGENCIA: 2617-4				
		CONTA CORRENTE: 58.129-1				
<p>Declaramos, sob as penas da lei:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nos comprometemos a fornecer os bens objeto deste Edital, nas condições e exigências estabelecidas no Edital, Termo de Referência.</li> <li>Declaramos que o(s) objeto(s) será (ão) entregue(s) estritamente de acordo com as especificações, condições, exigências constantes no Edital, Termo de Referência, bem como, nos seus demais anexos, sob pena de não serem aceitos pelo órgão licitante.</li> <li>Que estamos de pleno acordo com todas as condições e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no edital, termo de referência e instrumento de contrato.</li> <li>Estar cientes da responsabilidade administrativa, civil e penal, bem como ter tomado conhecimento de todas as informações e condições necessárias à correta cotação do objeto licitado.</li> <li>Que os preços propostos estão incluídos todos os custos e despesas, inclusive frete, taxas, impostos, tributos, contribuições sociais, para fiscais, comerciais e outros inerentes ao objeto relativo ao procedimento licitatório PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 283/2022, inclusive despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente, observadas ainda as isenções previstas na legislação.</li> <li>Que cumprimos todos os prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos.</li> <li>Que os valores ofertados na proposta serão fixos e irrevogáveis.</li> </ol>						
 Nathalia Soares Barros CPF: 0371630-692-08 Sócia Administradora		BOA VISTA-RR, 16 DE NOVEMBRO DE 2022				